



izyapi
STRONG INSTALLATION SYSTEMS

ÜRÜN KATALOĞU

2025



Güçlü Bağlantı Sistemleri

İZ YAPI - Yapı Malzemeleri

"27 yıl önce, seramik ve vitrifiye sektörüne tamamlayıcı ürünler sağlamak amacıyla yola çıktık. İlk olarak montajı basitleştirdik, ardından ürünlerimizin dayanıklılığını artırdık. Bugün, Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu'daki önde gelen seramik ve vitrifiye markalarının güvenilir çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz.

Şimdi ise vitrifiye sektörü için bir inovasyon merkezi olarak ilerliyoruz. Güçlü bir montaj sistemleri şirketi olarak, İZ YAPI hayatı kolaylaştıran yenilikçi sıhhi tesisat çözümleri geliştirme tutkusuna sahiptir. Sürdürülebilirlik, operasyonlarımızın temelinde yer almakta olup doğaya duyduğumuz saygıyı yansıtmaktadır. Enerji tasarruflu üretim tesislerimizle gezegeni korurken küresel ihtiyaçlara cevap veriyoruz.

Şu anda 100'den fazla ülkede varlık gösteriyoruz ve 2024 yılında dünya genelinde insanların yaşamını kolaylaştırmak için 100 milyondan fazla ürün ürettik ve teslim ettik.

Misyonumuz: Vitrifiye sektörü için daha akıllı ve sürdürülebilir çözümler sunarak daha hijyenik bir yaşam sağlamak, doğaya saygı göstermek ve çevresel etkileri en aza indirmek.

Vizyonumuz: Vitrifiye sektöründe mükemmeliyeti yeniden tanımlamak ve standartları yükseltmek."



Lütfen QR kodunu tarayın



İçindekiler



04 > **Pop-Up, Sifonlar & Taşma Yüzükleri**

28 > **Ankastre Ara Kesme Valfleri**

46 > **Entegre Taharet Muslukları**

52 > **Taharet Boruları**

66 > **Taharetmatikler**



76 > Gmme Rezervuar Tamamlayıcı rnler

90 > Vitrifiye Montaj Setleri

104 > Pis Su Baęlantı Paraları

116 Contalar





Güçlü Bağlantı Sistemleri

TS EN 274-1 Sertifikalı

Bu gruptaki tüm ürünler, TS EN 274-1 standardına göre titizlikle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Tüm gerekli güvenlik ve performans kriterlerini karşılar, dayanıklılığı ve güvenilir kullanımı garanti eder.”

Pop-Up, Sifonlar & Taşma Yüzükleri

04 - 27

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)

ELIXIR Pop Up - Seramik

ABS Gövde, Seramik Başlık: G1-1/4" Standart boyut, tüm lavabolara uyar. Alet gerektirmeyen kolay kurulum. Mekanizma, hijyen ve performans için kolayca çıkarılıp temizlenebilen bir filtreye sahiptir. Taşma deliği olmayan lavabolar veya ince çelik lavabolar için idealdir. Şıklığı işlevsellelikle birleştiren bu ürün, aynı zamanda sızdırmazlık garantisi sunar.

TAŞMA DELİKSİZ
MAT SİYAH


 **22 0581**

 **300.00**

 63

 56x26x44 cm

 14,61 kg



MAT BEYAZ

 **22 0641**

 **275.00**



PARLAK ALTIN

 **22 0588**

 **815.00**



PARLAK KROM

 **22 0583**

 **645.00**



PARLAK BEYAZ

 **22 0586**

 **275.00**



PARLAK KIRMIZI

 **22 0590**


 **300.00**



PARLAK SİYAH

 **22 0579**

 **300.00**



ELIXIR Pop Up - Seramik

ABS Gövde, Seramik Başlık: G1-1/4" Standart boyut, tüm lavabolara uyar. Alet gerektirmeyen kolay kurulum. Mekanizma, hijyen ve performans için kolayca çıkarılıp temizlenebilen bir filtreye sahiptir. Taşma deliği olmayan lavabolar veya ince çelik lavabolar için idealdir. Şıklığı işlevsellikle birleştiren bu ürün, aynı zamanda sızdırmazlık garantisi sunar.

TAŞMA DELİKLİ
MAT SİYAH


22 0582

300.00

63

56x26x44 cm

14,61 kg



MAT BEAZ

22 0640

275.00



PARLAK ALTIN

22 0589

815.00



PARLAK KROM

22 0584

645.00



PARLAK BEAZ

22 0587

275.00



PARLAK KIRMIZI

22 0591

300.00



PARLAK SİYAH

22 0580

300.00



Felix Pop Up - Paslanmaz Çelik Başlık

ABS Gövde, 304 Paslanmaz Çelik Başlık: G1-1/4" Standart boyut, tüm lavabolara uyar. Alet gerektirmeyen kolay kurulum. 304 paslanmaz çelik başlık, dayanıklılık ve korozyon direnci sağlar. Mekanizma, hijyen ve performans için kolayca çıkarılıp temizlenebilen bir filtreye sahiptir.

TAŞMA DELİKSİZ
PASLANMAZ ÇELİK BAŞLIK


 **22 0578**

 **150.00**

 63

 56x26x44 cm

 14,61 kg



TAŞMA DELİKLİ
PASLANMAZ ÇELİK BAŞLIK


 **22 0585**

 **150.00**

 63

 56x26x44 cm

 14,61 kg



Qualis Pop Up - Zamak

Metal Gövde, Metal Başlık: Standart boyut, gider deliği olan tüm lavabolara uyar.

TAŞMA DELİKSİZ
ZAMAK


 **22 0352**

 **350.00**

 63

 56x26x44 cm

 14,61 kg



TAŞMA DELİKLİ
ZAMAK


 **22 0351**

 **350.00**

 63

 56x26x44 cm

 14,61 kg



Körüklü Gider Borusu

Magic Pipe, mutfak ve banyo kullanımı için tasarlanmış, 70 cm'ye kadar uzayabilen esnek bir gider borusudur. Dayanıklılık ve güvenilirlik sunan iki tip somun bağlantısı mevcuttur: zamak ve plastik.

PLASTİK SOMUNLU


18 0106

54.00

150

43x38x65 cm

10,85 kg



METAL SOMUNLU

18 0117

94.00



Felix Pop Up Körüklü Set

TAŞMA DELİKSİZ
PASLANMAZ BAŞLIK POP UP


22 0564

225.00

50

56x26x44 cm


9,9 kg



TAŞMA DELİKLİ
PASLANMAZ BAŞLIK POP UP

22 0565

225.00



Qualis Pop Up Körüklü Set

TAŞMA DELİKSİZ
ZAMAK POP UP


22 0325

537.00

50

56x26x44 cm


9,9 kg



TAŞMA DELİKLİ
ZAMAK POP UP

22 0326

537.00



Elixir Pop Up Körüklü Set

TAŞMA DELİKLİ
PARLAK KROM
SERAMİK BAŞLIK POP UP



22 0574

1.065.00

18

56x26x44 cm

7,53 kg



MAT BEYAZ

22 0577

425.00



PARLAK ALTIN

22 0563

1.125.00



MAT SİYAH

22 0571

450.00



PARLAK BEYAZ

22 0570

425.00



PARLAK KIRMIZI

22 0575

450.00



PARLAK SİYAH

22 0572

450.00

KURULUM VİDEOSU



MOON Ayarlanabilir Sifon - ABS

ABS malzemeden üretilmiş MOON sifon, 140 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı, hijyenik bir kullanım sağlar; aletsiz montaj ise hızlı ve kolay kurulum imkânı tanır. Çıkarılabilir somun yapısı, temizliği hızlı ve kolay hale getirerek estetik ve işlevselliği bir araya getirir.

PARLAK KROM
Max. 250 mm


 **24 0016**

 **1.250.00**

 10

 38x38x34 cm

 4,38 kg



MAT SİYAH

 **24 0015**

 **725.00**



MAT BEYAZ

 **24 0014**

 **675.00**



PARLAK ALTIN

 **24 0017**

 **1.925.00**



PARLAK BEYAZ

 **24 0013**

 **675.00**



MOON Parlak Krom Sifon - Pop-Up'lı



250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0605

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0604

₺ 1.750.00



250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
FELIX POP-UP

22 0634

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
FELIX POP-UP

22 0635

₺ 1.320.00



250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
QUALIS POP-UP

22 0440

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
QUALIS POP-UP

22 0439

₺ 1.450.00



8



38x38x34 cm



4,38 kg



MOON Parlak Altın Sifon - Pop-Up'lı



250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP





22 0601

2.575.00

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP



22 0600



8



38x38x34 cm



4,38 kg

KESME YOK, ZAHMET YOK!

Ayarlanabilir Yükseklik
Sistemi ile sifonunuzu kolayca
ayarlayın.



MOON Mat Siyah Sifon - Pop-Up'lı



250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP





22 0609

950.00

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP



22 0608



8



38x38x34 cm



4,38 kg

ARTIK TIKANMA YOK!

Çıkarılabilir kapakla kolay
temizlik, zahmetsiz bakım.





MOON Mat Beyaz Sifon - Pop-Up'lı





250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0607

875.00

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP


22 0606



8

38x38x34 cm

4,38 kg



MOON Parlak Beyaz Sifon - Pop-Up'lı





250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0603

875.00

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0602



8

38x38x34 cm

4,38 kg

QUAD Ayarlanabilir Sifon - ABS

ABS malzemeden üretilmiş QUAD sifon, 140 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik bir kullanım sağlarken, aletsiz montaj hızlı ve kolay bir kurulum imkânı sunar. Çıkarılabilir somun yapısı, temizliği hızlı ve kolay hale getirerek estetik ve işlevselliği bir araya getirir.

PARLAK KROM
Max. 250 mm


24 0006

1.300.00

10

38x38x34 cm

3,8 kg



MAT SİYAH

24 0005

775.00



MAT BEYAZ

24 0004

715.00



PARLAK ALTIN

24 0007

2.150.00



PARLAK BEYAZ

24 0003

715.00

QUAD Parlak Krom Sifon - Pop-Up'lı



250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0597

250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0596

1.800.00



250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKLİ
FELIX POP-UP

22 0644

250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
FELIX POP-UP

22 0642

1.400.00



250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKLİ
QUALIS POP-UP

22 0424

250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
QUALIS POP-UP

22 0423

1.550.00

8

38x38x34 cm

5,5 kg


QUAD Parlak Altın Sifon - Pop-Up'lı




250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

 22 0593

₺ 2.800.00



**250 mm QUAD SİFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP**

 22 0592 8 38x38x34 cm

 4,38 kg



QUAD Mat Siyah Sifon - Pop-Up'lı





250 mm QUAD SİFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0599

1.000.00

250 mm QUAD SİFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0598



QUAD Mat Beyaz Sifon - Pop-Up'lı





250 mm QUAD SİFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0647

915.00

250 mm QUAD SİFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0646



QUAD Parlak Beyaz Sifon - Pop-Up'lı



250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP



22 0595

915.00

250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0594

915.00



ARC Ayarlanabilir Sifon - ABS

ARC sifon, ABS malzemeden üretilmiştir ve 30 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik bir kullanım sağlarken, aletsiz montaj hızlı ve kolay bir kurulum imkânı sunar.

PARLAK KROM
Max. 250 mm


24 0024

1.050.00

10

38x38x34 cm

3,8 kg



PARLAK ALTIN

24 0025

1.700.00

PARLAK BEYAZ

24 0023

625.00



ARC Parlak Krom Sifon - Pop-Up'lı



TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0615

TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0614

1.550.00



TAŞMA DELİKLİ
FELIX POP-UP

22 0638

TAŞMA DELİKSİZ
FELIX POP-UP

22 0639

1.150.00



TAŞMA DELİKLİ
QUALIS POP-UP

22 0452

TAŞMA DELİKSİZ
QUALIS POP-UP

22 0451

1.300.00

8

38x38x34 cm

4,38 kg

ARC Parlak Altın Sifon - Pop-Up'lı



TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0611

2.350.00

TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0610



8



38x38x34 cm



5,2 kg



ARC Parlak Beyaz Sifon - Pop-Up'lı



TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0613

825.00

TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0612



8



38x38x34 cm



4,38 kg

CAMO Alan Tasarruflu Sifon - ABS

CAMO sifon, ABS malzemeden üretilmiş olup 30 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik bir kullanım sağlarken, aletsiz montaj hızlı ve kolay bir kurulum imkânı tanır. Çıkarılabilir somun yapısı, temizliği hızlı ve pratik hale getirerek estetik ve işlevselliği bir araya getirir.

PARLAK KROM
Max. 620 mm

24 0043

950.00

15

38x38x34 cm

7,5 kg

PARLAK BEYAZ
Max. 620 mm

24 0031

500.00


15

38x38x34 cm

7,5 kg

YENİLİKÇİ TASARIMIMIZLA

Daha Fazla Alan Tasarrufu Sağlayın



LUNA Alan Tasarruflu Sifon - ABS

LUNA sifon, ABS malzemeden üretilmiş olup 140 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik bir kullanım sağlarken, aletsiz montaj hızlı ve kolay bir kurulum imkânı tanır. Çıkarılabilir somun yapısı, temizliği hızlı ve pratik hale getirerek estetik ve işlevselliği bir araya getirir.

PARLAK KROM
Max. 620 mm

24 0064

1.150.00

10

38x38x34 cm

4,5 kg

PARLAK BEYAZ
Max. 620 mm

24 0033


600.00

10

38x38x34 cm

4,5 kg

YENİLİKÇİ TASARIMIMIZLA Daha Fazla Alan Tasarrufu Sağlayın



Körüklü Sifonlar

PARLAK BEYAZ
Max. 250 mm

24 0078

575.00

18

38x38x34 cm

4,5 kg

PARLAK BEYAZ
Max. 250 mm



24 0099

625.00

18

38x38x34 cm

4,5 kg



Lavabo Su Taşma Yüzükleri

Taşma halkalarımız, lavabonuzun estetiğini mükemmel şekilde tamamlamak için çeşitli tasarım ve renk seçenekleriyle sunulmaktadır. Modern çizgilerle tasarlanan bu halkalar, lavabonuzun şıklığını ve dayanıklılığını artırır.

A Tipi

PARLAK KROM



13 0068



19.00




2500



39x38x21 cm



5 kg



MAT SİYAH



13 0069



38.00



PARLAK ALTIN



13 0066



75.00



PARLAK BEYAZ



13 0067



12.50



B Tipi

PARLAK KROM



13 0070



15.00




2500



39x38x21 cm



5,8 kg



Lavabo Su Taşma Yüzükleri

Taşma halkalarımız, lavabonuzun estetiğini mükemmel şekilde tamamlamak için çeşitli tasarım ve renk seçenekleriyle sunulmaktadır. Modern çizgilerle tasarlanan bu halkalar, lavabonuzun şıklığını ve dayanıklılığını artırır.

C Tipi

PARLAK KROM


 **13 0073**

 **25.00**

 400

 39x38x21 cm

 2,36 kg



MAT SİYAH

 **13 0074**

 **50.00**



PARLAK ALTIN

 **13 0071**

 **100.00**



PARLAK BEYAZ

 **13 0072**

 **19.00**

D Tipi

PARLAK KROM


 **13 0077**

 **19.00**

 2500

 39x38x21 cm

 5,5 kg



MAT SİYAH

 **13 0078**

 **38.00**



PARLAK ALTIN

 **13 0075**

 **75.00**



PARLAK BEYAZ

 **13 0076**

 **12.50**





Güçlü Bağlantı Sistemleri

TSE K 648

Bu gruptaki tüm ürünler, TSE K 648 kriterine göre titizlikle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Tüm gerekli güvenlik ve performans kriterlerini karşılayarak dayanıklılığı ve güvenilir kullanımı garanti eder.

Ankastre Ara Kesme Valfleri

28 - 45

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)


ZAMAK TWIST Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesi ile bu ürün, dayanıklılığı mükemmel performansla birleştirir. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sunar ve TWIST zamak kolu, işlevselliği şıklıkla birleştiren modern bir dokunuş katar. Dayanıklı ve korozyona karşı dirençli yapısıyla uzun ömürlü kullanım vaat eder.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0516

905.00



PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0517


1.520.00



MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0703


985.00



PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0544

905.00



PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0543



1.520.00



MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0704

985.00




ZAMAK TWIST Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, dayanıklılığı mükemmel performansla birleştirir. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sunar; TWIST zamak kolu ise işlevselliği zarafetle birleştiren modern bir dokunuş katar. Dayanıklı ve korozyona karşı dirençli yapısıyla uzun ömürlü kullanım vaat eder.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0526

1.205.00



PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0527





1.870.00



MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0705

1.285.00



20



45x37x32 cm



12 kg




ZAMAK OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi

OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi, sekizgen tasarımıyla estetik ve mühendisliği bir araya getirir. Zarif geometrik çizgileri ve dayanıklı yapısı, modern banyolar ve endüstriyel alanlar için hem tarz hem de işlevsellik sunar.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0518

920.00



PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0519





1.535.00



MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0609


1.000.00



PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0542

920.00



PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0541




1.535.00



MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0700

1000.00




ZAMAK OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar. OCTAGON Gizli Durdurma Vanası, sekizgen tasarımıyla estetik ve mühendisliği bir araya getirir. Zarif geometrik hatları ve dayanıklı yapısı, modern banyolar ve endüstriyel alanlar için hem tarz hem de işlevsellik sunar.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0524


1.220.00



PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0525




1.885.00



MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0701

1.300.00




ZAMAK ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesiyle bu ürün, dayanıklılığı mükemmel performansla birleştirir. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sunar. ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi, sadeliği ve uyumu simgeleyen dairesel tasarımıyla öne çıkar. Şık ve dayanıklı yapısı, zarafet ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge sunarak modern banyolar ve endüstriyel ortamlar için ideal bir seçimdir.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0484

840.00



PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0539




1.505.00



MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0586


920.00



PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0485


840.00



PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0540




1.505.00



MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0588

920.00




ZAMAK ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar. ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi, sadeliği ve uyumu simgeleyen dairesel tasarımıyla öne çıkar. Şık ve dayanıklı yapısı, zarafet ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge sunarak modern banyolar ve endüstriyel ortamlar için ideal bir seçimdir.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0433

1.145.00



PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0432



1.855.00



MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0702

1.225.00




20



45x37x32 cm



12 kg



ELIXIR Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesiyle bu ürün, hem sağlamlık hem de yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.


PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE



10 0536



590.00




PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE



10 0535



1.235.00






MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE



10 0537



710.00



20



45x37x32 cm



9 kg


PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE



10 0453



590.00




PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE



10 0538



1.235.00






MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE



10 0454



710.00



20



45x37x32 cm



9 kg


ELIXIR Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0079


795.00



PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0077





1.505.00



MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0080

1.075.00




20



45x37x32 cm



8 kg



QUALIS Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesiyle bu ürün, hem sağlamlık hem de yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0017

515.00



PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0015





1.055.00



MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0018


600.00



PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0041

515.00



PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0039




1.055.00



MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0042

600.00



QUALIS Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0033

765.00

PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE




10 0031

1.425.00

MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0034

950.00



20



45x37x32 cm



8 kg




FELIX Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesiyle bu ürün, hem sağlamlık hem de yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0117


475.00



PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0115





995.00



MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0118


575.00



PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0150


475.00



PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0148




995.00



MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0151

575.00




FELIX Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0136


750.00



PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0134




1.345.00



MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0137

925.00



20



45x37x32 cm



8 kg




ZAMAK TWIST Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

TWIST Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN

23 1310

595.00



PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN

23 1311





1.175.00



MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN

23 1351

675.00



80



45x37x32 cm



18 kg


ZAMAK OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN

23 1312

610.00



PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN

23 1313





1.190.00



MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN

23 1354

690.00



80



45x37x32 cm



18 kg


ZAMAK ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN

23 0075

580.00



PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN

23 0078




1.160.00



MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN

23 0076

660.00



80



45x37x32 cm




18 kg

Aç-Kapa Seramik Salmastra 180°

23 0015



210.00



150mm.'lik kesilerek ayarlanabilir takımı sayesinde farklı ölçülere uyum.

Gövde içine insert edilen özel işlenmiş pirinç malzeme sayesinde %100 sızdırmazlık.

PPRC gövde sayesinde kolay montaj.




ELIXIR Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

ELIXIR Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN

23 0007


390.00



PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN

23 0005




815.00



MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN

23 0008

465.00



80



45x37x32 cm



13,3 kg


QUALIS Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

QUALIS Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN

23 0003

350.00



PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN

23 0001




730.00



MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN

23 0004

420.00



80



45x37x32 cm



13,3 kg


FELIX Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

FELIX Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN

23 0011


325.00



PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN

23 0009




670.00



MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN

23 0012



400.00



Ankastre Ara Kesme Valfi Uzatma Seti

23 0061

200.00







Güçlü Bağlantı Sistemleri

ENTEĞRE TAHARET
MUSLUKLARI

Entegre Taharet Muslukları

46 - 51

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)



Entegre Taharet Musluğu İçeriden Montaj Soğuk

Soğuk su kartuşlu.
1 adet 17 cm., 2 adet 40 cm. çelik örgülü flex ilaveli.

KROM


10 0592

925.00

20

45x37x32 cm

6,12 kg



MAT SİYAH



10 0594

990.00

ALTIN

10 0593

1.275.00



Entegre Taharet Musluğu İçeriden Montaj Sıcak/Soğuk

Sıcak-Soğuk ayarlanabilir kartuşlu.
1 adet 17 cm., 2 adet 40 cm. çelik örgülü flex ilaveli.

KROM

10 0589

1.090.00

20

45x37x32 cm

7,71 kg



MAT SİYAH



10 0591

1.150.00

ALTIN

10 0590

1.440.00





Entegre Taharet Musluğu Dışarıdan Montaj Soğuk

Soğuk su kartuşlu.
1 adet 17 cm., 2 adet 40 cm. çelik örgülü flex ilaveli.

KROM

10 0598

1.050.00

20

45x37x32 cm

6 kg



MAT SİYAH



10 0600

1.115.00

ALTIN

10 0599

1.450.00



Entegre Taharet Musluğu Dışarıdan Montaj Sıcak/Soğuk

Sıcak-Soğuk ayarlanabilir kartuşlu.
1 adet 17 cm., 2 adet 40 cm. çelik örgülü flex ilaveli.

KROM

10 0595

1.225.00

20

45x37x32 cm

7,79 kg



MAT SİYAH



10 0597

1.275.00


ALTIN

10 0596

1.610.00







Güçlü Bağlantı Sistemleri

TAHARET
BORULARI

Taharet Boruları

52 - 65

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[@izyapisanitarywareequipments](#)

Uç Setleri

BEYAZ

 23 0079



 12.50



KROM

 23 0080

 32.00



Perlatörlü Uç Seti

KROM



 23 0082

 100.00

 500

 38x25x20 cm

 8,42 kg



Küresel Uç Seti

(Ø26)



 23 0083

 52.00

 500

 38x25x20 cm

 8,6 kg



Ø26 - 15°


 23 0084

 55.00

 500

 38x25x20 cm

 7,26 kg





Küresel Uç Seti

(Ø22)



23 0081



50.00




500



38x25x20 cm



8,26 kg



Ø22 - 15°



23 0085



52.00




500



38x25x20 cm



8,42 kg



Taharet Çubuğu

EN ÇOK
TERCİH EDİLEN


20 0770

22.00



250

39x38x21 cm


5,3 kg




1) KROM - UÇ SETİ



2) PLASTİK - UÇ SETİ




ALTERNATİF
UÇLAR & BOYLAR



X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KROM UÇ	X:170 mm	20 0273	34.50
1-KROM UÇ	X:310 mm	20 0279	38.00
1-KROM UÇ	X:370 mm	20 0283	39.00
2-PLASTİK UÇ	X:170 mm	20 0763	20.00
2-PLASTİK UÇ	X:310 mm	20 0770	22.00
2-PLASTİK UÇ	X:370 mm	20 0272	23.00



Taharet Çubuğu

Ø26 - 15°


20 0307

64.00


250

39x38x21 cm


5,3 kg

EN ÇOK
TERCİH EDİLEN


1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26 15°





2) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26



3) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22



4) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22 15°

ALTERNATİF
UÇLAR & BOYLAR

X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KÜRESEL UÇ Ø26 15°	X:250 mm	20 0306	62.00
1-KÜRESEL UÇ Ø26 15°	X:310 mm	20 0307	64.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:250 mm	20 0584	45.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:310 mm	20 0611	50.00
3-KÜRESEL UÇ Ø22	X:250 mm	20 0579	55.00
3-KÜRESEL UÇ Ø22	X:310 mm	20 0731	56.00
4-KÜRESEL UÇ Ø22 15°	X:250 mm	20 0310	60.00
4-KÜRESEL UÇ Ø22 15°	X:310 mm	20 0311	62.00

Taharet Çubuğu Komple Metal

EN ÇOK
TERCİH EDİLEN


 20 0255

 170.00

 200



 39x38x21 cm

 9,04 kg



1) KROM - UÇ SETİ

ALTERNATİF
BOYLAR



X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)

BAŞLIK	 BOY	 KOD	 FİYAT
1-KROM UÇ	X:290 mm	20 0255	170.00
1-KROM UÇ	X:340 mm	20 0257	175.00



Esnek Taharet Borusu -Dirsekli

EN ÇOK
TERCİH EDİLEN


 20 0028

 203.00

 175

 38x25x20 cm

 8,6 kg



1) KROM - UÇ SETİ

ALTERNATİF
BOYLAR



X: Nipelden Nipele hortum uzunluğu

BAŞLIK	 BOY	 KOD	 FİYAT
1-KROM UÇ	X:90 mm	20 0020	200.00
1-KROM UÇ	X:110 mm	20 0028	203.00
1-KROM UÇ	X:150 mm	20 0037	209.00
1-KROM UÇ	X:200 mm	20 0042	216.00
1-KROM UÇ	X:240 mm	20 0044	220.00

Esnek Taharet Borusu - Dirsekli


20 0762

209.00


175

38x25x20 cm


8,6 kg

EN ÇOK
TERCİH EDİLEN

1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26



2) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22

ALTERNATİF
UÇLAR & BOYLAR

X: Nipelden Nipele hortum uzunluğu

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KÜRESEL UÇ Ø26	X:60 mm	20 0087	205.00
1-KÜRESEL UÇ Ø26	X:90 mm	20 0762	209.00
1-KÜRESEL UÇ Ø26	X:120 mm	20 0110	213.00
1-KÜRESEL UÇ Ø26	X:150 mm	20 0112	218.00
1-KÜRESEL UÇ Ø26	X:200 mm	20 0117	225.00
2-KÜRESEL UÇ Ø22	X:60 mm	20 0184	204.00
2-KÜRESEL UÇ Ø22	X:90 mm	20 0194	208.00
2-KÜRESEL UÇ Ø22	X:200 mm	20 0201	224.00

Esnek Taharet Borusu - Rakorlu

EN ÇOK
TERCİH EDİLEN


 **20 0060**

 **171.00**

 175

 38x25x20 cm

 8,6 kg




1) KROM - UÇ SETİ

ALTERNATİF
BOYLAR



X: Nipelden Nipele hortum uzunluğu

BAŞLIK	 BOY	 KOD	 FİYAT
1-KROM UÇ	X:90 mm	20 0056	168.00
1-KROM UÇ	X:110 mm	20 0060	171.00
1-KROM UÇ	X:150 mm	20 0066	178.00
1-KROM UÇ	X:200 mm	20 0072	184.00
1-KROM UÇ	X:240 mm	20 0074	188.00



Esnek Taharet Borusu - Rakorlu


20 0143

177.00


175

38x25x20 cm


8,6 kg

EN ÇOK
TERCİH EDİLENALTERNATİF
UÇLAR & BOYLAR


1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22



2) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26



3) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26 SOMUNLU



X: Nipelden Nipele Hortum Uzunluğu

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:60 mm	20 0203	172.00
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:90 mm	20 0215	176.00
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:200 mm	20 0225	192.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:60 mm	20 0127	174.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:90 mm	20 0143	177.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:120 mm	20 0154	182.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:150 mm	20 0156	187.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:200 mm	20 0159	194.00
3-KÜRESEL UÇ SOMUNLU	X:90 mm	20 0141	176.00

L Tipi Esnek Taharet Borusu - Rakorlu


 **20 0205**

 **213.00**

 175



 38x25x20 cm

 15,5 kg



**EN ÇOK
TERCİH EDİLEN**

1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22




**ALTERNATİF
BOYLAR**



X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)

BAŞLIK	 BOY	 KOD	 FİYAT
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:60 mm	20 0205	213.00
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:90 mm	20 0217	217.00



L Tipi Esnek Taharet Borusu - Dirsekli



20 0708

250.00



175

38x25x20 cm

8,6 kg


EN ÇOK
TERCİH EDİLEN

1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22

ALTERNATİF
BOYLAR

X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KÜRESEK UÇ Ø22	X:35 mm	20 0708	250.00
1-KÜRESEK UÇ Ø22	X:70 mm	20 0724	258.00
1-KÜRESEK UÇ Ø22	X:90 mm	20 0803	260.00







Güçlü Bağlantı Sistemleri

SASO Sertifikalı Taharetmatikler



Bu gruptaki tüm Taharetmatikler, SASO standartlarına göre titizlikle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Dayanıklılık, verimlilik ve çeşitli uygulamalarda güvenilir kullanım sağlayarak tüm gerekli güvenlik ve performans kriterlerini karşılamaktadır.

Taharetmatikler

66 - 75

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)

Elixir Paslanmaz Çelik Hortumlu

Ön yüzeydeki düğme tasarımıyla Elixir serisi, modern banyolar için mükemmel bir çözüm sunar. Silikon akış yönlendiricisi, sıçramayı önlerken pürüzsüz ve sessiz bir su akışı sağlayarak hem konfor hem de verimlilik sunar. Dayanıklı yapısı ve şık tasarımı, estetik ile işlevselliği bir araya getirir.

KROM




 **21 0217**

 **700.00**

 24

 36x32x50 cm

 8,5 kg





Consolatus PVC Hortumlu

Consolatus modeli, modern estetiği hassasiyetle birleştiren şık kare tasarımıyla öne çıkar. İçindeki su yönlendirme bileşeni, suyu dağılmadan doğrudan hedefe ulaştırarak verimli ve güvenilir bir performans sağlar.

BEYAZ



 **21 0467**

 **250.00**

 24

 36x32x41 cm

 747 kg



MAT SİYAH

 **21 0468**

 **322.00**



ÇALIŞMA BASINCI
8 BAR





SICAK SUDA **25.000 KEZ**
TEST EDİLMİŞTİR



50.000 ÇEVİRİM
TEST EDİLDİ



0,33 L/SN



Consolatus Paslanmaz Çelik Hortumlu

ALTIN


21 0475

750.00

24

36x32x41 cm

7,68 kg



KURULUM VİDEOSU



Refectio PVC Hortumlu

Refectio modeli, modern estetiği hassasiyetle birleştiren şık yuvarlak tasarımıyla öne çıkar. İçindeki su yönlendirme bileşeni, suyu dağılmadan doğrudan hedefe ulaştırarak verimli ve güvenilir bir performans sağlar.

BEYAZ


 **21 0501**

 **254.00**

 24

 36x32x41 cm


 7,47 kg



MAT SİYAH

 **21 0476**

 **325.00**



ÇALIŞMA BASINCI
8 BAR





SICAK SUDA **25.000 KEZ**
TEST EDİLMİŞTİR



50.000 ÇEVİRİM
TEST EDİLDİ



0,33 L/SN



Refectio Paslanmaz Çelik Hortumlu

KROM



21 0482



526.00




24



36x32x41 cm



7,81 kg



Elixir Başlık

KROM


21 0244

₺ 350.00

102

36x32x50 cm

11,52 kg



Consolatus Başlık

BEYAZ

21 0259

₺ 103.00

KROM

21 0265

₺ 200.00

MAT SİYAH


21 0262

₺ 172.00

ALTIN

21 0268

₺ 500.00



96

36x32x41 cm

9,71 kg

Refectio Başlık

BEYAZ

21 0258

₺ 110.00

KROM

21 0264

₺ 265.00

MAT SİYAH


21 0261

₺ 176.00

ALTIN

21 0267

₺ 575.00




96

36x32x41 cm

9,71 kg





Çok
yakında
Gömme Rezervuar



Güçlü Bağlantı Sistemleri

Gömme Rezervuar
Tamamlayıcı
Ürünler

76 - 89

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)

GÖMME REZERVUAR
TAMAMLAYICI
ÜRÜNLER

Fillexor Rezervuar Doldurma Grubu Set

Pakete dahil olan 3 Adet kolayca değiştirilebilir bağlantı seçeneği sayesinde, tek bir kutu ile tüm gömme rezervuarlarda kurulum yapılabilir. Sistem içerisindeki akış kontrol bileşeni, farklı basınçlarda bile 0,15 L/s'lik sabit su akışı sağlayarak su tasarrufu sunar.

1/2" DÜZ BAĞLANTI UCU
3/8" DÜZ BAĞLANTI UCU
1/2" DİRSEKLİ BAĞLANTI UCU
3/4" DÜZ BAĞLANTI UCU



25 0008

350.00

18

40x39x27 cm

3,7 kg



Ürün, **NF** ve **TSE** standartlarının gerekliliklerini tam olarak karşılamaktadır.
TS EN 14124



Fillexor Silikon Sızdırmazlık Contası



LSR (sıvı silikon kauçuk) teknolojisi kullanılarak üretilen silikonu sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar

25 0009

125.00


40x39x27 cm

5,13 kg




“ FARKLI REZERVUARLAR İÇİN TEK ÇÖZÜM:

Uyarlanabilir Nozul Değişimi!”



“TEK TASARIM, TÜM REZERVUARLARLA UYUMLU.”



2WayFill Seramik Rezervuar Doldurma Grubu



Seramik rezervuarlar için tasarlanan ürünümüz, tek bir gövdede hem alttan hem de yandan dolum seçenekleri sunarak, modelinizin gereksinimlerine uyum sağlar.

18 0404


450.00

18


40x39x27 cm




İKİ SEÇENEK, TEK KUSURSUZ DOLUM!



KİLİTLERİ VE PİMLERİ ÇIKARIN



YÖNÜ DEĞİŞTİRİN



PİMLERİ VE KİLİTLERİ TEKRAR TAKIN
İŞLEM TAMAM!

wirquin Çift Kademeli Rezervuar İç Takım


Tüm rezervuar tiplerine uyum sağlayan bu set, otomatik ayarlı çift kademeli boşaltma ve gecikmeli dolum özellikleriyle maksimum su tasarrufu sunar. Kesme veya ölçü gerektirmeden kolay kurulum imkânı sağlar.

18 0192

1.200.00

15

59x31x41 cm



Ürün, **NF** ve **WRAS** standartlarının gerekliliklerini tam olarak karşılamaktadır.



Gömme Rezervuar Çift Kelepçeli Körüklü Pis Su Çıkış Dirseği

Gömme rezervuar pis su çıkışı atık su tesisatına bağlamak için kullanılır. Çift kelepçe özelliği sayesinde ileri geri ayarlanabilir. Körüklü yapısı sayesinde pis su çıkış bağlantısındaki kaçıklıkların giderilmesini sağlar.

Ø90x370 mm


16 0124

220.00

30

59x38x52 cm

11,7 kg



Ø90x660 mm


16 0125

290.00

20

59x38x52 cm

8,4 kg



Gömme Rezervuar Pis Su Çatal Dirseği - Ø90-90-110x260 mm

Sırt sırta gömme rezervuarları tek pis su çıkışına bağlamak için kullanılır.


16 0122

374.00

12

59x38x52 cm

6 kg



Gömme Rezervuar Körüklü Pis Su Çıkış Borusu

Hareket kabiliyetinin sınırlı olduğu durumlarda gömme rezervuar pis su çıkış tesisatını bağlamak için kullanılır. Körüklü yapısı sayesinde kesme işlemi olmadan kullanılabilir.

Ø90x180 mm


16 0123

138.00

24

36x32x41 cm

7,47 kg



Gömme Rezervuar Çift Kelepçeli Pis Su Çıkış Dirseği Ø90x450 mm

Gömme rezervuar pis su çıkışı atık su tesisatına bağlamak için kullanılır. Çift kelepçe özelliği sayesinde ileri geri ayarlanabilir.


16 0140

175.00

20

59x38x52 cm

8,14 kg



Gömme Rezervuar Temiz Su Dirseği

Gömme rezervuar su kabinini, gömme rezervuar Ø45 mm temiz su borusuna bağlamak için kullanılır.

Ø45x162 mm

16 0041

75.00

50 5,17 kg

59x38x30 cm

Ø45-192 mm

16 0042

90.00

90 9,6 kg

59x38x52 cm

Ø45-249 mm

16 0043

100.00

54 6,3 kg

59x38x30 cm


Ø45-304 mm

16 0046

115.00

60 9,9 kg

59x38x30 cm



Gömme Rezervuar Hela Taşı Bağlantı Borusu


16 0133

75.00

90

58x38x52 cm

9,83 kg



Gömme Rezervuar Pis Su Çıkış Adaptörü - Ø90-110mm

Ø90 gömme rezervuar pis su çıkış dirseğini Ø110 pis su çıkışına bağlamak için kullanılır.



 **16 0139**

 **75.00**

 60

 59x38x37 cm

 6,57 kg



Asma Klozet Pis Su Çıkış Borusu

Gömme rezervuar pis su çıkışını atık su tesisatına bağlamak için kullanılır.

Ø90-350 mm



 **16 0111**

 **190.00**

 20

 39x38x52 cm

 5,96 kg



Asma Klozet Temiz Su Giriş Borusu

Asma klozeti, gömme rezervuar temiz su tesisatına bağlamak için kullanılır.

Ø90-400 mm


 **16 0135**

 **160.00**

 77

 59x38x42 cm


 14,91 kg



Asma Klozet Temiz Su Giriş Contası - Ø45

16 0136


25.00



Asma Klozet Pis Su Bağlantı Giriş Contası - Ø90

16 0134

38.00



Gömme Rezervuar Kada Seti

Klozetlerin pis su ve temiz su tesisatını gömme rezervuara bağlamak için kullanılır.

Ø90x220 + Ø45x180 mm



16 0106

152.00

15

59x38x24 cm

5,68 kg



Ø90x350 + Ø45x310 mm



16 0108

190.00

15

59x38x37 cm

7,09 kg



Gömmе Rezervuar Kada Seti + M12 Konik Burç ve Tapa

Klozetlerin pis su ve temiz su tesisatını gömmе rezervuara bağlamak için kullanılır

Ø90x220+Ø45x180 mm

16 0107

190.00

30

39x38x52 cm

12,9 kg

Ø90x350+Ø45x310 mm




16 0109

225.00

20

59x38x52 cm

9,95 kg




Gömmе Rezervuar Kör Tapa

Temiz ve Pis su çıkışını korumak için sıva öncesinde kullanılır.

45 mm + Ø90 mm

14 0284

175.00



Ayarlanabilir Gömme Rezervuar Temiz Su Regülatörü

Tüm asma klozet temiz su girişlerinde kullanılabilir.
Rimless klozetlerde su sıçratma problemine çözüm için tasarlanmıştır.
Elle rahatça 4 farklı pozisyonda ayarlanabilir.



 **16 0138**

 **65.00**

 500

 38x25x20 cm


 3,5 kg



HIZ = 1.086 m/sn
DEBİ = 1.25 L/sn



HIZ = 0.998 m/sn
DEBİ = 1.185 L/sn



HIZ = 0.984 m/sn
DEBİ = 1.167 L/sn

Eksantrik Asma Klozet Montaj Kiti -25 mm Kaçık

Gömme rezervuar yüksekliğinin hatalı olması durumlarında veya dar alanlarda, pis su, temiz su ve saplama sistemlerini 25 mm hareket ettirmenize olanak sağlar. Böylelikle klozetinizi doğru ölçüye ayarlayabilirsiniz.

25 mm KAÇIK


 **16 0110**

 **1.125.00**

 8

 39x38x21 cm

 4,45 kg



KURULUM VİDEOSU



Gömme Rezervuar M12 Konik Burç ve Tapa

Dışarıdan montaj asma klozetleri gömme rezervuara bağlamak için kullanılır.



16 0128

50.00

100

38x25x20 cm

6,5 kg



Ses Yalıtım Süngeri

Banyonuzda sessizlik ve konfor sağlar.

TUVALETLER İÇİN



18 0406

95.00

100

60x40x50 cm

3 kg



LAVABOLAR İÇİN



18 0407

58.00

100

88x78x46 cm

6,5 kg





Boşaltma Grubu Silikon Conta

Silikon malzemesi ve standart ölçüleri sayesinde, pek çok gömme rezervuarla uyumludur.

 **18 0405**

 **25.00**

 100



Asma Klozet Temiz Su Çıkış Contası - Ø45

Ø45 mm temiz su giriş borusu ile gömme rezervuar arasındaki sızdırmazlığı sağlar.


 **16 0137**

 **12.50**

 1500

 39x38x21 cm

 7,5 kg



Asma Klozet Pis Su Çıkış Contası - Ø90

Ø90mm pis su çıkış borusu ile gömme rezervuar arasındaki sızdırmazlığı sağlar.


 **16 0179**


 **32.00**

 500

 39x38x21 cm

 7,5 kg







Güçlü Bağlantı Sistemleri

Vitrifiye Montaj Setleri

90 - 103

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)

Uzun L Çektirmeli Montaj Seti

Klozetlerin, zemine montajı için kullanılır.
Ürünün, klozeti sabitleme yönü yatay şekildedir.


 **14 0298**

 **60.00**

 50

 39x38x21 cm

 8 kg



Aksesuar Montaj Seti

Klozetleri zemine sabitlemek için kullanılır ve dikey yönde monte edilir.


 **14 0288**

 **10.00**

 400

 38x25x20 cm

 6 kg



Klozet Montaj Seti

Klozetleri zemine sabitlemek için kullanılır ve dikey yönde monte edilir.


 **14 0060**

 **20.00**

 200

 38x25x20 cm

 8 kg





QR KODUNU TARAYIN VE
İHTİYACINIZ OLANI BİZE BİLDİRİN.

EKİBİMİZ SİZİN İÇİN SEÇİMİ
YAPACAKTIR!

Klozet Temiz Su Giriş Dirseği

Klozetlerin temiz su giriş deliklerindeki geçişi sağlamak için kullanılır

3/8" 42 mm

13 0088

9.00

700

39x38x21 cm

8 kg

3/8" 52 mm

13 0089

12.00

700

39x38x21 cm

8 kg

3/8" 62 mm


13 0090

18.00

700

39x38x21 cm

8 kg



Lavabo Delik Tapası Ø50x18 mm

Lavabolarda batarya deliklerini kapatmak için kullanılır.

BEYAZ


13 0085

22.50

600

38x38x21 cm

8 kg



Vidalı Tapa

Duvara sıfır klozetler ve bidelerde, kullanılmayan temiz su giriş deliklerinin kapatılması için kullanılır.

BEYAZ

 **13 0083**

 **12.00**

 1200

 38x38x21 cm

 11 kg



KORM


 **13 0084**

 **24.00**

 1200

 38x38x21 cm

 11 kg



Contalı Tapa 30x16 mm

Duvara sıfır klozetler ve bidelerde, kullanılmayan temiz su giriş deliklerinin kapatılması için kullanılır.

BEYAZ

 **13 0086**

 **11.50**

 2250

 38x38x21 cm

 7 kg



KORM



 **13 0087**

 **17.50**

 2250

 38x38x21 cm

 7 kg



Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj

Gizli bağlantı özelliği olan asma klozetlerde montaj için kullanılır. Klozetin yanından veya klozet kapağı menteşe deliklerinden montaj yapılan modeller için uygundur


 **12 0424**

 **250.00**

 40

 38x25x20 cm

 12 kg



Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj


 **12 0446**

 **250.00**

 40

 38x25x20 cm

 12 kg



Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj + 3 Uzatmalı

Paket içeriğindeki 3 uzatma sayesinde Min. 20 - Max. 60 kapak montaj deliği ölçüsüne sahip klozetlere uygulanabilir özelliktedir böylelikle tek ürün ile geniş montaj aralığı sunar.


 **12 0443**

 **350.00**

 25

 38x25x20cm


 9,49 kg






Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj + Sabitleme Borulu

Paket içeriğindeki 2 farklı sabitleme borusu sayesinde Min. 32 - Max. 46 mm et kalınlığındaki klozetlere montajlanabilir.



Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj + 3 Uzatmalı + Sabitleme Borulu



ASMA KLOZET GİZLİ MONTAJ SETLERİ



Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Altan Montaj + Sabitleme Borulu

Gizli bağlantı özelliği olan asma klozetlerde montaj için kullanılır.
Klozetin alt bölgesinden montaj yapılan modeller için uygundur.



12 0447



350.00






25



38x25x20 cm



8,75 kg



Izyfix Asma Klozet Gizli Montaj Seti GM4 + 1 Uzatmalı

Gizli bağlantı özelliği olan asma klozetlerde, klozet kapağı sabitleme deliklerinden klozeti montajlamak için kullanılır. Hızlı ve kolay montajlama sunan ürün, ekstra güven vermektedir.

35 mm uyumlu

12 0441

725.00

20

39x38x21 cm

11 kg



IZYfix
WALL HUNG WC FIXING SET



TS EN 997



600 KG TEST

Metal Pul



40 mm
Uyumlu




35 mm
Uyumlu




30 mm
Uyumlu





25 mm
Uyumlu



Eğer X değeri 40 mm ise, lütfen 40 mm pul seçin.
Eğer X değeri 25 mm ise, lütfen 25 mm pul seçin.





KURULUM VİDEOSU



QR KODUNU TARAYIN VE İHTİYACINIZ OLANI BİZE BİLDİRİN.
EKİBİMİZ SİZİN İÇİN SEÇİMİ YAPACAKTIR!

PATENTLİ



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

Tezgah Altı Lavabo Montaj Seti

Tezgah altı lavaboların montajı için kullanılır


 **14 0291**

 **82.00**

 100

 38x25x20 cm

 16 kg



Şofben Montaj Seti

Şofben gibi montajı asılarak yapılan ürünlerin montajında kullanılır.


 **14 0126**

 **33.00**

 150

 38x25x20 cm

 16 kg



Lavabo Montaj Seti Tırnaklı Tip

Monoblok lavaboların, duvara montajı için kullanılır


 **14 0292**

 **50.00**

 150

 38x25x20 cm

 17 kg



Lavabo Montaj Seti

Lavabo montaj kalın göbek pullu modeli lavabo yarım ayaklarının montajında kullanılır.


14 0101

38.00

100

38x25x20 cm

14 kg



Yarım Ayak Yaylı Montaj Seti

Lavabo yarım ayaklarının montajında kullanılır.

KISA ANAHTAR


14 0293

56.00

150

38x25x20 cm

14 kg



UZUN ANAHTAR


14 0299

60.00

150

38x25x20 cm

15,15 kg



Paslanmaz Mentşe Seti - Üstten Sıkmalı


18 1545

280.00

150

38x25x20 cm

15,46 kg







Güçlü Bağlantı Sistemleri

Pis Su Bağlantı Parçaları

104 - 115

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)

Eksantrik Eva Kada 20 mm

Alttan çıkışlı klozetlerde pis su çıkışlarını tesisata bağlamak için kullanılır. Klozette 20mm. eksen kaçırma sağlar.

20 mm


 **11 0489**

 **67.00**

 48

 59x38x52 cm

 8,27 kg



Eksantrik Kada Düz 0 mm

Dikey çıkışlı Klozet kurulumları için pratik ve dayanıklı bir çözüm. Eksantrik seçenekli veya eksantrik olmayan modelleriyle, güvenli bir montaj ve sorunsuz atık su akışı sağlar. Hem konut hem de ticari alanlarda verimli ve sorunsuz sıhhi tesisat düzenlemeleri için idealdir.

0 mm


 **11 0308**

 **116.00**

 60

 59x38x52 cm

 15,63 kg



Eksantrik Kada

Alttan çıkışlı klozetlerde eksen kaçırmaya olanak sağlayarak pis su çıkışlarını tesisata bağlamak için kullanılır.

20 mm


 **11 0321**

 **125.00**

 60

 59x38x52 cm

 14,4 kg



Eksantrik Kada

40 mm


 **11 0335**

 **130.00**

 40

 59x38x52 cm

 11,88 kg



60 mm


 **11 0347**

 **140.00**

 40

 59x38x52 cm

 11,6 kg




S Dirsek Bağlantı Elemanı Ø100 mm

Arkadan çıkışlı klozetleri'leri zemine bağlamak için özel olarak tasarlanan S Dirsek Bağlantı Elemanı, sağlam yapısıyla güvenli ve stabil bir kurulum sunar. Metal bileşenler kullanarak duvara sabitleme seçeneği, dayanıklılığı ve güvenilirliği artırır.

 11 0471

 250.00

 24 59x38x52 cm 8,92 kg

Dirsekli Klozet Çıkış Borusu Ø110 mm


Özellikle arkadan çıkışlı Klozet'leri zemine bağlamak için kullanılabilir.

Ø110 mm ÇIKIŞLI

 11 0041

₺ 175.00

40

 59x38x52 cm 7,38 kg

Kesilebilir S Dirsek T4 100/110 - Bağlantı Elemanı

Arkadan çıkışlı klozetleri yer tesisatına bağlamak için kullanılır. Kesilerek boyu ayarlanabildiğinden, duvara sıfır klozetlerde klozetin duvara tam yanaşmasına imkan sağlar.

Ø100-110 ÇIKIŞLI


11 0010

428.00


12

59x38x52 cm

8,52 kg



KURULUM VİDEOSU



Çelik Telli Körüklü Kada Ø100 mm

Arkadan çıkışlı klozetlerin pis su tesisatına bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı sayesinde, duvara sıfır bağlantı ve eksen kaçırma mümkün kılar.

350 mm



11 0098



30



102.00

500 mm



11 0161



30



115.00

600 mm



11 0183



25



125.00

800 mm




11 0186




20



143.00



YAY ÇELİĞİ SAYESİNDE UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM



OVERMOLD TEKNOLOJİSİ SAYESİNDE
TEK PARÇA ÜRETİM - SIZDIRMAZLIK GARANTİSİ

Çelik Telli Körüklü Kada ve Çekvalf Kemirgen Bariyeri

Arkadan çıkışlı klozetlerin yerden çıkışlı pis su tesisatına bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı sayesinde, duvara sıfır bağlantı ve eksen kaçırma mümkün kılar.

100/500 mm



11 0199



200.00




10



70x27x58 cm



11,58 kg



Çelik Telli Dirsekli Körüklü Kada Ø100x460 mm

Arkadan çıkışlı klozetlerin yerden çıkışlı pis su tesisatına bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı sayesinde, duvara sıfır bağlantı ve eksen kaçırma mümkün kılar.

Ø100/110 mm


11 0228

148.00

16

59x38x52 cm

7,25 kg



Çelik Telli Dirsekli Körüklü Kada ve Çekvalf Kemirgen Bariyeri

Arkadan çıkışlı klozetlerin yerden çıkışlı pis su tesisatına bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı sayesinde, duvara sıfır bağlantı ve eksen kaçırma mümkün kılar. Çekvalf sayesinde kötü koku ve haşere girişini engeller.

Ø100-110 mm


11 0442

225.00

24

61x52x42 cm

7,31 kg



Çekvalf ve Kemirgen Bariyeri

Çekvalf ve Kemirgen Bariyeri, geri akışı önleyerek, Haşereleri engelleyerek ve kötü kokuları ortadan kaldırarak hijyen ve güvenliği artırır. Dayanıklı malzemelerden üretilen bu bariyer, hem konut hem de ticari tesisatlarda güvenilir performans sağlar. Bu yenilikçi çözüm, hijyen ve güvenliği önceliklendiren modern sistemler için idealdir.

100/110 mm


11 0296

120.00

96

59x38x52 cm

11,96 kg



Troblen Körüğü Dirsekli

Pis su borusunun ve ek parçaların fiziki olarak dönemediği yerlerde esnek yapısıyla bağlantı yapmayı kolaylaştırır. Dirsekli yapısı sayesinde dikey çıkışlı pis su giderlerine bağlantıyı mümkün kılar. Genelde küvet ve yer süzgecini, pis su gider tesisatına bağlamada kullanılır.

350 mm



11 0518



50



100.00

450 mm



11 0469



40



115.00

600 mm




11 0476



30



135.00



Troblen Körüğü Ayarlanabilir

Pis su borusunun ve ek parçaların fiziki olarak dönemediği yerlerde esnek yapısıyla bağlantı yapmayı kolaylaştırır. Sökülüp takılabilir özelliği sayesinde kesilerek uzunluğu ayarlanabilir. Pis su tesisatlarının tamirinde büyük kolaylık sağlar.

350 mm



11 0519



60



105.00

450 mm



11 0474



50



118.00

600 mm




11 0470



40



140.00



Troblen Körüğü

Pis su borusunun ve ek parçaların fiziki olarak dönemediği yerlerde esnek yapısıyla bağlantı yapmayı kolaylaştırır. Genelde küvet ve yer süzgecini, pis su gider tesisatına bağlamada kullanılır.

350 mm



11 0456



50



98.00

450 mm



11 0457



40



111.00

600 mm





11 0465



30



132.00



Klozet Düz Çıkış Borusu Ø100 mm

Arkadan çıkışlı klozetleri duvar tesisatına bağlamak için kullanılır.

250 mm



11 0502



24



138.00

350 mm




11 0018



20



150.00



Klozet Düz Çıkış Borusu Ø110 mm

250 mm



11 0019



24



150.00

350 mm




11 0451



18



165.00



Yatay Düşey Fonksiyonlu Pisuar Sifonu

Dikey ve yatay kurulumlar için uygun yenilikçi bir tasarım. Şık ve kompakt yapısıyla pisuvarlar için gizli bir sifon olarak mükemmel bir seçimdir. Yüksek kaliteli, dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup uzun ömürlü performans ve güvenli, sızdırmaz bir bağlantı sağlar. Konut ve ticari alanlar için hijyenik ve güvenilir bir çözüm sunar.

Ø 40 / 50 mm ÇIKIŞLI


 **11 0472**

 **244.00**

 28

 59x38x52 cm

 6,3 kg



KURULUM VİDEOSU



S-Sifon - Koku Önleyici

Kötü kokuları ve kanalizasyon kokularını ortadan kaldırmak için tasarlanan bu kompakt ve verimli sifon, dar kurulum alanları için mükemmeldir. Alan tasarrufu sağlayan tasarımı, kolay kurulum sağlarken temiz ve hijyenik bir ortam sunar. Dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup, hem konut hem de ticari sıhhi tesisat sistemleri için uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar.

Ø 50 mm


11 0275

80.00


80

59x38x52 cm

7,37 kg







Güçlü Bağlantı Sistemleri

Contalar

116 - 121

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)

U-Pvc Sifon Adaptör Contası 1 1/4" - Ø48-32 mm

Alaturka tuvaletlerde su giriş contası.
Ayrıca U-PVC borular için sifon adaptör contası olarak da kullanılabilir.



 **15 0002**

 **15.00**

 200

 39x38x21 cm

 5,66 kg



Alaturka Tuvalet Contası - Ø62-32 mm

Alaturka tuvaletlerde su giriş contası.



 **15 0007**

 **22.00**

 200

 39x38x21 cm

 6,77 kg



U-Pvc Sifon Adaptör Contası 1 1/4" - Ø60-32 mm

Klozetler'ler için su giriş contası.
Ayrıca U-PVC borular için sifon adaptör contası olarak da kullanılabilir.


 **15 0009**

 **19.00**

 200

 39x38x21 cm

 7,17kg



U-Pvc Sifon Adaptör Contası 1 1/2" - Ø60-40 mm

Tek parça ve duvara sıfır Klozetler'ler için su giriş contası.
Ayrıca U-PVC borular için sifon adaptör contası olarak da kullanılabilir.



 **15 0026**

 **20.00**

 200

 39x38x21 cm

 3,77 kg



Pisuar Temiz Su Giriş Contası - 12 mm

Pisuarlar için su giriş contası.



 **15 0036**

 **34.00**

 200

 39x38x21 cm

 6,29 kg



Pisuar Temiz Su Giriş Contası Tip2 - Ø65-42 mm

Alaturka tuvaletler için su giriş contası.


 **15 0037**

 **21.00**

 150

 39x38x21 cm

 5,91 kg



U-Pvc Sifon Adaptör Contası 1" - Ø48-25 mm

U-PVC borular için sifon adaptör contası.



 **15 0015**

 **8.00**

 150

 39x38x21 cm

 3,77 kg







izyapi
STRONG INSTALLATION SYSTEMS

Güçlü Bağlantı Sistemleri

