



izyapi
STRONG INSTALLATION SYSTEMS

ÜRÜN KATALOĞU

2025



Güçlü Bağlantı Sistemleri

İZ YAPI - Yapı Malzemeleri

"27 yıl önce, seramik ve vitrifiye sektörüne tamamlayıcı ürünler sağlamak amacıyla yola çıktık. İlk olarak montajı basitleştirdik, ardından ürünlerimizin dayanıklılığını artırdık. Bugün, Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu'daki önde gelen seramik ve vitrifiye markalarının güvenilir çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz.

Şimdi ise vitrifiye sektörü için bir inovasyon merkezi olarak ilerliyoruz. Güçlü bir montaj sistemleri şirketi olarak, İZ YAPI hayatı kolaylaştıran yenilikçi sıhhi tesisat çözümleri geliştirme tutkusuna sahiptir. Sürdürülebilirlik, operasyonlarımızın temelinde yer almakta olup doğaya duyduğumuz saygıyı yansıtmaktadır. Enerji tasarruflu üretim tesislerimizle gezegeni korurken küresel ihtiyaçlara cevap veriyoruz.

Şu anda 100'den fazla ülkede varlık gösteriyoruz ve 2024 yılında dünya genelinde insanların yaşamını kolaylaştırmak için 100 milyondan fazla ürün ürettik ve teslim ettik.

Misyonumuz: Vitrifiye sektörü için daha akıllı ve sürdürülebilir çözümler sunarak daha hijyenik bir yaşam sağlamak, doğaya saygı göstermek ve çevresel etkileri en aza indirmek.

Vizyonumuz: Vitrifiye sektöründe mükemmeliyeti yeniden tanımlamak ve standartları yükseltmek."



Lütfen QR kodunu tarayın



YOUTUBE

INSTAGRAM

WHATSAPP

İçindekiler



04 > Pop-Up, Sifonlar & Taşma Yüzükleri

28 > Ankastre Ara Kesme Valfleri

46 > Entegre Taharet Muslukları

52 > Taharet Boruları

66 > Taharetmatikler

76 > Gömme Rezervuar Tamamlayıcı Ürünler

90 > Vitrifiye Montaj Setleri

104 > Pis Su Bağlantı Parçaları

116 Contalar



Cüçlü Bağlantı Sistemleri

TS EN 274-1 Sertifikalı

Bu gruptaki tüm ürünler, TS EN 274-1 standardına göre titizlikle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Tüm gerekli güvenlik ve performans kriterlerini karşılar, dayanıklılığı ve güvenilir kullanımı garanti eder.”

Pop-Up, Sifonlar & Taşma Yüzükleri

04 - 27

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)

ELIXIR Pop Up - Seramik

ABS Gövde, Seramik Başlık: G1-1/4" Standart boyut, tüm lavabolara uyar. Alet gerektirmeyen kolay kurulum. Mekanizma, hijyen ve performans için kolayca çıkarılıp temizlenebilen bir filtreye sahiptir. Taşma deliği olmayan lavabolar veya ince çelik lavabolar için idealdir. Şıklığı işlevsellikle birleştiren bu ürün, aynı zamanda sızdırmazlık garantisi sunar.

TAŞMA DELİKSİZ
MAT SİYAH


22 0581

300.00

63

56x26x44 cm

14,61 kg



MAT BEYAZ

22 0641

275.00



PARLAK ALTIN

22 0588

815.00



PARLAK KROM

22 0583

645.00



PARLAK BEYAZ

22 0586

275.00



PARLAK KIRMIZI

22 0590

300.00



PARLAK SİYAH

22 0579

300.00



ELIXIR Pop Up - Seramik

ABS Gövde, Seramik Başlık: G1-1/4" Standart boyut, tüm lavabolara uyar. Alet gerektirmeyen kolay kurulum. Mekanizma, hijyen ve performans için kolayca çıkarılıp temizlenebilen bir filtreye sahiptir. Taşma deliği olmayan lavabolar veya ince çelik lavabolar için idealdir. Şıklığı işlevsellikle birleştiren bu ürün, aynı zamanda sızdırmazlık garantisi sunar.

TAŞMA DELİKLİ
MAT SİYAH


22 0582

300.00

63

56x26x44 cm

14,61 kg



MAT BEYAZ

22 0640

275.00



PARLAK ALTIN

22 0589

815.00



PARLAK KROM

22 0584

645.00



PARLAK BEYAZ

22 0587

275.00



PARLAK KIRMIZI

22 0591

300.00



PARLAK SİYAH

22 0580

300.00



Felix Pop Up - Paslanmaz Çelik Başlık

ABS Gövde, 304 Paslanmaz Çelik Başlık: G1-1/4" Standart boyut, tüm lavabolara uyar. Alet gerektirmeyen kolay kurulum. 304 paslanmaz çelik başlık, dayanıklılık ve korozyon direnci sağlar. Mekanizma, hijyen ve performans için kolayca çıkarılıp temizlenebilen bir filtreye sahiptir.

TAŞMA DELİKSİZ
PASLANMAZ ÇELİK BAŞLIK

22 0578

150.00

63

56x26x44 cm

14,61 kg



TAŞMA DELİKLİ
PASLANMAZ ÇELİK BAŞLIK

22 0585

150.00

63

56x26x44 cm

14,61 kg



Qualis Pop Up - Zamak

Metal Gövde, Metal Başlık: Standart boyut, gider deliği olan tüm lavabolara uyar.

TAŞMA DELİKSİZ
ZAMAK


22 0352

350.00

63

56x26x44 cm

14,61 kg



TAŞMA DELİKLİ
ZAMAK

22 0351

350.00

63

56x26x44 cm

14,61 kg



Körüklü Gider Borusu

Magic Pipe, mutfak ve banyo kullanımı için tasarlanmış, 70 cm'ye kadar uzayabilen esnek bir gider borusudur. Dayanıklılık ve güvenilirlik sunan iki tip somun bağlantısı mevcuttur: zamak ve plastik.

PLASTİK SOMUNLU


18 0106

54.00

150

43x38x65 cm

10,85 kg



METAL SOMUNLU

18 0117

94.00

150

43x38x65 cm

10,85 kg



Felix Pop Up Körüklü Set

TAŞMA DELİKSİZ
PASLANMAZ BAŞLIK POP UP


22 0564

225.00

50

56x26x44 cm

9,9 kg



TAŞMA DELİKLİ
PASLANMAZ BAŞLIK POP UP

22 0565

225.00

50

56x26x44 cm

9,9 kg



Qualis Pop Up Körüklü Set

TAŞMA DELİKSİZ
ZAMAK POP UP


22 0325

537.00

50

56x26x44 cm

9,9 kg



TAŞMA DELİKLİ
ZAMAK POP UP

22 0326

537.00

50

56x26x44 cm

9,9 kg



Elixir Pop Up Körüklü Set

TAŞMA DELİKSİZ
PARLAK KROM
SERAMİK BAŞLIK POP UP


22 0573

1.065.00

18

56x26x44 cm

7,53 kg



ZeroVision Sifon

ZeroVision Sifon, basit ve modern tasarım için en iyi seçenektir. Lavabolar için gizli bir drenaj çözümü sunar ve herhangi bir kurulumda kolayca kullanılabilir. Görünür parçaları olmadığı için temiz ve şık bir görünüm oluşturur. Ayrıca standart lavabolara göre daha fazla tasarım seçeneği sunar. ZeroVision Sifon, banyonuzun daha zarif görünmesini sağlar ve güvenilir, sızdırmaz bir performans garanti eder.

24 0081

250.00


80

45x37x32 cm

10,8 kg



PATENTLİ



Elixir Pop Up Körüklü Set

TAŞMA DELİKLİ
PARLAK KROM
SERAMİK BAŞLIK POP UP


22 0574

1.065.00

18

56x26x44 cm

7,53 kg



MOON Ayarlanabilir Sifon - ABS

ABS malzemeden üretilmiş MOON sifon, 140 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı, hijyenik bir kullanım sağlar; aletsiz montaj ise hızlı ve kolay kurulum imkânı tanır. Çıkarılabilir somun yapısı, temizliği hızlı ve kolay hale getirerek estetik ve işlevselliği bir araya getirir.

PARLAK KROM
Max. 250 mm


24 0016

1.250.00

10

38x38x34 cm

4,38 kg



MAT SİYAH

24 0015

725.00



MAT BEYAZ

24 0014

675.00



PARLAK ALTIN

24 0017

1.925.00



PARLAK BEYAZ

24 0013

675.00



MOON Parlak Krom Sifon - Pop-Up'lı



250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0605

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0604

1.750.00



250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
FELIX POP-UP

22 0634

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
FELIX POP-UP

22 0635

1.320.00



250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
QUALIS POP-UP

22 0440

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
QUALIS POP-UP

22 0439

1.450.00

8

38x38x34 cm

4,38 kg



MOON Parlak Altın Sifon - Pop-Up'lı





250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0601

2.575.00

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0600



38x38x34 cm

4,38 kg

KESME YOK, ZAHMET YOK!

Ayarlanabilir Yükseklik
Sistemi ile sifonunuzu kolayca
ayarlayın.



MOON Mat Siyah Sifon - Pop-Up'lı





250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0609

950.00

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0608



38x38x34 cm

4,38 kg

ARTIK TIKANMA YOK!

Çıkarılabilir kapakla kolay
temizlik, zahmetsiz bakım.





MOON Mat Beyaz Sifon - Pop-Up'lı





250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0607

875.00

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0606



8

38x38x34 cm

4,38 kg



MOON Parlak Beyaz Sifon - Pop-Up'lı





250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0603

875.00

250 mm MOON SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0602



8

38x38x34 cm

4,38 kg

QUAD Mat Siyah Sifon - Pop-Up'lı





250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0599

1.000.00

250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0598



8



38x38x34 cm



4,38 kg



QUAD Mat Beyaz Sifon - Pop-Up'lı





250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0647

915.00

250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0646



8



38x38x34 cm



4,38 kg

QUAD Parlak Beyaz Sifon - Pop-Up'lı





250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0595

915.00

250 mm QUAD SIFON
TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0594



8



38x38x34 cm



4,38 kg



ARC Ayarlanabilir Sifon - ABS

ARC sifon, ABS malzemeden üretilmiştir ve 30 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik bir kullanım sağlarken, aletsiz montaj hızlı ve kolay bir kurulum imkânı sunar.

PARLAK KROM
Max. 250 mm


24 0024

1.050.00

10

38x38x34 cm

3,8 kg



PARLAK ALTIN

24 0025

1.700.00

PARLAK BEYAZ

24 0023

625.00



ARC Parlak Krom Sifon - Pop-Up'lı



TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0615

TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0614

1.550.00



TAŞMA DELİKLİ
FELIX POP-UP

22 0638

TAŞMA DELİKSİZ
FELIX POP-UP

22 0639

1.150.00



TAŞMA DELİKLİ
QUALIS POP-UP

22 0452

TAŞMA DELİKSİZ
QUALIS POP-UP

22 0451

1.300.00

8

38x38x34 cm

4,38 kg

ARC Parlak Altın Sifon - Pop-Up'lı





TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0611

2.350.00

TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0610



8

38x38x34 cm

5,2 kg



ARC Parlak Beyaz Sifon - Pop-Up'lı





TAŞMA DELİKLİ
ELIXIR POP-UP

22 0613

825.00

TAŞMA DELİKSİZ
ELIXIR POP-UP

22 0612



8

38x38x34 cm

4,38 kg

CAMO Alan Tasarruflu Sifon - ABS

CAMO sifon, ABS malzemeden üretilmiş olup 30 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik bir kullanım sağlarken, aletsiz montaj hızlı ve kolay bir kurulum imkânı tanır. Çıkarılabilir somun yapısı, temizliği hızlı ve pratik hale getirerek estetik ve işlevselliği bir araya getirir.

PARLAK KROM
Max. 620 mm

24 0043

950.00

15

38x38x34 cm

7.5 kg

PARLAK BEYAZ
Max. 620 mm

24 0031


500.00

15

38x38x34 cm

7.5 kg

YENİLİKÇİ TASARIMIMIZLA Daha Fazla Alan Tasarrufu Sağlayın



LUNA Alan Tasarruflu Sifon - ABS

LUNA sifon, ABS malzemeden üretilmiş olup 140 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik bir kullanım sağlarken, aletsiz montaj hızlı ve kolay bir kurulum imkânı tanır. Çıkarılabilir somun yapısı, temizliği hızlı ve pratik hale getirerek estetik ve işlevselliği bir araya getirir.

PARLAK KROM
Max. 620 mm

24 0064

1.150.00

10

38x38x34 cm

4.5 kg

PARLAK BEYAZ
Max. 620 mm

24 0033


600.00

10

38x38x34 cm

4.5 kg

YENİLİKÇİ TASARIMIMIZLA Daha Fazla Alan Tasarrufu Sağlayın



Körüklü Sifonlar

PARLAK BEYAZ
Max. 250 mm

24 0078

575.00

18

38x38x34 cm

4.5 kg

PARLAK BEYAZ
Max. 250 mm


24 0099

625.00

18

38x38x34 cm

4.5 kg



Lavabo Su Taşma Yüzükleri

Taşma halkalarımız, lavabonuzun estetiğini mükemmel şekilde tamamlamak için çeşitli tasarım ve renk seçenekleriyle sunulmaktadır. Modern çizgilerle tasarlanan bu halkalar, lavabonuzun şıklığını ve dayanıklılığını artırır.

A Tipi

PARLAK KROM


 **13 0068**

 **19.00**

 2500

 39x38x21 cm

 5 kg



MAT SİYAH

 **13 0069**

 **38.00**



PARLAK ALTIN

 **13 0066**

 **75.00**



PARLAK BEYAZ

 **13 0067**

 **12.50**



B Tipi

PARLAK KROM

 **13 0070**

 **15.00**

 2500

 39x38x21 cm

 5.8 kg



Lavabo Su Taşma Yüzükleri

Taşma halkalarımız, lavabonuzun estetiğini mükemmel şekilde tamamlamak için çeşitli tasarım ve renk seçenekleriyle sunulmaktadır. Modern çizgilerle tasarlanan bu halkalar, lavabonuzun şıklığını ve dayanıklılığını artırır.

C Tipi

PARLAK KROM


 **13 0073**

 **25.00**

 400

 39x38x21 cm

 2.36 kg



MAT SİYAH

 **13 0074**

 **50.00**



PARLAK ALTIN

 **13 0071**

 **100.00**



PARLAK BEYAZ

 **13 0072**

 **19.00**

D Tipi

PARLAK KROM


 **13 0077**

 **19.00**

 2500

 39x38x21 cm

 5.5 kg



MAT SİYAH

 **13 0078**

 **38.00**



PARLAK ALTIN

 **13 0075**

 **75.00**



PARLAK BEYAZ

 **13 0076**

 **12.50**



Güçlü Bağlantı Sistemleri

TSE K 648

Bu gruptaki tüm ürünler, TSE K 648 kriterine göre titizlikle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Tüm gerekli güvenlik ve performans kriterlerini karşılayarak dayanıklılığı ve güvenilir kullanımı garanti eder.

Ankastre Ara Kesme Valfleri

28 - 45

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)

ZAMAK TWIST Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesi ile bu ürün, dayanıklılığı mükemmel performansla birleştirir. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sunar ve TWIST zamak kolu, işlevselliği sıklıkla birleştiren modern bir dokunuş katar. Dayanıklı ve korozyona karşı dirençli yapısıyla uzun ömürlü kullanım vaat eder.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0516

905.00

PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE


10 0517

1.520.00

MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0703

985.00



20 45x37x32 cm 13 kg

ZAMAK TWIST Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, dayanıklılığı mükemmel performansla birleştirir. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sunar; TWIST zamak kolu ise işlevselliği zarafetle birleştiren modern bir dokunuş katar. Dayanıklı ve korozyona karşı dirençli yapısıyla uzun ömürlü kullanım vaat eder.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0526

1.205.00

PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE


10 0527

1.870.00

MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0705

1.285.00



20 45x37x32 cm 12 kg

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0544

905.00

PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE


10 0543

1.520.00

MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0704

985.00



20 45x37x32 cm 13 kg



ZAMAK OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi

OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi, sekizgen tasarımıyla estetik ve mühendisliği bir araya getirir. Zarif geometrik çizgileri ve dayanıklı yapısı, modern banyolar ve endüstriyel alanlar için hem tarz hem de işlevsellik sunar.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0518

920.00

PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE


10 0519

1.535.00

MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0609

1.000.00



ZAMAK OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar. OCTAGON Gizli Durdurma Vanası, sekizgen tasarımıyla estetik ve mühendisliği bir araya getirir. Zarif geometrik hatları ve dayanıklı yapısı, modern banyolar ve endüstriyel alanlar için hem tarz hem de işlevsellik sunar.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0524

1.220.00

PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE


10 0525

1.885.00

MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0701

1.300.00



PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0542

920.00

PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE


10 0541

1.535.00

MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0700

1000.00



ZAMAK ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesiyle bu ürün, dayanıklılığı mükemmel performansla birleştirir. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sunar. ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi, sadeliği ve uyumu simgeleyen dairesel tasarımıyla öne çıkar. Şık ve dayanıklı yapısı, zarafet ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge sunarak modern banyolar ve endüstriyel ortamlar için ideal bir seçimdir.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0484

840.00

PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE


10 0539

1.505.00

MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0586

920.00



20 45x37x32 cm 13 kg

ZAMAK ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar. ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi, sadeliği ve uyumu simgeleyen dairesel tasarımıyla öne çıkar. Şık ve dayanıklı yapısı, zarafet ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge sunarak modern banyolar ve endüstriyel ortamlar için ideal bir seçimdir.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0433

1.145.00

PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE


10 0432

1.855.00

MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0702

1.225.00



20 45x37x32 cm 12 kg

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0485

840.00

PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0540

1.505.00

MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0588

920.00



20 45x37x32 cm 13 kg



ELIXIR Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesiyle bu ürün, hem sağlamlık hem de yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0536

590.00

PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE


10 0535

1.235.00

MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0537

710.00



20 45x37x32 cm 9 kg

ELIXIR Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0079

795.00

PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE


10 0077

1.505.00

MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0080

1.075.00



20 45x37x32 cm 8 kg

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0453

590.00

PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE


10 0538

1.235.00


MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0454

710.00



20 45x37x32 cm 9 kg



QUALIS Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesiyle bu ürün, hem sağlamlık hem de yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0017

515.00

PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0015

1.055.00

MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
1/2" PPRC GÖVDE

10 0018

600.00



QUALIS Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0033

765.00

PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE


10 0031

1.425.00

MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0034

950.00



PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0041

515.00

PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0039

1.055.00

MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN
3/4" PPRC GÖVDE

10 0042

600.00



FELIX Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesiyle bu ürün, hem sağlamlık hem de yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.



FELIX Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.



ZAMAK TWIST Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

TWIST Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN

23 1310

595.00

PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN


23 1311

1.175.00

MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN

23 1351

675.00



ZAMAK OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN

23 1312

610.00

PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN


23 1313

1.190.00

MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN

23 1354

690.00



ZAMAK ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM
ZAMAK VOLAN

23 0075

580.00

PARLAK ALTIN
ZAMAK VOLAN


23 0078

1.160.00

MAT SİYAH
ZAMAK VOLAN

23 0076


660.00



Aç-Kapa Seramik Salmastra 180°

23 0015

210.00



150mm.'lik kesilerek ayarlanabilir takımı sayesinde farklı ölçülere uyum.

Gövde içine insert edilen özel işlenmiş pirinç malzeme sayesinde %100 sızdırmazlık.

PPRC gövde sayesinde kolay montaj.



ELIXIR Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

ELIXIR Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN

23 0007

390.00

PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN



23 0005

815.00

MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN

23 0008

465.00



QUALIS Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

QUALIS Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN

23 0003

350.00

PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN



23 0001

730.00

MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN

23 0004

420.00



FELIX Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

FELIX Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM
PLASTİK VOLAN

23 0011

325.00

PARLAK ALTIN
PLASTİK VOLAN



23 0009

670.00

MAT SİYAH
PLASTİK VOLAN

23 0012


400.00



Ankastre Ara Kesme Valfi Uzatma Seti

23 0061

200.00





izyapi
STRONG INSTALLATION SYSTEMS

Güçlü Bağlantı Sistemleri

ENTEĞRE TAHARET
MUSLUKLARI

Entegre Taharet Muslukları

46 - 51

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)



Entegre Taharet Musluğu İçeriden Montaj Soğuk

Soğuk su kartuşlu.
1 adet 17 cm., 2 adet 40 cm. çelik örgülü flex ilaveli.

KROM


10 0592

925.00

20

45x37x32 cm

6,12 kg



MAT SİYAH



10 0594

990.00

ALTIN

10 0593

1.275.00



Entegre Taharet Musluğu İçeriden Montaj Sıcak/Soğuk

Sıcak-Soğuk ayarlanabilir kartuşlu.
1 adet 17 cm., 2 adet 40 cm. çelik örgülü flex ilaveli.

KROM


10 0589

1.090.00

20

45x37x32 cm

7,71 kg



MAT SİYAH



10 0591

1.150.00

ALTIN

10 0590

1.440.00





Entegre Taharet Musluğu Dışarıdan Montaj Soğuk

Soğuk su kartuşlu.
1 adet 17 cm., 2 adet 40 cm. çelik örgülü flex ilaveli.

KROM

10 0598

1.050.00

20

45x37x32 cm

6 kg



MAT SİYAH


10 0600

1.115.00

ALTIN

10 0599

1.450.00



Entegre Taharet Musluğu Dışarıdan Montaj Sıcak/Soğuk

Sıcak-Soğuk ayarlanabilir kartuşlu.
1 adet 17 cm., 2 adet 40 cm. çelik örgülü flex ilaveli.

KROM

10 0595

1.225.00

20

45x37x32 cm

7,79 kg



MAT SİYAH


10 0597

1.275.00

ALTIN

10 0596

1.610.00





izyapi
STRONG INSTALLATION SYSTEMS

Güçlü Bağlantı Sistemleri

TAHARET
BORULARI

Taharet Boruları

52 - 65

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)

Uç Setleri

BEYAZ

 **23 0079**


 **12.50**



KROM

 **23 0080**

 **32.00**



Perlatörlü Uç Seti

KROM


 **23 0082**

 **100.00**

 500

 38x25x20 cm

 8,42 kg



Küresel Uç Seti

(Ø26)


 **23 0083**

 **52.00**

 500

 38x25x20 cm

 8,6 kg



Ø26 - 15°


 **23 0084**

 **55.00**

 500

 38x25x20 cm

 7,26 kg



Küresel Uç Seti

(Ø22)


 **23 0081**

 **50.00**

 500

 38x25x20 cm

 8,26 kg



Ø22 - 15°


 **23 0085**

 **52.00**

 500

 38x25x20 cm

 8,42 kg



Taharet Çubuğu

20 0770


22.00

250


39x38x21 cm

5,3 kg


EN ÇOK
TERCİH EDİLEN




1) KROM - UÇ SETİ



2) PLASTİK - UÇ SETİ



ALTERNATİF
UÇLAR & BOYLAR



X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KROM UÇ	X:170 mm	20 0273	34.50
1-KROM UÇ	X:310 mm	20 0279	38.00
1-KROM UÇ	X:370 mm	20 0283	39.00
2-PLASTİK UÇ	X:170 mm	20 0763	20.00
2-PLASTİK UÇ	X:310 mm	20 0770	22.00
2-PLASTİK UÇ	X:370 mm	20 0272	23.00



Taharet Çubuğu

Ø26 - 15°

20 0307


64.00

250


39x38x21 cm

5,3 kg


EN ÇOK
TERCİH EDİLEN




1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26 15°




2) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26




3) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22



4) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22 15°



ALTERNATİF
UÇLAR & BOYLAR



X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KÜRESEL UÇ Ø26 15°	X:250 mm	20 0306	62.00
1-KÜRESEL UÇ Ø26 15°	X:310 mm	20 0307	64.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:250 mm	20 0584	45.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:310 mm	20 0611	50.00
3-KÜRESEL UÇ Ø22	X:250 mm	20 0579	55.00
3-KÜRESEL UÇ Ø22	X:310 mm	20 0731	56.00
4-KÜRESEL UÇ Ø22 15°	X:250 mm	20 0310	60.00
4-KÜRESEL UÇ Ø22 15°	X:310 mm	20 0311	62.00

Taharet Çubuğu Komple Metal


20 0255

170.00

200


39x38x21 cm

9,04 kg



EN ÇOK
TERCİH EDİLEN

1) KROM - UÇ SETİ



ALTERNATİF
BOYLAR

X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KROM UÇ	X:290 mm	20 0255	170.00
1-KROM UÇ	X:340 mm	20 0257	175.00



Esnek Taharet Borusu - Dirsekli


20 0028

203.00

175

38x25x20 cm

8,6 kg



EN ÇOK
TERCİH EDİLEN

1) KROM - UÇ SETİ



Esnek Hortum



X

X: Nipelden Nipele hortum uzunluğu

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KROM UÇ	X:90 mm	20 0020	200.00
1-KROM UÇ	X:110 mm	20 0028	203.00
1-KROM UÇ	X:150 mm	20 0037	209.00
1-KROM UÇ	X:200 mm	20 0042	216.00
1-KROM UÇ	X:240 mm	20 0044	220.00

Esnek Taharet Borusu - Dirsekli


20 0762

209.00

175


38x25x20 cm

8,6 kg



EN ÇOK
TERCİH EDİLEN

1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26



2) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22



ALTERNATİF
UÇLAR & BOYLAR

Esnek Hortum



X

X: Nipelden Nipele hortum uzunluğu

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KÜRESEL UÇ Ø26	X:60 mm	20 0087	205.00
1-KÜRESEL UÇ Ø26	X:90 mm	20 0762	209.00
1-KÜRESEL UÇ Ø26	X:120 mm	20 0110	213.00
1-KÜRESEL UÇ Ø26	X:150 mm	20 0112	218.00
1-KÜRESEL UÇ Ø26	X:200 mm	20 0117	225.00
2-KÜRESEL UÇ Ø22	X:60 mm	20 0184	204.00
2-KÜRESEL UÇ Ø22	X:90 mm	20 0194	208.00
2-KÜRESEL UÇ Ø22	X:200 mm	20 0201	224.00

Esnek Taharet Borusu - Rakorlu


20 0060

171.00

175

38x25x20 cm

8,6 kg



EN ÇOK
TERCİH EDİLEN

1) KROM - UÇ SETİ



X: Nipelden Nipele hortum uzunluğu

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KROM UÇ	X:90 mm	20 0056	168.00
1-KROM UÇ	X:110 mm	20 0060	171.00
1-KROM UÇ	X:150 mm	20 0066	178.00
1-KROM UÇ	X:200 mm	20 0072	184.00
1-KROM UÇ	X:240 mm	20 0074	188.00



Esnek Taharet Borusu - Rakorlu


20 0143

177.00

175


38x25x20 cm

8,6 kg




EN ÇOK
TERCİH EDİLEN

1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22




X: Nipelden Nipele hortum uzunluğu

2) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26



3) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26 SOMUNLU



ALTERNATİF
UÇLAR & BOYLAR

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:60 mm	20 0203	172.00
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:90 mm	20 0215	176.00
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:200 mm	20 0225	192.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:60 mm	20 0127	174.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:90 mm	20 0143	177.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:120 mm	20 0154	182.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:150 mm	20 0156	187.00
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:200 mm	20 0159	194.00
3-KÜRESEL UÇ SOMUNLU	X:90 mm	20 0141	176.00

L Tipi Esnek Taharet Borusu - Rakorlu


20 0205

213.00

175


38x25x20 cm

15,5 kg



EN ÇOK
TERCİH EDİLEN

1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22



ALTERNATİF
BOYLAR



X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:60 mm	20 0205	213.00
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:90 mm	20 0217	217.00



L Tipi Esnek Taharet Borusu - Dirsekli


20 0708

250.00

175


38x25x20 cm

8,6 kg



EN ÇOK
TERCİH EDİLEN

1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22



ALTERNATİF
BOYLAR



X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)

BAŞLIK	BOY	KOD	FİYAT
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:35 mm	20 0708	250.00
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:70 mm	20 0724	258.00
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:90 mm	20 0803	260.00





Bu gruptaki tüm Taharetmatikler, SASO standartlarına göre titizlikle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Dayanıklılık, verimlilik ve çeşitli uygulamalarda güvenilir kullanım sağlayarak tüm gerekli güvenlik ve performans kriterlerini karşılamaktadır.

Taharetmatikler

66 - 75

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)

Elixir Paslanmaz Çelik Hortumlu

Ön yüzeydeki düğme tasarımıyla Elixir serisi, modern banyolar için mükemmel bir çözüm sunar. Silikon akış yönlendiricisi, sıçramayı önlerken pürüzsüz ve sessiz bir su akışı sağlayarak hem konfor hem de verimlilik sunar. Dayanıklı yapısı ve şık tasarımı, estetik ile işlevselliği bir araya getirir.

KROM


21 0217

700.00

24

36x32x50 cm

8,5 kg



ÇALIŞMA BASINCI
8 BAR





SICAK SUDA 25.000 KEZ
TEST EDİLMİŞTİR



50.000 ÇEVİRİM
TEST EDİLDİ



0,33 L/SN



Consolatus PVC Hortumlu

Consolatus modeli, modern estetiği hassasiyetle birleştiren şık kare tasarımıyla öne çıkar. İçindeki su yönlendirme bileşeni, suyu dağılmadan doğrudan hedefe ulaştırarak verimli ve güvenilir bir performans sağlar.

BEYAZ



21 0467

250.00

24

36x32x41 cm

7,47 kg



MAT SİYAH

21 0468

322.00



ÇALIŞMA BASINCI
8 BAR





SICAK SUDA 25.000 KEZ
TEST EDİLMİŞTİR



50.000 ÇEVİRİM
TEST EDİLDİ



0,33 L/SN



Consolatus Paslanmaz Çelik Hortumlu

ALTIN



21 0475

750.00

24

36x32x41 cm

7,68 kg



KURULUM VİDEOSU



MAT SİYAH

21 0500

524.00

BEYAZ

21 0471

455.00

KROM

21 0497

500.00

Refectio PVC Hortumlu

Refectio modeli, modern estetiği hassasiyetle birleştiren şık yuvarlak tasarımıyla öne çıkar. İçindeki su yönlendirme bileşeni, suyu dağılmadan doğrudan hedefe ulaştırarak verimli ve güvenilir bir performans sağlar.

BEYAZ



21 0501

254.00

24

36x32x41 cm

7,47 kg



MAT SİYAH

21 0476

325.00



ÇALIŞMA BASINCI
8 BAR





SICAK SUDA 25.000 KEZ
TEST EDİLMİŞTİR



50.000 ÇEVİRİM
TEST EDİLDİ



0,33 L/SN



Refectio Paslanmaz Çelik Hortumlu

KROM


21 0482

526.00

24

36x32x41 cm

7,81 kg



MAT SİYAH
21 0481
528.00

ALTIN
21 0483
750.00

BEYAZ
21 0479
458.00


Elixir Başlık

KROM

21 0244

350.00

102 36x32x50 cm 11,52 kg



Consolatus Başlık

BEYAZ

21 0259

103.00

KROM

21 0265

200.00

MAT SİYAH


21 0262

172.00

ALTIN

21 0268

500.00



96 36x32x41 cm 9,71 kg

Refectio Başlık

BEYAZ

21 0258

110.00

KROM

21 0264

265.00

MAT SİYAH


21 0261

176.00

ALTIN

21 0267

575.00



96 36x32x41 cm 9,71 kg





Çok
yakında
Gömme Rezervuar

izyapi
STRONG INSTALLATION SYSTEMS

Güçlü Bağlantı Sistemleri

Gömme Rezervuar
Tamamlayıcı
Ürünler

76 - 89

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)

Fillexor Rezervuar Doldurma Grubu Set

Pakete dahil olan 3 Adet kolayca değiştirilebilir bağlantı seçeneği sayesinde, tek bir kutu ile tüm gömme rezervuarlarda kurulum yapılabilir. Sistem içerisindeki akış kontrol bileşeni, farklı basınçlarda bile 0,15 L/s'lik sabit su akışı sağlayarak su tasarrufu sunar.

1/2" DÜZ BAĞLANTI UCU
3/8" DÜZ BAĞLANTI UCU
1/2" DİRSEKLİ BAĞLANTI UCU
3/4" DÜZ BAĞLANTI UCU


25 0008

350.00

18

40x39x27 cm

3,7 kg



Ürün, **NF** ve **TSE** standartlarının gerekliliklerini tam olarak karşılamaktadır.
TS EN 14124



Fillexor Silikon Sızdırmazlık Contası


LSR (sıvı silikon kauçuk) teknolojisi kullanılarak üretilen silikonu sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar

25 0009


125.00

40x39x27 cm


5,13 kg



“ FARKLI REZERVUARLAR İÇİN TEK ÇÖZÜM: Uyarlanabilir Nozul Değişimi!”




“TEK TASARIM, TÜM REZERVUARLARLA UYUMLU.”



2WayFill Seramik Rezervuar Doldurma Grubu

Seramik rezervuarlar için tasarlanan ürünümüz, tek bir gövdede hem alttan hem de yandan dolum seçenekleri sunarak, modelinizin gereksinimlerine uyum sağlar.



18 0404

450.00

18

40x39x27 cm

İKİ SEÇENEK, TEK KUSURSUZ DOLUM!



KİLİTLERİ VE PİMLERİ ÇIKARIN

YÖNÜ DEĞİŞTİRİN

PİMLERİ VE KİLİTLERİ TEKRAR TAKIN
İŞLEM TAMAM!

wirquin Çift Kademeli Rezervuar İç Takım

Tüm rezervuar tiplerine uyum sağlayan bu set, otomatik ayarlı çift kademeli boşaltma ve gecikmeli dolum özellikleriyle maksimum su tasarrufu sunar. Kesme veya ölçü gerektirmeden kolay kurulum imkânı sağlar.



Ürün, **NF** ve **WRAS** standartlarının gerekliliklerini tam olarak karşılamaktadır.



Gömme Rezervuar Çift Kelepçeli Körüklü Pis Su Çıkış Dirseği

Gömme rezervuar pis su çıkışı atık su tesisatına bağlamak için kullanılır. Çift kelepçe özelliği sayesinde ileri geri ayarlanabilir. Körüklü yapısı sayesinde pis su çıkışı bağlantısındaki kaçıklıkların giderilmesini sağlar.

Ø90x370 mm


16 0124

220.00

30

59x38x52 cm

11,7 kg



Ø90x660 mm


16 0125

290.00

20

59x38x52 cm

8,4 kg



Gömme Rezervuar Pis Su Çatal Dirseği - Ø90-90-110x260 mm

Sırt sırta gömme rezervuarları tek pis su çıkışına bağlamak için kullanılır.


16 0122

374.00

12

59x38x52 cm

6 kg



Gömme Rezervuar Körüklü Pis Su Çıkış Borusu

Hareket kabiliyetinin sınırlı olduğu durumlarda gömme rezervuar pis su çıkışı tesisatını bağlamak için kullanılır. Körüklü yapısı sayesinde kesme işlemi olmadan kullanılabilir.

Ø90x180 mm


16 0123

138.00

24

36x32x41 cm

7,47 kg



Gömme Rezervuar Çift Kelepçeli Pis Su Çıkış Dirseği Ø90x450 mm

Gömme rezervuar pis su çıkışı atık su tesisatına bağlamak için kullanılır. Çift kelepçe özelliği sayesinde ileri geri ayarlanabilir.

16 0140

175.00

20

59x38x52 cm

8,14 kg



Gömme Rezervuar Temiz Su Dirseği

Gömme rezervuar su kabinini, gömme rezervuar Ø45 mm temiz su borusuna bağlamak için kullanılır.

Ø45x162 mm

16 0041

75.00

50

59x38x30 cm

5,17 kg

Ø45-192 mm

16 0042

90.00

90

59x38x52 cm

9,6 kg

Ø45-249 mm

16 0043

100.00

54

59x38x30 cm

6,3 kg

Ø45-304 mm

16 0046

115.00

60

59x38x30 cm

9,9 kg



Gömme Rezervuar Hela Taşı Bağlantı Borusu


16 0133

75.00

90

58x38x52 cm

9,83 kg



Gömme Rezervuar Pis Su Çıkış Adaptörü - Ø90-110mm

Ø90 gömme rezervuar pis su çıkış dirseğini Ø110 pis su çıkışına bağlamak için kullanılır.

16 0139

75.00

60

59x38x37 cm

6,57 kg



Asma Klozet Pis Su Çıkış Borusu

Gömme rezervuar pis su çıkışını atık su tesisatına bağlamak için kullanılır.

Ø90-350 mm


16 0111

190.00

20

39x38x52 cm

5,96 kg



Asma Klozet Temiz Su Giriş Borusu

Asma klozeti, gömme rezervuar temiz su tesisatına bağlamak için kullanılır.

Ø90-400 mm


16 0135

160.00

77

59x38x42 cm


14,91 kg



Asma Klozet Temiz Su Giriş Contası - Ø45

16 0136


25.00



Asma Klozet Pis Su Bağlantı Giriş Contası - Ø90

16 0134

38.00



Gömme Rezervuar Kada Seti

Klozetlerin pis su ve temiz su tesisatını gömme rezervuara bağlamak için kullanılır.

Ø90x220 + Ø45x180 mm


16 0106

152.00

15

59x38x24 cm

5,68 kg



Ø90x350 + Ø45x310 mm


16 0108

190.00

15

59x38x37 cm

7,09 kg



Gömmе Rezervuar Kada Seti + M12 Konik Burç ve Tapa

Klozetlerin pis su ve temiz su tesisatını gömmе rezervuara bağlamak için kullanılır

Ø90x220+Ø45x180 mm

16 0107

190.00

30

39x38x52 cm

12,9 kg

Ø90x350+Ø45x310 mm


16 0109

225.00

20

59x38x52 cm

9,95 kg




Gömmе Rezervuar Kör Tapa

Temiz ve Pis su çıkışını korumak için sıva öncesinde kullanılır.

45 mm + Ø90 mm

14 0284

175.00



Ayarlanabilir Gömmе Rezervuar Temiz Su Regülatörü

Tüm asma klozet temiz su girişlerinde kullanılabilir.

Rimless klozetlerde su sıçratma problemine çözüm için tasarlanmıştır. Elle rahatça 4 farklı pozisyonda ayarlanabilir.


16 0138

65.00

500

38x25x20 cm

3,5 kg



HIZ = 1.086 m/sn
DEBİ = 1.25 L/sn

HIZ = 0.998 m/sn
DEBİ = 1.185 L/sn

HIZ = 0.984 m/sn
DEBİ = 1.167 L/sn

Eksantrik Asma Klozet Montaj Kiti -25 mm Kaçık

Gömmе rezervuar yüksekliğinin hatalı olması durumlarında veya dar alanlarda, pis su, temiz su ve saplama sistemlerini 25 mm hareket ettirmenize olanak sağlar. Böylelikle klozetinizi doğru ölçüye ayarlayabilirsiniz.

25 mm KAÇIK

16 0110

1.125.00

8

39x38x21 cm

4,45 kg



Gömme Rezervuar M12 Konik Burç ve Tapa

Dışarıdan montaj asma klozetleri gömme rezervuara bağlamak için kullanılır.




- 16 0128
- 50.00
- 100
- 38x25x20 cm
- 6,5 kg

Ses Yalıtım Süngeri

Banyonuzda sessizlik ve konfor sağlar.

TUVALETLER İÇİN



- 18 0406
- 95.00
- 100
- 60x40x50 cm
- 3 kg

LAVABOLAR İÇİN



- 18 0407
- 58.00
- 100
- 88x78x46 cm
- 6,5 kg

Boşaltma Grubu Silikon Conta

Silikon malzemesi ve standart ölçüleri sayesinde, pek çok gömme rezervuarla uyumludur.



- 18 0405
- 25.00
- 100

Asma Klozet Temiz Su Çıkış Contası - Ø45

Ø45 mm temiz su giriş borusu ile gömme rezervuar arasındaki sızdırmazlığı sağlar.



- 16 0137
- 12.50
- 1500
- 39x38x21 cm
- 7,5 kg

Asma Klozet Pis Su Çıkış Contası - Ø90

Ø90mm pis su çıkış borusu ile gömme rezervuar arasındaki sızdırmazlığı sağlar.



- 16 0179
- 32.00
- 500
- 39x38x21 cm
- 7,5 kg

Vitrifiye Montaj Setleri

90 - 103

Uzun L Çektirmeli Montaj Seti

Klozetlerin, zemine montajı için kullanılır.
Ürünün, klozeti sabitleme yönü yatay şekildedir.


14 0298

60.00

50

39x38x21 cm

8 kg



Aksesuar Montaj Seti

Klozetleri zemine sabitlemek için kullanılır ve dikey yönde monte edilir.


14 0288

10.00

400

38x25x20 cm

6 kg



Klozet Montaj Seti

Klozetleri zemine sabitlemek için kullanılır ve dikey yönde monte edilir.


14 0060

20.00

200

38x25x20 cm

8 kg




QR KODUNU TARAYIN VE İHTİYACINIZ OLANI BİZE BİLDİRİN.
EKİBİMİZ SİZİN İÇİN SEÇİMİ YAPACAKTIR!

Klozet Temiz Su Giriş Dirseği

Klozetlerin temiz su giriş deliklerindeki geçişi sağlamak için kullanılır


3/8" 42 mm	3/8" 52 mm	3/8" 62 mm
 13 0088	 13 0089	 13 0090
 9.00	 12.00	 18.00
 700	 700	 700
 39x38x21 cm	 39x38x21 cm	 39x38x21 cm
 8 kg	 8 kg	 8 kg



Lavabo Delik Tapası Ø50x18 mm

Lavabolarda batarya deliklerini kapatmak için kullanılır.

BEYAZ
 13 0085
 22.50
 600
 38x38x21 cm
 8 kg




Vidalı Tapa

Duvara sıfır klozetler ve bidelerde, kullanılmayan temiz su giriş deliklerinin kapatılması için kullanılır.

BEYAZ
 13 0083
 12.00
 1200
 38x38x21 cm
 11 kg



KORM
 13 0084
 24.00
 1200
 38x38x21 cm
 11 kg





Contalı Tapa 30x16 mm

Duvara sıfır klozetler ve bidelerde, kullanılmayan temiz su giriş deliklerinin kapatılması için kullanılır.

BEYAZ
 13 0086
 11.50
 2250
 38x38x21 cm
 7 kg




KORM
 13 0087
 17.50
 2250
 38x38x21 cm
 7 kg




Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj

Gizli bağlantı özelliği olan asma klozetlerde montaj için kullanılır.
Klozetin yanından veya klozet kapağı menteşe deliklerinden montaj yapılan modeller için uygundur




Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj




Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj + 3 Uzatmalı

Paket içeriğindeki 3 uzatma sayesinde Min. 20 - Max. 60 kapak montaj deliği ölçüsüne sahip klozetlere uygulanabilir özelliktedir böylelikle tek ürün ile geniş montaj aralığı sunar.




Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj + Sabitleme Borulu

Paket içeriğindeki 2 farklı sabitleme borusu sayesinde Min. 32 - Max. 46 mm et kalınlığındaki klozetlere montajlanabilir.




Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj + 3 Uzatmalı + Sabitleme Borulu



Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Alttan Montaj + Sabitleme Borulu

Gizli bağlantı özelliği olan asma klozetlerde montaj için kullanılır. Klozetin alt bölgesinden montaj yapılan modeller için uygundur.



ASMA KLOZET GİZLİ MONTAJ SETLERİ



Izyfix Asma Klozet Gizli Montaj Seti GM4 + 1 Uzatmalı

Gizli bağlantı özelliği olan asma klozetlerde, klozet kapağı sabitleme deliklerinden klozeti montajlamak için kullanılır. Hızlı ve kolay montajlama sunan ürün, ekstra güven vermektedir.

35 mm uyumlu

12 0441

725.00

20

39x38x21 cm

11 kg



IZYfix
WALL HUNG WC FIXING SET



TS EN 997



600 KG TEST

Metal Pul



40 mm
Uyumlu




35 mm
Uyumlu





30 mm
Uyumlu



25 mm
Uyumlu



Eğer X değeri 40 mm ise, lütfen 40 mm pul seçin.
Eğer X değeri 25 mm ise, lütfen 25 mm pul seçin.



KURULUM VİDEOSU



QR KODUNU TARAYIN VE
İHTİYACINIZ OLANI BİZE BİLDİRİN.
EKİBİMİZ SİZİN İÇİN SEÇİMİ
YAPACAKTIR!

PATENTLİ



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Tezgah Altı Lavabo Montaj Seti

Tezgah altı lavaboların montajı için kullanılır


14 0291

82.00

100

38x25x20 cm

16 kg



Şofben Montaj Seti

Şofben gibi montajı asılarak yapılan ürünlerin montajında kullanılır.


14 0126

33.00

150

38x25x20 cm

16 kg



Lavabo Montaj Seti Tırnaklı Tip

Monoblok lavaboların, duvara montajı için kullanılır


14 0292

50.00

150

38x25x20 cm

17 kg



Lavabo Montaj Seti

Lavabo montaj kalın göbek pullu modeli lavabo yarım ayaklarının montajında kullanılır.


14 0101

38.00

100

38x25x20 cm

14 kg



Yarım Ayak Yaylı Montaj Seti

Lavabo yarım ayaklarının montajında kullanılır.

KISA ANAHTAR


14 0293

56.00

150

38x25x20 cm

14 kg



UZUN ANAHTAR


14 0299

60.00

150

38x25x20 cm

15,15 kg



Paslanmaz Mentеше Seti - Üstten Sıkmalı


18 1545

280.00

150

38x25x20 cm

15,46 kg





izyapi
STRONG INSTALLATION SYSTEMS

Güçlü Bağlantı Sistemleri

Pis Su Bağlantı Parçaları

104 - 115

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)

Eksantrik Eva Kada 20 mm

Alttan çıkışlı klozetlerde pis su çıkışlarını tesisata bağlamak için kullanılır. Klozette 20mm. eksen kaçırma sağlar.

20 mm


11 0489

67.00

48

59x38x52 cm

8,27 kg



Eksantrik Kada Düz 0 mm

Dikey çıkışlı Klozet kurulumları için pratik ve dayanıklı bir çözüm. Eksantrik seçenekli veya eksantrik olmayan modelleriyle, güvenli bir montaj ve sorunsuz atık su akışı sağlar. Hem konut hem de ticari alanlarda verimli ve sorunsuz sıhhi tesisat düzenlemeleri için idealdir.

0 mm


11 0308

116.00

60

59x38x52 cm

15,63 kg



Eksantrik Kada

Alttan çıkışlı klozetlerde eksen kaçırmaya olanak sağlayarak pis su çıkışlarını tesisata bağlamak için kullanılır.

20 mm


11 0321

125.00

60

59x38x52 cm

14,4 kg



Eksantrik Kada

40 mm


11 0335

130.00

40

59x38x52 cm

11,88 kg



60 mm


11 0347

140.00

40

59x38x52 cm

11,6 kg



S Dirsek Bağlantı Elemanı Ø100 mm

Arkadan çıkışlı klozetleri'leri zemine bağlamak için özel olarak tasarlanan S Dirsek Bağlantı Elemanı, sağlam yapısıyla güvenli ve stabil bir kurulum sunar. Metal bileşenler kullanarak duvara sabitleme seçeneği, dayanıklılığı ve güvenilirliği artırır.


11 0471

250.00

24

59x38x52 cm

8.92 kg



Dirsekli Klozet Çıkış Borusu Ø110 mm

Özellikle arkadan çıkışlı Klozet'leri zemine bağlamak için kullanılabilir.

Ø110 mm ÇIKIŞLI


11 0041

175.00

40

59x38x52 cm

7.38 kg



Kesilebilir S Dirsek T4 100/110 - Bağlantı Elemanı

Arkadan çıkışlı klozetleri yer tesisatına bağlamak için kullanılır. Kesilerek boyu ayarlanabildiğinden, duvara sıfır klozetlerde klozetin duvara tam yanaşmasına imkan sağlar.

Ø100-110 ÇIKIŞLI


11 0010

428.00


12

59x38x52 cm

8.52 kg



KURULUM VİDEOSU



Çelik Telli Körüklü Kada Ø100 mm

Arkadan çıkışlı klozetlerin pis su tesisatına bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı sayesinde, duvara sıfır bağlantı ve eksen kaçırmaı mümkün kılar.

350 mm

11 0098 30 ₺ 102.00

500 mm



11 0161 30 ₺ 115.00

600 mm

11 0183 25 ₺ 125.00

800 mm

11 0186 20 ₺ 143.00



Çelik Telli Körüklü Kada ve Çekvalf Kemirgen Bariyeri

Arkadan çıkışlı klozetlerin yerden çıkışlı pis su tesisatına bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı sayesinde, duvara sıfır bağlantı ve eksen kaçırmaı mümkün kılar

100/500 mm


11 0199

₺ 200.00

10

70x27x58 cm

11,58 kg



Çelik Telli Dirsekli Körüklü Kada Ø100x460 mm

Arkadan çıkışlı klozetlerin yerden çıkışlı pis su tesisatına bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı sayesinde, duvara sıfır bağlantı ve eksen kaçırmaı mümkün kılar

Ø100/110 mm


11 0228

₺ 148.00

16

59x38x52 cm

7,25 kg



Çelik Telli Dirsekli Körüklü Kada ve Çekvalf Kemirgen Bariyeri

Arkadan çıkışlı klozetlerin yerden çıkışlı pis su tesisatına bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı sayesinde, duvara sıfır bağlantı ve eksen kaçırmaı mümkün kılar. Çekvalf sayesinde kötü koku ve haşere girişini engeller.

Ø100-110 mm


11 0442

₺ 225.00

24

61x52x42 cm

7,31 kg



Çekvalf ve Kemirgen Bariyeri

Çekvalf ve Kemirgen Bariyeri, geri akışı önleyerek, Haşereleri engelleyerek ve kötü kokuları ortadan kaldırarak hijyen ve güvenliğı artırır. Dayanıklı malzemelerden üretilen bu bariyer, hem konut hem de ticari tesisatlarda güvenilir performans sağlar. Bu yenilikçi çözüm, hijyen ve güvenliğı önceliklendiren modern sistemler için idealdir.

100/110 mm


11 0296

₺ 120.00

96

59x38x52 cm


11,96 kg



Troblen Körüğü Dirsekli

Pis su borusunun ve ek parçaların fiziki olarak dönemediği yerlerde esnek yapısıyla bağlantı yapmayı kolaylaştırır. Dirsekli yapısı sayesinde dikey çıkışlı pis su giderlerine bağlantıyı mümkün kılar. Genelde küvet ve yer süzgecini, pis su gider tesisatına bağlamada kullanılır


350 mm	11 0518	50	100.00
450 mm	11 0469	40	115.00
600 mm	11 0476	30	135.00



Troblen Körüğü Ayarlanabilir

Pis su borusunun ve ek parçaların fiziki olarak dönemediği yerlerde esnek yapısıyla bağlantı yapmayı kolaylaştırır. Sökülüp takılabilir özelliği sayesinde kesilerek uzunluğu ayarlanabilir. Pis su tesisatlarının tamirinde büyük kolaylık sağlar.



350 mm	11 0519	60	105.00
450 mm	11 0474	50	118.00
600 mm	11 0470	40	140.00



Troblen Körüğü

Pis su borusunun ve ek parçaların fiziki olarak dönemediği yerlerde esnek yapısıyla bağlantı yapmayı kolaylaştırır. Genelde küvet ve yer süzgecini, pis su gider tesisatına bağlamada kullanılır.


350 mm	11 0456	50	98.00
450 mm	11 0457	40	111.00
600 mm	11 0465	30	132.00



Klozet Düz Çıkış Borusu Ø100 mm


Arkadan çıkışlı klozetleri duvar tesisatına bağlamak için kullanılır.

250 mm	11 0502	24	138.00
350 mm	11 0018	20	150.00



Klozet Düz Çıkış Borusu Ø110 mm

250 mm	11 0019	24	150.00
350 mm	11 0451	18	165.00



Yatay Düşey Fonksiyonlu Pisuar Sifonu

Dikey ve yatay kurulumlar için uygun yenilikçi bir tasarım. Şık ve kompakt yapısıyla pisuvarlar için gizli bir sifon olarak mükemmel bir seçimdir. Yüksek kaliteli, dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup uzun ömürlü performans ve güvenli, sızdırmaz bir bağlantı sağlar. Konut ve ticari alanlar için hijyenik ve güvenilir bir çözüm sunar.

Ø 40 / 50 mm ÇIKIŞLI


11 0472

244.00

28

59x38x52 cm

6,3 kg



S-Sifon - Koku Önleyici

Kötü kokuları ve kanalizasyon kokularını ortadan kaldırmak için tasarlanan bu kompakt ve verimli sifon, dar kurulum alanları için mükemmeldir. Alan tasarrufu sağlayan tasarımı, kolay kurulum sağlarken temiz ve hijyenik bir ortam sunar. Dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup, hem konut hem de ticari sıhhi tesisat sistemleri için uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar.

Ø 50 mm


11 0275

80.00

80

59x38x52 cm

7,37 kg



Contalar

116 - 121

www.izyapi.net • info@izyapi.net

[izyapisanitarywareequipments](#)

U-Pvc Sifon Adaptör Contası 1 1/4" - Ø48-32 mm

Alaturka tuvaletlerde su giriş contası.
Ayrıca U-PVC borular için sifon adaptör contası olarak da kullanılabilir.


15 0002

15.00

200

39x38x21 cm

5,66 kg



Alaturka Tuvalet Contası - Ø62-32 mm

Alaturka tuvaletlerde su giriş contası.


15 0007

22.00

200

39x38x21 cm

6,77 kg



U-Pvc Sifon Adaptör Contası 1 1/4" - Ø60-32 mm

Klozetler'ler için su giriş contası.
Ayrıca U-PVC borular için sifon adaptör contası olarak da kullanılabilir.


15 0009

19.00

200

39x38x21 cm

7,17kg



U-Pvc Sifon Adaptör Contası 1 1/2" - Ø60-40 mm

Tek parça ve duvara sıfır Klozetler'ler için su giriş contası.
Ayrıca U-PVC borular için sifon adaptör contası olarak da kullanılabilir.


15 0026

20.00

200

39x38x21 cm

3,77 kg



Pisuar Temiz Su Giriş Contası - 12 mm

Pisuarlar için su giriş contası.



15 0036



34.00




200



39x38x21 cm



6,29 kg



Pisuar Temiz Su Giriş Contası Tip2 - Ø65-42 mm

Alaturka tuvaletler için su giriş contası.



15 0037



21.00




150



39x38x21 cm



5,91 kg



U-Pvc Sifon Adaptör Contası 1" - Ø48-25 mm

U-PVC borular için sifon adaptör contası.



15 0015



8.00




150



39x38x21 cm



3,77 kg





Güçlü Bağlantı Sistemleri





This catalog is produced using FSC-certified and recycled paper.
The FSC (Forest Stewardship Council) Certification is a management system certification that aims to prevent poor forestry practices, promote sustainable forest management systems, and ensure that forests are managed responsibly.



KATALOG PDF



İz Yapı Malzemeleri ve Ekipmanları
Sultansazı OSB Mah. OSB 4.Cadde
No:18 İncesu, Kayseri, Türkiye
T (+90) 212. 879 09 45 **F** (+90) 212. 879 09 46
E info@izyapi.net www.izyapi.net

