



Görünmeyen güç.

KATALOG

ERCIYES

İç Anadolu'nun en yüksek dağı.



30

YILI AŞKIN
GÜÇLÜ BAĞLANTI SİSTEMLERİ

- İstanbul'da başlayan yolculuğumuz, artan üretim kapasitemiz ve global büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Kayseri'deki modern üretim tesislerimizle yeni bir döneme taşındı. Bugün, İZ YAPI'nın köklü deneyimini ve mühendislik gücünü global markamız SUERA ile geleceğe taşıyoruz.
- Kurulduğumuz günden bu yana montaj sistemleri alanında yenilikçi çözümler geliştirerek ürünlerin kurulumunu kolaylaştırıyor, dayanıklılığını artırıyor ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyoruz. Bugün Avrupa, Türkiye, Orta Doğu ve dünyanın farklı bölgelerindeki lider markalara hizmet veriyor, 70'den fazla ülkede varlık gösteriyoruz.
- SUERA, yalnızca ürün üreten bir marka değil; vitrifiye sektörünün geleceğine yön veren bir inovasyon ve mühendislik merkezidir. Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız, enerji verimli üretim süreçlerimiz ve yüksek kalite standartlarımızla daha akıllı, güvenilir ve uzun ömürlü sistemler geliştiriyoruz.

MİSYON

Vitrifiye sektörüne daha akıllı, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunarak yaşam alanlarına değer katmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve çevresel etkiyi en aza indirmek.

VİZYON

Vitrifiye sektöründe mühendislik ve inovasyonla mükemmeliyeti yeniden tanımlamak, global ölçekte standartları yükselten öncü bir marka olmak.

KAYSERİ'DE MODERN ÜRETİM YENİ BİR DÖNEM

20.000 m²+

KAPALI ÜRETİM ALANI

70+

ÜLKEDE TİCARET

200 MİLYON+

2025 YILI PARÇA ÜRETİMİ

KAYSERİ

MODERN ÜRETİM TESİSİ



10⁺
Test Cihazı

PERFORMANS TEST
LABORATUVARI



ULUSLARARASI
STANDARTLARDA TEST

20+
Patent



**TÜRK
[PATENT]**
TÜRK PATENT KURUMU

İSTANBUL'DA BAŞLAYAN YOLCULUĞUMUZ, KAYSERİ'DE MODERN ÜRETİMLE YENİ BİR DÖNEME GİRDİ.

SERTİFİKA VE BELGELERİMİZ



Kalite, çevre ve üretim standartlarımızı ulusal ve uluslararası belgelerle güvence altına alıyoruz.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ



ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi



ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi



TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesi

ÜRETİM STANDARTLARI



TS EN 14124



TS EN 14055



TSE K 648





ÜRÜN AİLESİ

BÖLÜM 01

06



Gömme Rezervuarlar

BÖLÜM 02

14



Tamamlayıcı
Çözümler

BÖLÜM 03

22



Gömme Rezervuar
Sistemleri

BÖLÜM 04

40



Pop-Up, Sifonlar &
Taşma Yüzükleri

BÖLÜM 05

62



Taharetmatikler

BÖLÜM 06

72



Entegre Taharet Muslukları

BÖLÜM 07

82



Vitrifiye Montaj Setleri

BÖLÜM 08

96



Pis Su Bağlantı Parçaları &
Contalar

DİZİN

108



Ürün Kodu Dizini

GÜÇLÜ BAĞLANTI SİSTEMLERİ

Teknik performans, güvenilir üretim ve kapsamlı ürün ailesi.

www.sueraglobal.com

Konuya hakim olan ustaların kataloğudur!

GÖMME REZERVUARLAR

DUVAR İÇİ REZERVUAR ÜRÜN AİLESİ

TS EN 14055



SERTİFİKALI GÖMME REZERVUARLAR

Bu gruptaki tüm ürünler, TS EN 14055 standardına göre titizlikle test edilmiş ve TSE tarafından sertifikalandırılmıştır. Tüm gerekli güvenlik ve performans kriterlerini karşılar. Dayanıklılığı ve güvenilir kullanımı garanti eder.

BÖLÜM 01

GÖMME REZERVUARLAR

06 - 13

KATALOG SAYFALARI

GÜÇ DUVARIN ARKASINDA.

%100 SIZDIRMAZ	16 bar basınç testi, LSR conta
SESSİZ ÇALIŞMA	11 dB(A) doldurma grubu, EN 14124
25 YIL	Yedek parça bulunabilirlik garantisi

PATENTLİ

GÖMME REZERVUAR TEKNOLOJİSİ



Alçıpan Tipi Gömme Rezervuar



**KALİTE
HER DETAYDA**

SUERA gömme rezervuar sistemleri

**01 %100
SIZDIRMAZ**

Doldurma grubu
TS EN 14124 belgelidir.

Boşaltma grubu contası
LSR malzemeden üretilmiştir.

16 bar su basıncında test edilmiştir.

**02 SESSİZ
ÇALIŞMA**

11 dB(A)* doldurma grubu sesi ile son
derece sessiz çalışma. EN 14124 test
standartına göre sınıf 1'dir.

Yönlendirme borusu sayesinde su, tank
içerisine sessizce dolar.

*İnsan nefes alış sesi yaklaşık 10 dB(A)'dir.

**03 200.000
TEST**

Ürünlerimiz dayanıklılığı, yoğun ve uzun
sürekli kullanımı simüle eden yüksek çevrim
testleriyle doğrulanmıştır.

Ürünlerimiz, garanti koşulları kapsamında 5
yıl süreyle güvence altındadır.

**04 HIZLI
MONTAJ**

Standart gömme rezervuarlara kıyasla tek
montajda %25 maliyet avantajı sağlar.

Üstten su girişi sayesinde hızlı ve pratik
montaj imkânı sunar.

Alt taharet çıkış sistemi PPRC malzemeden
üretilmiş ve sisteme entegre edilmiştir.

**05 AYARLANABİLİR
HACİM**

Büyük yıkama hacmi: 4 / 6 / 7 L.

Küçük yıkama hacmi: 0,1 Litre hassasiyetle
2,5 - 3,5 L arasında ayar imkânı. Toplam 10
kademe.

06 25 YIL

25 yıl yedek parça bulunabilirlik garantisi.

Satış sonrası destek ve geniş servis ağı.

Uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz
sürdürülebilir ürün desteği.



TS EN 14124 SERTİFİKALI

Gömme rezervuarda kullandığımız FILLEXOR ürünümüz TS EN
14124 standardına göre titizlikle test edilmiş ve TSE tarafından
sertifikalandırılmıştır. Sessizliği ve uzun ömürlü kullanımı garanti eder.

BÖLÜM 01

GÖMME REZERVUARLAR

06 - 13

KATALOG SAYFALARI

ALÇIPAN TİPİ

GÖMME REZERVUAR SİSTEMİ

SUERA Kapadokya Alçıpan Tipi Gömme Rezervuar, alçıpan ve hafif bölme duvar uygulamaları için tasarlanmış dayanıklı ve profesyonel bir çözümdür. Güçlendirilmiş taşıyıcı şase yapısı sayesinde güvenli montaj sağlarken, kompakt tasarımı ile uygulama alanında yer tasarrufu ve montaj kolaylığı sunar.


PALET AMBALAJ
24 adet 113 x 14 x 50cm

ÜRÜN KODU
25 0027

LİSTE FİYATI
₺ 7.800



TEKNİK ÖLÇÜLER



Montaj Uygunluğu
Tuğla - Gazbeton - Beton Duvar-Alçıpan

TEKNİK
FORM



11 dB(A)

SESSİZ ÇALIŞMA



TS EN 14055

STANDARTLARA UYGUN



400 kg

YÜK DAYANIMI




200.000


ÇALIŞTIRMA TESTİ



KOLAY AYARLANABİLİR
ÇELİK DUVAR MONTAJ ASKISI



YÜKSEK MÜHENDİSLER TASARLADI
ÇELİK ŞASE / 400 kg YÜK DAYANIMI



400 kg

GÜVENİLİR TAŞIMA PERFORMANSI

Yüksek dayanım | TS EN 14055 | Hızlı montaj

Anti-Korozyon

UZUN ÖMÜRLÜ KOROZYON KORUMASI

01 / ÇİFT TARAFLI

ALÇIPAN TİPİ / SIRT SIRT

GÖMME REZERVUAR SİSTEMİ

SUERA Kapadokya Sirt Sirt Gömme Rezervuar, ortak tesisat duvarında karşılıklı klozet uygulamaları için tasarlanmış kompakt ve profesyonel bir çözümdür. Tek duvar içerisinde iki ayrı kullanım noktası oluşturarak alan optimizasyonu ve montaj kolaylığı sağlar.




ÜRÜN KODU
25 0098

LİSTE FİYATI
₺13.500

TEKNİK ÖLÇÜLER

mm



Tek Pis Su Gideri
Maliyet Avantajlı



TEKNİK
FORM



02 / ZEMİN BAĞLANTILI

ALÇIPAN TİPİ / YERE MONTAJ

GÖMME REZERVUAR SİSTEMİ

Duvar taşıyıcılığının yeterli olmadığı uygulamalar için tasarlanmıştır. Zemine güvenli şekilde sabitlenen yapısı, tüm yükü doğrudan zemine aktararak yüksek stabilite ve güvenilir kullanım sağlar.




ÜRÜN KODU
25 0099

LİSTE FİYATI
₺ 11.000

TEKNİK ÖLÇÜLER

mm



Yere Montaj
Sadece Vidalayın

TEKNİK
FORM



HER DETAYDA KALİTE



%100 SIZDIRMAZ
PATENTLİ İÇ TAKIM



SESSİZ ÇALIŞMA

11 dB(A) DÜŞÜK SES SEVİYESİ
İLE SESSİZ VE KONFORLU
KULLANIM SUNAR.



AKILLI ÇELİK YAPI

ÇELİK İSKELETTE BULUNAN İKİNCİ
AÇILIR KANATLAR, BETON DUVARLARA
MONTAJI MÜMKÜN KILAR.



200.000 KEZ TEST EDİLDİ

UZUN ÖMÜR VE PERFORMANS İÇİN
TEST EDİLMİŞTİR.



HIZLI MONTAJ

KENDİ SINIFINDA
DÜNYANIN EN HIZLI
MONTAJ YAPILABİLEN
GÖMME REZERVUARİ.



UZUN ÖMÜRLÜ

DAYANIKLI VE KALİTELİ MALZEME



25 YIL

YEDEK PARÇA BULUNDURMA GARANTİSİ

PATENTLİ HAZIR
PPRC SU GİRİŞİ

KOLAY DEĞİŞTİRİLEBİLİR
VALF

AYARLANABİLİR HACİM

LSR SİLİKON CONTA

HIZLI MONTAJ
AYAKLARI

ÇELİK YAPIYA
KİLİTLİ TAKOZLAR

3/8" ÇIKIŞLI HAZIR
TAHARET HATTI

TUĞLA TİPİ


GÖMME REZERVUAR SİSTEMİ

SUERA Kapadokya Tuğla Tipi Gömme Rezervuar, tuğla ve beton duvar uygulamaları için geliştirilmiş, sıva altı montaja uygun kompakt bir çözümdür. Sağlam bağlantı yapısı sayesinde duvar içerisinde yüksek stabilite, güvenli montaj ve uzun ömürlü kullanım sunar.


PALET 24 adet
AMBALAJ 113 x 14 x 50cm

ÜRÜN KODU
25 0041

LİSTE FİYATI
₺ 5.250



TEKNİK ÖLÇÜLER



Montaj Uygunluğu
Tuğla - Gazbeton - Beton Duvar

TEKNİK
FORM



11 dB(A)
SESSİZ ÇALIŞMA




TS EN 14055
STANDARTLARA UYGUN




30 DAKİKA
MONTAJ SÜRESİ



200.000
ÇALIŞTIRMA TESTİ



MONTAJA HAZIR
ENTEĞRE PPRC
TANK SU BAĞLANTISI



MONTAJA HAZIR
ENTEĞRE 3/8\"/>



5
YIL

GARANTİ
GÜVENİLİR PERFORMANS

PROFESYONEL
SIVA ALTI ÇÖZÜM

KAPADOKYA
SERİSİ

HELA TİPİ**GÖMME REZERVUAR SİSTEMİ**

Alaturka tuvalet uygulamalarına özel geliştirilen bu siva altı rezervuar, kompakt yapısı ve güvenilir performansı ile dayanıklı ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.


PALET AMBALAJ
44 adet 80 x 11 x 53 cm

ÜRÜN KODU
25 0042

LİSTE FİYATI
₺ 3.575

**TEKNİK ÖLÇÜLER**

mm



Montaj Uygunluğu
Tuğla - Gazbeton - Beton Duvar

TEKNİK
FORM



11 dB(A)
SESSİZ ÇALIŞMA



TS EN 14055
STANDARTLARA UYGUN



80 mm
TANK KALINLIĞI

200.000
ÇALIŞTIRMA TESTİ

**UYGULAMA ALANI****ALATURKA TUVALET UYUMLU**

Siva altı montaj | Proje odaklı çözüm

**ALATURKA TUVALETE ÖZEL REZERVUAR ÇÖZÜMÜ****KAPADOKYA SERİSİ**

TEK PARÇA KLOZET TİPİ

GÖMME REZERVUAR SİSTEMİ

SUERA Tek Parça Klozet Tipi Gömme Rezervuar, tek parça klozetlerin bağlantı yapısı için kompakt tasarlandı. Servis erişimine uygun tasarımıyla güvenli ve uzun ömürlü kullanım sunar.

PALET
44 adet

AMBALAJ
80 x 11 x 53 cm


ÜRÜN KODU
25 0069

LİSTE FİYATI
₺ 3.500



TEKNİK ÖLÇÜLER

mm



Montaj Uygunluğu
Tuğla - Gazbeton - Beton Duvar

TEKNİK
FORM



11 dB(A)
SESSİZ ÇALIŞMA



TS EN 14055
STANDARTLARA UYGUN



25 YIL
YEDEK PARÇA
BULUNDURMA GARANTİSİ

200.000
ÇALIŞTIRMA TESTİ



UYGULAMA ALANI

TEK PARÇA KLOZET UYUMLU

Yerden çıkışlı sistem | Sorunsuz montaj



MONOBLOK KLOZETLERE ÖZEL REZERVUAR ÇÖZÜMÜ

KAPADOKYA **SERİSİ**



TAMAMLAYICI ÇÖZÜMLER

KUMANDA PANELLERİ VE ARA KESME VALFLERİ

TSE K 648



TEST EDİLMİŞ GÜVENİLİRLİK

Bu gruptaki tüm ankastre ara kesme valfleri, TSE K 648 kriterlerine uygun olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Güvenlik, performans ve dayanıklılık gerekliliklerini karşılayan ürünler, uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar.

BÖLÜM 02

TAMAMLAYICI ÇÖZÜMLER

14 - 21

KATALOG SAYFALARI

GÜÇ DUVARIN ARKASINDA.


ULTRA İNCE PANEL	Türkiye'nin en ince paneli: 5 mm
OVERMOLD VALF	PPRC gövdeye entegre piriç
54 VALF SEÇENEĞİ	6 form, ZAMAK ve ABS başlıklar

KAPADOKYA GÖMME REZERVUAR SİSTEMİ


ELIXIR, geometrik kare formu ve ergonomik kullanımıyla modern banyolara uyum sağlar. Çift kademeli boşaltma teknolojisiyle su tasarrufunu desteklerken estetik tasarımıyla mekâna zarif bir dokunuş katar.

**PARLAK KROM**
25 0029

₺ 1.300

**MAT KROM**
25 0045

₺ 800

**PARLAK BEYAZ**
25 0030

₺ 800

**MAT BEYAZ**
25 0044

₺ 800

**MAT SİYAH**
25 0046

₺ 1.000

**PARLAK SİYAH**
25 0047

₺ 800

**TİTANYUM**
25 0084

₺ 1.300

**ANTRASİT**
25 0070

₺ 1.300

**MAT ALTIN**
25 0078

₺ 1.500

**PREMİÜMYÜZEY**
ŞIK GÖRÜNÜM**KOLAY MONTAJ**
PRATİK UYGULAMA**KOLAY BASILABİLİR**
BUTON MEKANİZMASI**5 mm**
ULTRA İNCE

KOLİ / ÖLÇÜ

24 adet / 40 × 39 × 27 cm

TEKNİK
FORM**ÇİFT KADEMELİ**
KONTROLLÜ SU TÜKETİMİ**ERGONOMİK**
KARE BASMA BUTONLARI**KAPADOKYA**
SERİSİ

KAPADOKYA GÖMME REZERVUAR SİSTEMİ

QUALIS, yuvarlak buton formunun güçlü tasarımı diliyle modern banyolara karakter kazandırır. Çift kademeli boşaltma sistemi su tasarrufunu desteklerken ergonomik yapısı konforlu ve kontrollü bir kullanım sunar.



PARLAK KROM
25 0049

₺ 1.300



MAT KROM
25 0053

₺ 800



PARLAK BEYAZ
25 0050

₺ 800



MAT BEYAZ
25 0052

₺ 800



MAT SİYAH
25 0054

₺ 1.000



PARLAK SİYAH
25 0055

₺ 800



TİTANYUM
25 0082

₺ 1.300



ANTRASİT
25 0071

₺ 1.300



MAT ALTIN
25 0079

₺ 1.500



PREMIUM YÜZEY
ŞİK GÖRÜNÜM



KOLAY MONTAJ
PRATİK UYGULAMA



KOLAY BASILABİLİR
BUTON MEKANİZMASI



5 mm
ULTRA İNCE

KOLİ / ÖLÇÜ

24 adet / 40 x 39 x 27 cm

TEKNİK
FORM



ÇİFT KADEMELİ
KONTROLLÜ SU TÜKETİMİ

ERGONOMİK
YUVARLAK BASMA BUTONLARI

KAPADOKYA
SERİSİ



TWIST / OCTAGON / ROUNDEL

Zamak başlıkları ile PPRC ve pirinç valf gövdeleri seçeneklerini bir araya getirerek farklı tasarım ihtiyaçlarına yönelik 27 farklı ürün kombinasyonu sunar.

TEKNİK
FORM



TWIST

ANKASTRE ARA KESME VALFİ
PARLAK KROM / ZAMAK BAŞLIK



BAŞLIK / VALF GÖVDESİ SEÇENEKLERİ

KOLİ / ÖLÇÜ

20 ADET 45 x 37 x 32 cm

BAŞLIK	VALF	KOD	FİYAT
TWIST KROM	Ø20 mm PPRC	10 0749	₺ 1.450
TWIST ALTIN	Ø20 mm PPRC	10 0751	₺ 1.900
TWIST MAT SİYAH	Ø20 mm PPRC	10 0771	₺ 1.600
TWIST KROM	Ø25 mm PPRC	10 0764	₺ 1.450
TWIST ALTIN	Ø25 mm PPRC	10 0763	₺ 1.900
TWIST MAT SİYAH	Ø25 mm PPRC	10 0772	₺ 1.600
TWIST KROM	Ø20 mm Pirinç	10 0755	₺ 1.750
TWIST ALTIN	Ø20 mm Pirinç	10 0756	₺ 2.200
TWIST MAT SİYAH	Ø20 mm Pirinç	10 0773	₺ 1.900

OCTAGON

ANKASTRE ARA KESME VALFİ
PARLAK ALTIN / ZAMAK BAŞLIK



BAŞLIK / VALF GÖVDESİ SEÇENEKLERİ

KOLİ / ÖLÇÜ

20 ADET 45 x 37 x 32 cm

BAŞLIK	VALF	KOD	FİYAT
OCTAGON KROM	Ø20 mm PPRC	10 0750	₺ 1.550
OCTAGON ALTIN	Ø20 mm PPRC	10 0752	₺ 2.000
OCTAGON MAT SİYAH	Ø20 mm PPRC	10 0630	₺ 1.700
OCTAGON KROM	Ø25 mm PPRC	10 0766	₺ 1.550
OCTAGON ALTIN	Ø25 mm PPRC	10 0765	₺ 2.000
OCTAGON MAT SİYAH	Ø25 mm PPRC	10 0768	₺ 1.700
OCTAGON KROM	Ø20 mm Pirinç	10 0753	₺ 1.850
OCTAGON ALTIN	Ø20 mm Pirinç	10 0754	₺ 2.300
OCTAGON MAT SİYAH	Ø20 mm Pirinç	10 0769	₺ 2.000

ROUNDEL

ANKASTRE ARA KESME VALFİ
MAT SİYAH / ZAMAK BAŞLIK



BAŞLIK / VALF GÖVDESİ SEÇENEKLERİ

KOLİ / ÖLÇÜ

20 ADET 45 x 37 x 32 cm

BAŞLIK	VALF	KOD	FİYAT
ROUNDEL KROM	Ø20 mm PPRC	10 0745	₺ 1.350
ROUNDEL ALTIN	Ø20 mm PPRC	10 0748	₺ 1.800
ROUNDEL MAT SİYAH	Ø20 mm PPRC	10 0586	₺ 1.500
ROUNDEL KROM	Ø25 mm PPRC	10 0762	₺ 1.350
ROUNDEL ALTIN	Ø25 mm PPRC	10 0761	₺ 1.800
ROUNDEL MAT SİYAH	Ø25 mm PPRC	10 0588	₺ 1.500
ROUNDEL KROM	Ø20 mm Pirinç	10 0743	₺ 1.650
ROUNDEL ALTIN	Ø20 mm Pirinç	10 0744	₺ 2.100
ROUNDEL MAT SİYAH	Ø20 mm Pirinç	10 0770	₺ 1.800

3 FORM

TWIST / OCTAGON / ROUNDEL

Pirinç bağlantı parçası, PPRC gövdeye overmold enjeksiyon teknolojisiyle entegre edilerek güçlü ve uzun ömürlü bir yapı oluşturur.

ABS BAŞLIKLI ANKASTRE VALFLER

ANKASTRE ARA KESME VALFLERİ



ELIXIR / FELIX / QUALIS

ABS başlıkları ile PPRC ve piring valf gövdesi seçeneklerini bir araya getirerek farklı tasarım ihtiyaçlarına yönelik 27 farklı ürün kombinasyonu sunar.

TEKNİK
FORM



ELIXIR

ANKASTRE ARA KESME VALFİ
PARLAK KROM / ABS BAŞLIK



BAŞLIK / VALF GÖVDESİ SEÇENEKLERİ


KOLİ / ÖLÇÜ

20 ADET 45 x 37 x 32 cm

BAŞLIK	VALF	KOD	FİYAT
ELIXIR KROM	Ø20 mm PPRC	10 0758	₺ 950
ELIXIR ALTIN	Ø20 mm PPRC	10 0757	₺ 1.100
ELIXIR MAT SİYAH	Ø20 mm PPRC	10 0759	₺ 1.000
ELIXIR KROM	Ø25 mm PPRC	10 0746	₺ 950
ELIXIR ALTIN	Ø25 mm PPRC	10 0760	₺ 1.100
ELIXIR MAT SİYAH	Ø25 mm PPRC	10 0747	₺ 1.000
ELIXIR KROM	Ø20 mm Piring	10 0737	₺ 1.250
ELIXIR ALTIN	Ø20 mm Piring	10 0739	₺ 1.400
ELIXIR MAT SİYAH	Ø20 mm Piring	10 0740	₺ 1.300

FELIX

ANKASTRE ARA KESME VALFİ
ALTIN / ABS BAŞLIK



BAŞLIK / VALF GÖVDESİ SEÇENEKLERİ

KOLİ / ÖLÇÜ

20 ADET 45 x 37 x 32 cm

BAŞLIK	VALF	KOD	FİYAT
FELIX KROM	Ø20 mm PPRC	10 0715	₺ 870
FELIX ALTIN	Ø20 mm PPRC	10 0731	₺ 1.000
FELIX MAT SİYAH	Ø20 mm PPRC	10 0733	₺ 900
FELIX KROM	Ø25 mm PPRC	10 0714	₺ 870
FELIX ALTIN	Ø25 mm PPRC	10 0734	₺ 1.000
FELIX MAT SİYAH	Ø25 mm PPRC	10 0736	₺ 900
FELIX KROM	Ø20 mm Piring	10 0738	₺ 1.150
FELIX ALTIN	Ø20 mm Piring	10 0741	₺ 1.300
FELIX MAT SİYAH	Ø20 mm Piring	10 0742	₺ 1.200

QUALIS

ANKASTRE ARA KESME VALFİ
MAT SİYAH / ABS BAŞLIK



BAŞLIK / VALF GÖVDESİ SEÇENEKLERİ

KOLİ / ÖLÇÜ

20 ADET 45 x 37 x 32 cm

BAŞLIK	VALF	KOD	FİYAT
QUALIS KROM	Ø20 mm PPRC	10 0720	₺ 900
QUALIS ALTIN	Ø20 mm PPRC	10 0719	₺ 1.050
QUALIS MAT SİYAH	Ø20 mm PPRC	10 0721	₺ 950
QUALIS KROM	Ø25 mm PPRC	10 0723	₺ 900
QUALIS ALTIN	Ø25 mm PPRC	10 0722	₺ 1.050
QUALIS MAT SİYAH	Ø25 mm PPRC	10 0724	₺ 950
QUALIS KROM	Ø20 mm Piring	10 0717	₺ 1.250
QUALIS ALTIN	Ø20 mm Piring	10 0716	₺ 1.350
QUALIS MAT SİYAH	Ø20 mm Piring	10 0718	₺ 1.300

3 FORM
ELIXIR / FELIX / QUALIS

Piring bağlantı parçası, PPRC gövdeye overmold enjeksiyon teknolojisiyle entegre edilerek güçlü ve uzun ömürlü bir yapı oluşturur.

ROUNDEL/ ELIXIR

Standart ölçülerde geliştirilen Zamak ya da ABS volanlı tamir kitleri, mevcut ankastre valflerle tam uyumluluk sağlayarak bakım ve yenileme işlemlerini kolaylaştırır.

PARLAK KROM**ZAMAK BAŞLIK**
PİRİNÇ SALMASTRA

ÜRÜN KODU
23 1831

LİSTE FİYATI
₺ 980

KOLİ / ÖLÇÜ
20 / 45x37x32 cm



BAŞLIK



UZATMA SETİ



SALMASTRA

PARLAK KROM**ABS BAŞLIK**
PİRİNÇ SALMASTRA

ÜRÜN KODU
23 1832

LİSTE FİYATI
₺ 700

KOLİ / ÖLÇÜ
20 / 45x37x32 cm



BAŞLIK



UZATMA SETİ



SALMASTRA

**VALF UZATMA SETİ**

150 mm kesilerek ayarlanabilir
uzatma takımı.

23 0061
₺ 150

KOLİ 50 ADET 45 x 37 x 32 cm

**SERAMİK SALMASTRA 180°**

180° aç-kapa salmastra

23 0015
₺ 400

**OVERMOLD
TEKNOLOJİ DETAYI**

Güçlü ve
kalıcı birleşim

- Pirinç Parça
- Yüksek Dayanım ve Korozyon Direnci
- PPRC Gövde
Sızdırmazlık & Uzun ömür



6 FORM / 18 ÜRÜN SEÇENEĞİ

Metal ve ABS volanlı tamir kitleri; standart ölçüler, üç yüzey ve iki malzeme ailesi.

ZAMAK SIVA ÜSTÜ VOLAN KİTLERİ

TWIST / OCTAGON / ROUNDEL - ZAMAK VOLANLI ANKASTRE ARA KESME VALFLERİ



VALF UZATMA SETİ
PAKET İÇERİĞİNE
DAHİLDİR.

KOLİ 20
ÖLÇÜ 45 x 37 x 32 cm

01

TWIST ZAMAK VOLAN

PARLAK KROM

KOD 23 1310 FİYAT ₺ 1.000

PARLAK ALTIN

KOD 23 1311 FİYAT ₺ 1.500

MAT SİYAH

KOD 23 1351 FİYAT ₺ 1.050

02

OCTAGON ZAMAK VOLAN

PARLAK KROM

KOD 23 1312 FİYAT ₺ 1.050

PARLAK ALTIN

KOD 23 1313 FİYAT ₺ 1.550

MAT SİYAH

KOD 23 1354 FİYAT ₺ 1.100

03

ROUNDEL ZAMAK VOLAN

PARLAK KROM

KOD 23 0075 FİYAT ₺ 950

PARLAK ALTIN

KOD 23 0078 FİYAT ₺ 1.350

MAT SİYAH

KOD 23 0076 FİYAT ₺ 1.000

ABS SIVA ÜSTÜ VOLAN KİTLERİ

ELIXIR / QUALIS / FELIX - ABS VOLANLI ANKASTRE ARA KESME VALFLERİ



VALF UZATMA SETİ
PAKET İÇERİĞİNE
DAHİLDİR.

KOLİ 20
ÖLÇÜ 45 x 37 x 32 cm

01

ELIXIR ABS VOLAN

PARLAK KROM

KOD 23 0007 FİYAT ₺ 620

PARLAK ALTIN

KOD 23 0005 FİYAT ₺ 780

MAT SİYAH

KOD 23 0008 FİYAT ₺ 670

02

QUALIS ABS VOLAN

PARLAK KROM

KOD 23 0003 FİYAT ₺ 600

PARLAK ALTIN

KOD 23 0001 FİYAT ₺ 750

MAT SİYAH

KOD 23 0004 FİYAT ₺ 650

03

FELIX ABS VOLAN

PARLAK KROM


KOD 23 0011 FİYAT ₺ 580

PARLAK ALTIN

KOD 23 0009 FİYAT ₺ 730

MAT SİYAH

KOD 23 0012 FİYAT ₺ 620



GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ

DUVAR İÇİ ÇÖZÜMLER

DUVAR İÇİ SİSTEM

HER MONTAJA UYGUN, DAHA FAZLA ÇÖZÜM

Gömme rezervuar sistemlerimizi yalnızca rezervuar ile sınırlamıyoruz. Farklı klozet tiplerinin sisteme bağlantısından, pis su gider çözümlerine; adaptörlerden bağlantı parçalarına ve farklı montaj senaryolarına kadar uygulamayı tamamlayan geniş bir ürün çözümü sunuyoruz.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ, YERLİ ÜRETİM

Gömme rezervuar sistemlerimizi, ana bileşenleriyle birlikte Türkiye'de geliştiriyor ve üretiyoruz.

BÖLÜM 03

GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ

22 - 39

KATALOG SAYFALARI

GİZLİ SİSTEM, TEMİZ GÖRÜNÜM

TEK DOLUM GRUBU	5 bağlantı ucuyla tam uyum
SESSİZ DOLUM	≤11 dB(A), TS EN 14124 belgeli
DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMÜ	Kırmadan, kesilebilir boru

5 BAĞLANTI / TEK KUTU

Modüler bağlantı yapısı sayesinde farklı gömme rezervuar tipleriyle uyumlu ve esnek uygulama imkânı sunar.

FILLEXOR**REZERVUAR DOLDURMA GRUBU SETİ****YENİ**

Beş kolay değiştirilebilir bağlantı ucu ve akış kontrol bileşeniyle farklı basınçlarda 0,15 L/s sabit su akışı sunar.



01



02



03



04

**5 DEĞİŞTİRİLEBİLİR BAĞLANTI**

- 1/2" dirsek bağlantı ucu
- 3/4" düz bağlantı
- 3/8" düz bağlantı ucu
- 3/8" dirsek bağlantı ucu
- 1/2" düz bağlantı ucu

01

SU TASARRUFLU
0,15 L/s sabit debi

02

11 dB(A) DOLUM
İnsan nefesi 10 dB(A)

03

TS EN 14124
Sertifikalı**25 0081**
ÜRÜN KODU**₺ 660**
LİSTE FİYATI**18 ADET**
KOLİ 40x39x27 cmTEKNİK
FORM**FILLEXOR LONG****REZERVUAR DOLDURMA GRUBU SETİ****UZATILMIŞ GÖVDE**

Uzatılmış gövde tasarımı, standart dolum gruplarının yetersiz kaldığı yüksek gövdeli ve derin rezervuar uygulamalarına uyum sağlar.

**5 DEĞİŞTİRİLEBİLİR BAĞLANTI**

- 1/2" dirsek bağlantı ucu
- 3/4" düz bağlantı
- 3/8" düz bağlantı ucu
- 3/8" dirsek bağlantı ucu
- 1/2" düz bağlantı ucu

01

LSR CONTA
Kirece ve minerallere dayanıklı

02

PROBLEM ÇÖZER
Tüm rezervuarlara uyumlu

03

16 BAR TESTİ
Standartlara uygun**25 0100**
ÜRÜN KODU**₺ 700**
LİSTE FİYATI**18 ADET**
KOLİ 45x35x32 cmUYUMLU
MARKALAR**5 BAĞLANTI**
TEK PAKETTE0,15 L/s
SABİT SU AKIŞI**ENTEĞRE FİLTRE**
DOLUM GRUBU KORUMASI

TEK DOLUM GRUBU

TÜM REZERVUARLAR İÇİN TEK ÇÖZÜM.

5 BAĞLANTI SEÇENEĞİ

Değiştirilebilir bağlantı uçları sayesinde tek paketle farklı rezervuar tiplerine uyum sağlar.



FILLEXOR

PAKET İÇERİĞİ

5 DEĞİŞTİRİLEBİLİR BAĞLANTI

01



1/2" DİRSEK
BAĞLANTI UCU

02



3/4" DÜZ
BAĞLANTI

03



3/8" DÜZ
BAĞLANTI UCU

04



3/8" DİRSEK
BAĞLANTI UCU

05



1/2" DÜZ
BAĞLANTI UCU

TANK BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

01

FARKLI TANK BAĞLANTISI
Evrensel tanklara tam uyumlu yapı.

02

PAKET İÇERİĞİNDE ORJİNAL ASKI APARATI
Askı aparatını rezervuar gövdesine vidalayın.

03

**SERAMİK VE PLASTİK
REZERVUARLARA DA TAM UYUM**
Paket içeriğinde temas contaları da mevcut.

ASKI BAĞLANTI YAPISI



REZERVUARA AİT
ASKI APARATI

Gövde üzerindeki
bağlantı alanı



FARKLI REZERVUAR TİPLERİNE UYUM

5

YIL GARANTİ

GÜVENİLİR KULLANIM

AYARLANABİLİR
MONTAJ

FARKLI UYGULAMALARA UYUM

≤11 dB(A)
SESSİZ DOLUM

KONFORLU ÇALIŞMA

ALTAN / YANDAN DOLUM

2 SEÇENEK / TEK GÖVDE

Çift yönlü dolum özelliğiyle farklı seramik rezervuar tiplerine pratik montaj ve yüksek uyumluluk sunar.

SERAMİK REZERVUAR DOLDURMA GRUBU

Seramik rezervuarlar için tasarlanan 2 Wayfill, tek gövdede hem alttan hem yandan dolum seçeneği sunar.



2 WAYFILL

İKİ YÖNLÜ BAĞLANTI

Alt ve yan giriş uyumu
G3/8 plastik bağlantı
Sızdırmaz çift yönlü kilit

18 0404 ÜRÜN KODU	₺ 660 LİSTE FİYATI	18 ADET KOLİ 40x39x27 cm
-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

- | | | |
|-----------|--|---|
| 01 | SU TASARRUFLU
0,15 L/s sabit debi |  |
| 02 | UNIVERSAL
Tüm rezervuarlara uyumlu |  |

TEKNİK
FORM

3 ADIMDA DOLUM YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİN

İKİ SEÇENEK, TEK KUSURSUZ DOLUM

**2 DOLUM YÖNÜ**
ALTAN / YANDAN**G3/8**
BAĞLANTI**İŞLEM TAMAM**
KİLİTLİ VE GÜVENLİ

GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ

YENİ

KESİLEBİLİR EKSANTRİK ELİPS GİDER BORUSU

Ø90-400 MM


Eski tip alttan çıkışlı tesisatları kırmadan gömme rezervuar sistemlerine dönüştürür. Kesilebilir gövdesi ve kompakt yapısıyla farklı mesafelere kolay uyum ve pratik montaj sağlar.



TEKNİK
FORM

ÜRÜN KODU
25 0189

LİSTE FİYATI
₺ 1.100



GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ

MODÜLER KESİLEBİLİR TASARIM

ESKİ TESİSATLARA MODERN DOKUNUŞ



BAĞLANTI

Ø90

UZUNLUK

400 MM

ÇIKIŞ UYUMU

Ø100-110

YASSI PROFİL

64 MM

GÖMME REZERVUAR GİDER BAĞLANTI AİLESİ

Körüklü yapı, ayarlanabilir bağlantı ve sırt sırta rezervuar çözümleri.

BAĞLANTI SERİSİ**KÖRÜKLÜ PİS SU BAĞLANTI DİRSEĞİ**

Ø90x370 MM



ÜRÜN KODU

16 0124

LİSTE FİYATI

₺ 400

KOLİ

30 ADET

KOLİ ÖLÇÜSÜ

59x38x52 CMTEKNİK
FORM**KÖRÜKLÜ PİS SU BAĞLANTI DİRSEĞİ**

Ø90x660 MM



ÜRÜN KODU

16 0125

LİSTE FİYATI

₺ 500

KOLİ

20 ADET

KOLİ ÖLÇÜSÜ

59x38x52 CMTEKNİK
FORM**TEK ÇIKIŞTA ÇİFT REZERVUAR****PİS SU ÇATAL
DİRSEĞİ**

Ø90-90-110x260 MM

Sırt sırta gömme rezervuarları
tek pis su çıkışına bağlar.**₺ 650**

ÜRÜN KODU

16 0016

KOLİ

12 ADET

KOLİ ÖLÇÜSÜ

59x38x52 CMTEKNİK
FORM**PİS SU BAĞLANTI DİRSEĞİ**

Ø90-400 MM

TEKNİK
FORM

ÜRÜN KODU

16 0020

LİSTE FİYATI

₺ 350

KOLİ

20 ADET

TEKNİK ÖZELLİK

400 MM / ÇİFT KELEPÇELİ

KOLİ ÖLÇÜSÜ

59x38x52 CM**PİS SU BAĞLANTI DİRSEĞİ**

Ø90-230 MM

TEKNİK
FORM

ÜRÜN KODU

16 0229

LİSTE FİYATI

₺ 260

KOLİ

20 ADET

TEKNİK ÖZELLİK

230 MM / ÇİFT KELEPÇELİ

KOLİ ÖLÇÜSÜ

59x38x52 CM

PİS SU BAĞLANTILARI

DİRSEK VE BORULAR



ASMA KLOZET ATIK SU VE TEMİZ SU BAĞLANTILARI

Gömme rezervuar bağlantılarında farklı montaj koşullarına uyum sağlayan, ayarlanabilir ve kompakt geçiş çözümleri sunar.

TEKNİK SERİ

ASMA KLOZET PİS SU BAĞLANTI KÖRÜĞÜ

90x180 MM



ÜRÜN KODU

16 0123

LİSTE FİYATI

₺ 230

KOLİ

18 ADET

AĞIRLIK

4 KG

KOLİ ÖLÇÜSÜ

59x38x24 CM

TEK PARÇA KLOZET PİS SU BAĞLANTI KÖRÜĞÜ

Ø90x350 MM



ÜRÜN KODU

16 0231

LİSTE FİYATI

₺ 270

KOLİ

18 ADET

AĞIRLIK

5 KG

KOLİ ÖLÇÜSÜ

59x38x24 CM

TEKNİK
FORM



TEMİZ SU BAĞLANTISI

GÖMME REZERVUAR TEMİZ SU DİRSEĞİ

Rezervuar su kabinini Ø45 mm
temiz su borusuna bağlar.

ÜRÜN KODU

16 0132

₺ 140



TEKNİK
FORM



KOLİ
80 ADET

45x35x32 cm



HELA TAŞI BAĞLANTI BORUSU

KESİLEREK AYARLANABİLİR / BOY: 340 mm

ÜRÜN KODU

16 0054

LİSTE FİYATI

₺ 120



TEKNİK
FORM



KOLİ
90 ADET

59x38x52 cm



Ø90 GİRİŞ / Ø100-Ø110 ÇIKIŞ

Gömme rezervuar ile pis su tesisatı arasında esnek veya düz bağlantı çözümleri.

TEKNİK SERİ

Ø90-Ø110mm

**PİS SU BAĞLANTI
ADAPTÖRÜ**Düz ve 6,5 mm eksantrik iki
bağlantı seçeneği.

90 ADET

59x38x52 CM

**DÜZ**
ÜRÜN KODU

16 0017

₺ 110

**6,5 MM EKSANTRİK**
ÜRÜN KODU

16 0230

₺ 160

TEKNİK
FORM**GÖMME REZERVUAR DÜZ PİS SU ÇIKIŞ BORUSU**

Ø90 GİRİŞ / Ø90 ÇIKIŞ / 350 MM

Gömme rezervuar için düz pis su bağlantı borusu.

ÜRÜN KODU

16 0127

₺ 250

KOLİ ADEDİ

30 ADET

KOLİ ÖLÇÜSÜ

59 x 38 x 52 CM

TEKNİK
FORM**GÖMME REZERVUAR KÖRÜKLÜ PİS SU ÇIKIŞ BORUSU**

Ø90 GİRİŞ / Ø90-100-110 ÇIKIŞ / MAKS. 450 MM

Gömme rezervuarın pis su tesisatına bağlantısını kolaylaştırır. Esnek yapısı sayesinde
çıkışın merkezden kaçık olduğu montajlarda bağlantı kurulmasına yardımcı olur.

ÜRÜN KODU

16 0126

₺ 400

KOLİ ADEDİ

15 ADET

KOLİ ÖLÇÜSÜ

59 x 38 x 30 CM

TEKNİK
FORM

ASMA KLOZET BAĞLANTI BORULARI



3 ÜRÜN AİLESİ / Ø90 VE Ø45 BAĞLANTI

Asma klozet atık su ve temiz su bağlantıları için ölçü seçenekleri.

BAĞLANTI SERİSİ

Eksantrik Adaptör Uygulaması



6,5 MM EKSANTRİK

Pis Su Bağlantı Dirseği Uygulaması



ASMA KLOZET PİS SU KADASI

Asma klozet pis su giderini gömme rezervuar atık borusuna bağlar.



Ø90-220 MM

ÜRÜN KODU

16 0121

LİSTE FİYATI

₺ 200

KOLİ

30 ADET

59 x 38 x 52 cm

TEKNİK
FORM



90-350 MM

ÜRÜN KODU

16 0111

LİSTE FİYATI

₺ 215

KOLİ

20 ADET

59 x 38 x 52 cm

TEKNİK
FORM



TEMİZ SU BAĞLANTISI

ASMA KLOZET TEMİZ SU GİRİŞ BORUSU

Ø45-180 MM



ÜRÜN KODU

16 0039

₺ 80

KOLİ

175 ADET

59x38x52 cm

Ø45-310 MM



ÜRÜN KODU

16 0045

₺ 110

KOLİ

125 ADET

59x38x52 cm

Ø45-400 MM



ÜRÜN KODU

16 0047

₺ 215

KOLİ

90 ADET

59x38x42 cm

TEKNİK
FORM



Ø45 VE Ø90 UYUMLULUK

Asma klozet temiz su ve pis su bağlantıları için tamamlayıcı ürünler.

MONTAJ SERİSİ**ASMA KLOZET TEMİZ SU GİRİŞ
CONTASI****Ø45**TEKNİK
FORM

ÜRÜN KODU

16 0052

LİSTE FİYATI

₺ 45KOLİ
1000 ADET

59x38x52 cm

**ASMA KLOZET PİS SU
KADA CONTASI****Ø90**TEKNİK
FORM

ÜRÜN KODU

16 0018

LİSTE FİYATI

₺ 60KOLİ
250 ADET

59x38x52 cm

KOMPLE BAĞLANTI ÇÖZÜMÜ**KADA SETİ**TEKNİK
FORM

Klozetlerin pis su ve temiz su tesisatını gömme rezervuara bağlar.

Ø90x220 - Ø45x180 MM

PİS SU * TEMİZ SU



ÜRÜN KODU

16 0106

LİSTE FİYATI

₺ 250

KOLİ

30 ADET

KOLİ ÖLÇÜSÜ

59x38x52 CM**Ø90x350 - Ø45x310 MM**

PİS SU * TEMİZ SU



ÜRÜN KODU

16 0108

LİSTE FİYATI

₺ 300

KOLİ

20 ADET

KOLİ ÖLÇÜSÜ

59x38x52 CM

KADA SETİ

MONTAJ TAKIMLARI



M12 MONTAJLI SET / Ø45 * 90

Asma klozet bağlantısı ve siva öncesi tesisat koruması için tamamlayıcı ürünler.

MONTAJ SERİSİ

Ø90x220 - Ø45x180 MM

M12 MONTAJ TAKIMI DAHİL



ÜRÜN KODU

16 0107

FİYAT

₺ 315

KOLİ

30 ADET

KOLİ ÖLÇÜSÜ

59x38x52 CM

Ø90x350 - Ø45x310 MM

M12 MONTAJ TAKIMI DAHİL



ÜRÜN KODU

16 0109

FİYAT

₺ 365

KOLİ

20 ADET

KOLİ ÖLÇÜSÜ

59x38x52 CM

TEKNİK
FORM



SIVA ÖNCESİ TESİSAT KORUMASI

KÖR TAPA

Ø45 MM * Ø90 MM

Temiz ve pis su çıkışını korumak için siva
öncesinde kullanılır.

KORUMA TİPİ

GEÇİCİ TAPA

ÜRÜN KODU 14 0284


₺ 90

KOLİ


250 ADET

59x38x52 cm

TEKNİK
FORM



Ø45



Ø90


4 KADEMELİ AKIŞ AYARI / 25 MM MONTAJ DÜZELTMESİ

Rimless klozetlerde kontrollü su dağılımı ve hatalı montaj ölçülerinde düzeltme çözümü.

TEKNİK SERİ

AYARLANABİLİR TEMİZ SU REGÜLATÖRÜ

Tüm asma klozet temiz su girişlerinde kullanılabilir; su sıçratma problemini azaltır. Elle rahatça farklı pozisyonda ayarlanabilir.

ÇAP / KALINLIK
Ø45 / 4 MMKOLİ
750 ADET
39 x 38 x 21 cmTEKNİK
FORM

ÜRÜN KODU

16 0073

FİYAT

₺ 100

AKIŞ PERFORMANSI**POZİSYON 01**

HIZ 1,086 m/sn

DEBİ 1,25 L/sn

**POZİSYON 02**

HIZ 0,998 m/sn

DEBİ 1,185 L/sn

**POZİSYON 03**

HIZ 0,984 m/sn

DEBİ 1,167 L/sn

UYGULAMA**RIMLESS KLOZETLERDE KONTROLLÜ SU DAĞILIMI**

Dört ayar pozisyonu ile akış karakterini ihtiyaca göre düzenleyin.

**25 MM KAÇIK****EKSANTRİK
MONTAJ KİTİ**

Asma klozetinizin pis su, temiz su ve saplama sistemlerini 25 mm hareket ettirir.

ÜRÜN KODU
16 0110

₺ 1.350

KOLİ

8 ADET

AĞIRLIK

4,45 KG

KOLİ ÖLÇÜSÜ

39x38x21 CM

**M12 MONTAJ
+25 MM**PİS SU
TEMİZ SU SAPLAMATEKNİK
FORM

MONTAJ VE KONFOR

M12 SETİ * SES YALITIM PEDİ



DIŞARIDAN MONTAJ / SES YALITIMI

Asma klozet montajında güvenli sabitleme, banyoda sessizlik ve konfor.

MONTAJ SERİSİ

DIŞARIDAN MONTAJ

M12 MONTAJ SETİ

Dışarıdan montaj asma klozetleri gömme rezervuara bağlamak için kullanılır.

ÜRÜN KODU
16 0128

₺ 70

100 ADET / 6,5 KG

KOLİ 38x25x20 CM



TEKNİK ÖLÇÜLER

SOMUN

M12

ÜST KAPAK

Ø 41 / 32 mm

ASMA KLOZETLER İÇİN

SES YALITIM PEDİ

Banyonuzda sessizlik ve konfor sağlar.

ÜRÜN KODU

18 0276

LİSTE FİYATI


₺ 200

KOLİ

130 ADET

60 x 45 x 50 cm

TEKNİK
FORM



KLOZET İLE DUVAR ARASINDA SES KÖPRÜSÜNÜ AZALTIR

KAPADOKYA

GÖMME REZERVUAR SERİSİ


Montajdan konfora uzanan tamamlayıcı ürün ailesi.

SUERA / BATH PROCESS EQUIPMENTS

TUĞLA TİPİ GÖMME REZERVUAR

SİSTEM ANATOMİSİ / BİLEŞENLER

10 BİLEŞEN TEK SİSTEM



İÇ TAKIMLAR VE BAĞLANTI PARÇALARI

DOLUM / BOŞALTIM / VALF BAĞLANTI

DOLUM GRUBU 4 ÜRÜN

SNAP VALVE UYUMLU BİDON SU
BAĞLANTI BORUSU - PPRC



KOD
23 1524

FİYAT
₺ 210

FILLEXOR



KOD
25 0056

FİYAT
₺ 660

SNAP VALVE (FILLEXOR)



KOD
25 0065

FİYAT
₺ 400

FILLEXOR SİLİKON
CONTASI (LSR)



KOD
25 0062

FİYAT
₺ 180

BOŞALTMA GRUBU 6 ÜRÜN

BÜYÜK SU KUVVET
KOLU



23 1482

₺ 50

TANK BAĞLANTI
PARÇASI



23 1605

₺ 120

KÜÇÜK SU
KUVVET KOLU



23 1480

₺ 55

BOŞALTMA GRUBU



25 0066

₺ 1.050

SABİTLEME PARÇASI



23 1505

₺ 75

SİLİKON CONTASI
(LSR)



25 0067

₺ 180

ANKASTRE TAHARET VALFİ MONTAJI 2 ÜRÜN



VALF BAĞLANTI
VALF KONUM KİLİDİ

23 1601
₺ 75



VALF BAĞLANTI
3/8" PİRİNÇ ÇIKIŞLI VALF BAĞLANTI
PPRC BORUSU

25 0059
₺ 240

25
YIL

YEDEK PARÇA
BULUNDURMA
GARANTİSİ



SERVİS VE BAKIM
MODÜLER YEDEK PARÇALAR



KUMANDA PANELİ VE VALF BAĞLANTILARI

SİSTEM TAMAMLAYICILARI / BAĞLANTI DÖNÜŞÜMÜ

KUMANDA PANELİ AÇIKLIĞI

4 ÜRÜN



REZERVUAR ÜST SIVA KORUMA GRUBU

KOD
25 0057
₺ 250



REZERVUAR ÜST SIVA DESTEK PARÇASI

KOD
23 1501
₺ 90



BOŞALTMA GRUBU
TETİK ÇERÇEVESİ

KOD
25 0060
₺ 280



REZERVUAR KUMANDA PANELİ VİDA
SETİ

KOD
25 0068
₺ 140

YEDEK PARÇA

3 ÜRÜN



KAPADOKYA
YEDEK PARÇA
REZERVUAR TEMİZ SU
BORUSU

16 0132

₺ 140



KAPADOKYA
YEDEK PARÇA
PİS SU KELEPÇE SETİ
TUĞLA TİPİ

25 0058

₺ 110



KAPADOKYA
YEDEK PARÇA
SNAP VALVE UYUMLU
PİRİNÇ SU GİRİŞ
BAĞLANTISI

25 0133

₺ 400


BAĞLANTI DÖNÜŞÜMÜ

25 0133

PPRC'DEN ERKEK PİRİNÇ BAĞLANTIYA

25 0133 kodlu ürünle bağlantı
dönüşümü uygulanabilir.

SİSTEM İÇİ BAĞLANTI KONUMU



25
YIL

YEDEK PARÇA
BULUNDURMA
GARANTİSİ

MODÜLER YEDEK PARÇALAR



SERVİS VE YEDEK PARÇA

HER PARÇA UZUN ÖMÜRLÜ.

HIZLI SERVİS, GÜVENİLİR ÇÖZÜM

Yedek parça temini, teknik destek ve servis talepleriniz için QR kodu okutarak size en yakın yetkili servisimize ulaşabilir, dilediğiniz malzemeyi tedarik edebilirsiniz.

YETKİLİ SERVİSE ULAŞIN



TÜM YETKİLİ SERVİSLER

GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ



SUERA **İZYAPI** MARKASIDIR.
BATH PROCESS EQUIPMENTS STRONG INSTALLATION SYSTEMS

KAPADOKYA / SERVİS VE YEDEK PARÇA

81
İL

YETKİLİ SERVİS

QR İLE ERIŞİM
SÜREKLİ GÜNCEL

KAPADOKYA
SERİSİ





POP-UP, SIFONLAR & TAŞMA YÜZÜKLERİ

LAVABO ALTI ÇÖZÜMLER

TS EN 274-1



SERTİFİKALI ÜRÜN GRUBU

Bu gruptaki tüm ürünler, TS EN 274-1 standardına göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Yüksek güvenlik, performans ve dayanıklılık kriterlerini karşılar; krom, mat siyah, altın ve beyaz yüzey seçenekleriyle farklı banyo konseptlerine uyum sağlar.

POP-UP & SIFONLAR

BÖLÜM 04

POP-UP, SIFONLAR & TAŞMA YÜZÜKLERİ

40 - 61

KATALOG SAYFALARI

GÜÇLÜ BAĞLANTI SİSTEMLERİ

PATENTLİ SİSTEM

ZeroVision gizli drenaj sifon

5 YIL GARANTİ

Tasarım tescilli sifon teknolojisi

ALETSİZ MONTAJ

140 mm'ye kadar yükseklik ayarı

PORSELEN BAŞLIK / ABS GÖVDE / G1-1/4"

Taşma deliksiz / 6 renk seçeneği / Aletsiz montaj

SIZDIRMAZLIK GARANTİSİ**TAŞMA DELİKSİZ / MAT SİYAH****ELIXIR POP-UP**

ABS GÖVDE, PORSELEN BAŞLIK


G1-1/4" standart ölçüsüyle taşma deliksiz seramik lavabolara uyum sağlar. Aletsiz montaj özelliğiyle pratik kurulum sunarken, şık tasarımı ve güvenilir sızdırmazlığı bir arada sunar.

22 0852**₺ 440**KOLİ
63 ADETKOLİ ÖLÇÜ
60x26x45 CMAĞIRLIK
14 KGTEKNİK
FORM

MAT SİYAH



TEKNİK ÖLÇÜ



ÜRÜN AMBALAJI

YÜZEY SEÇENEKLERİ



MAT BEYAZ

22 0819**₺ 420**

PARLAK ALTIN

22 0841**₺ 650**

PARLAK KROM

22 0820**₺ 550**

PARLAK BEYAZ

22 0809**₺ 400**

PARLAK SİYAH

22 0853**₺ 420****TAŞMA DELİKSİZ**

Taşma deliği olmayan lavabo ve ince çelik lavabolar için güvenli ve pratik kurulum.

ALETSİZ KOLAY KURULUM

ELIXIR POP-UP

PORSELEN BAŞLIK / TAŞMA DELİKLİ



PORSELEN BAŞLIK / ABS GÖVDE / G1-1/4"

Taşma delikli / 6 renk seçeneği / Aletsiz montaj

SIZDIRMAZLIK GARANTİSİ

TAŞMA DELİKLİ / MAT SİYAH

ELIXIR POP-UP

ABS GÖVDE, PORSELEN BAŞLIK

G1-1/4" standart ölçüsüyle taşma delikli seramik lavabolara uyum sağlar. Aletsiz montaj özelliğiyle pratik kurulum sunarken, şık tasarımı ve güvenilir sızdırmazlığı bir arada sunar.

22 0850

₺ 440

KOLİ
63 ADET

KOLİ ÖLÇÜ
60x26x45 CM

AĞIRLIK
14 KG


TEKNİK
FORM



MAT SİYAH



TEKNİK ÖLÇÜ



ÜRÜN AMBALAJI

YÜZEY SEÇENEKLERİ



MAT BEYAZ
22 0817

₺ 420



PARLAK ALTIN
22 0840

₺ 650



PARLAK KROM
22 0848

₺ 550



PARLAK BEYAZ
22 0818

₺ 400



PARLAK SİYAH
22 0851

₺ 420



TAŞMA DELİKLİ

Lavabo taşma hattıyla güvenli su tahliyesi ve kolay kurulum.



TAŞMA HATTI UYUMLU

FELIX VE QUALIS / G1-1/4" STANDART BAĞLANTI / TAŞMA DELİKLİ & DELİKSİZ
Paslanmaz çelik ve zamak başlık alternatifleri / Farklı lavabo tiplerine uyumlu tasarım

SIZDIRMAZLIK GARANTİSİ**FELIX POP-UP**

ABS GÖVDE
304 PASLANMAZ
ÇELİK BAŞLIK

G1-1/4" standart ölçüsü, aletsiz montaj avantajı ve geniş lavabo uyumluluğu sunar. 304 paslanmaz çelik başlığı sayesinde dayanıklı, uzun ömürlü ve korozyona dirençlidir.



ÜRÜN AMBALAJI
63 ADET
60x26x45 CM

TEKNİK
FORM



FELIX / PARLAK KROM



TAŞMA DELİKSİZ

22 0838**₺ 270**

55 MM / G1-1/4"

FELIX / PARLAK KROM



TAŞMA DELİKLİ

22 0839**₺ 270**

80 MM / G1-1/4"

FELIX / ALTIN



TAŞMA DELİKSİZ

22 0885**₺ 475**

55 MM / G1-1/4"

FELIX / ALTIN



TAŞMA DELİKLİ

22 0886**₺ 475**

80 MM / G1-1/4"

QUALIS POP-UP

ZAMAK GÖVDE - ZAMAK BAŞLIK

Standart lavabo uyumu, dayanıklı zamak gövde ve pratik pop-up kullanım.



ÜRÜN AMBALAJI
63 ADET
60x26x45 CM

TEKNİK
FORM



QUALIS / ZAMAK

TAŞMA DELİKSİZ

22 0860**₺ 600**

70 MM / G1-1/4"



QUALIS / ZAMAK

TAŞMA DELİKLİ

22 0859**₺ 600**

70 MM / G1-1/4"

STANDART LAVABO UYUMU

Dayanıklı yüzey, kolay kurulum, güvenli bağlantı.

KÖRÜKLÜ GİDER SETLERİ

MAGIC PIPE / FELIX SET / QUALIS SET



KÖRÜKLÜ BORU VE POP UP SETLERİ

Plastik ve metal somun seçenekleri / Taşma delikli ve deliksiz Pop-Up setleri

SIZDIRMAZLIK GARANTİSİ

KÖRÜKLÜ GİDER BORUSU

Magic Pipe, mutfak ve banyo uygulamaları için geliştirilmiş, 70 cm'ye kadar uzayabilen esnek gider borusudur. Zamak ve plastik somun seçenekleriyle pratik ve güvenilir bağlantı sunar.

150 ADET
60x40x60 CM

TEKNİK
FORM



MAGIC PIPE

PLASTİK SOMUNLU

18 0106

₺ 110

MIN.300 MM / MAX.700 MM

G1-1/4" / Ø76 / Ø32



MAGIC PIPE

METAL SOMUNLU

18 0117

₺ 175

MIN.300 MM / MAX.700 MM

G1-1/4" / Ø76 / Ø32

FELIX POP-UP KÖRÜKLÜ SET



ÜRÜN AMBALAJI

50 ADET
60x26x45 CM



FELIX / PASLANMAZ BAŞLIK

TAŞMA DELİKSİZ

22 0899

₺ 370

55 MM / G1-1/4"



FELIX / PASLANMAZ BAŞLIK

TAŞMA DELİKLİ

22 0565

₺ 370

80 MM / G1-1/4"

QUALIS POP-UP KÖRÜKLÜ SET



ÜRÜN AMBALAJI

18 ADET
42x42x46 CM / 9,9 KG



QUALIS/ZAMAK POP-UP

TAŞMA DELİKSİZ

22 0893

₺ 950

70 MM / G1-1/4"



QUALIS/ZAMAK POP-UP

TAŞMA DELİKLİ

22 0894

₺ 950

70 MM / G1-1/4"

ELIXIR KÖRÜKLÜ SET - TAŞMA DELİKSİZ

Porselen başlık, esnek gider bağlantısı

ÜRÜN AİLESİ

ELIXIR KÖRÜKLÜ SET

PORSELEN BAŞLIK / TAŞMA DELİKSİZ

PARLAK KROM SET

22 0882

₺ 725

KOLİ

18 ADET

KOLİ ÖLÇÜ

60x26x45 CM

AĞIRLIK

7 KG

PARLAK KROM SET



700 MM ESNEK BORU



ÜRÜN AMBALAJI



YÜZEY SEÇENEKLERİ



MAT BEYAZ

22 0881

₺ 600



PARLAK ALTIN

22 0890

₺ 820



MAT SİYAH

22 0568

₺ 600



PARLAK BEYAZ

22 0808

₺ 575



PARLAK SİYAH

22 0569

₺ 600

ZEROVISION SİFON

40 ADET / 42x35x29 CM / 5 KG

ZeroVision Sifon, lavabo altında görünür tesisat parçalarını ortadan kaldırarak temiz ve modern bir görünüm sunar. Gizli drenaj yapısı sayesinde tasarım özgürlüğü sağlarken, güvenilir ve sızdırmaz kullanım sunar.

PATENTLİ

GİZLİ DRENAJ ÇÖZÜMÜ



ÜRÜN KODU

24 0081


FİYAT

₺ 350

TEKNİK
FORM



TEKNİK ÖLÇÜ / PATENTLİ TASARIM



BAĞLANTI
G1-1/4"

TOPLAM
YÜKSEKLİK
70 MM

PATENTLİ SİSTEM

ELIXIR GİDER SETLERİ

ELIXIR PORSELEN / TAŞMA DELİKLİ



ELIXIR KÖRÜKLÜ SET - TAŞMA DELİKLİ

Porselen başlık, esnek gider bağlantısı

ÜRÜN AİLESİ

ELIXIR KÖRÜKLÜ SET

PORSELEN BAŞLIK / TAŞMA DELİKLİ

PARLAK KROM SET

22 0892

₺ 725

KOLİ	KOLİ ÖLÇÜ	AĞIRLIK
18 ADET	60x26x45 CM	7 KG

PARLAK KROM SET



700 MM ESNEK BORU



ÜRÜN AMBALAJI



YÜZEY SEÇENEKLERİ



MAT BEAZ
22 0883 ₺ 600



PARLAK ALTIN
22 0878 ₺ 820



MAT SİYAH
22 0891 ₺ 600



PARLAK BEAZ
22 0821 ₺ 575



PARLAK SİYAH
22 0572 ₺ 600

ZEROVISION SİFON

Görünür parça olmadan temiz ve modern lavabo görünümü.

GİZLİ DRENAJ / ŞİK UYGULAMA

ZEROVISION UYGULAMA



ÇIKARILABİLİR ALT KAPAK / KOLAY TEMİZLİK / ZAHMETSİZ BAKIM
EN 274-1 standardı / 5 yıl garanti / Tasarım tescilli

KULLANICI DOSTU

KOLAY TEMİZLİK ODAĞI



ÇIKARILABİLİR ALT KAPAK

TIKANMAYA KARŞI PRATİK ÇÖZÜM
Temizlik ve bakım için kolay erişim.

ÜRÜN AVANTAJI

TIKANIKLIKTAKİ KOLAY TEMİZLİK

Çıkarılabilir kapakla
kolay temizlik,
zahmetsiz bakım.

5 YIL
GARANTİ

TSE
EN 274-1

BAKIM DETAYI

KAPAĞI ÇIKAR. KOLAYCA TEMİZLE.

Alt kapak kolayca
ayrılır; bakım erişimi
pratikleşir.



ÇEVİR / ÇIKAR / TEMİZLE

**TASARIM
TESCİLLİ**

MOON SIFON

ABS / 5 YÜZEY SEÇENEĞİ



MOON YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR SIFON - ABS

MOON sifon, 140 mm'ye kadar ayarlanabilir yüksekliğiyle farklı lavabo uygulamalarına kolay uyum sağlar.

Koku önleyici yapısı, aletsiz montaj özelliği ve çıkarılabilir somun sistemi sayesinde hijyenik, pratik ve kolay bakım sunar.

PARLAK KROM



TEKNİK
FORM




PARLAK KROM

KOD 24 0021

₺ 1.050

8 ADET / KOLİ
38 x 38 x 34 cm

TEKNİK ÖLÇÜ



YÜZEY SEÇENEĞİ



MAT SİYAH

KOD 24 0020

₺ 700

YÜZEY SEÇENEĞİ



MAT BEYAZ

KOD 24 0019

₺ 650

YÜZEY SEÇENEĞİ



PARLAK ALTIN

KOD 24 0022

₺ 1.700

YÜZEY SEÇENEĞİ



PARLAK BEYAZ

KOD 24 0018

₺ 600

AYARLANABİLİR YÜKSEKLİK SİSTEMİ

KESME YOK, ZAHMET YOK!

Sifonunuzu kurulum alanına göre hızlı ve kolay biçimde ayarlayın.



ALÇAK



ORTA



YÜKSEK

MOON SIFON SETİ

Porselen, paslanmaz ve zamak pop-up seçenekleri / Taşma delikli ve taşma deliksiz ürün kodları.

AMBALAJ BİLGİSİ
8 ADET / KOLİ
38 x 38 x 34 cm

PARLAK KROM

MOON SIFON / POP-UP'LI

PORSELEN

ELIXIR POP-UP



TAŞMA DELİKLİ 22 0629

TAŞMA DELİKSİZ 22 0628

₺ 1.600

MOON SIFON / POP-UP'LI

PASLANMAZ

FELIX POP-UP



TAŞMA DELİKLİ 22 0636

TAŞMA DELİKSİZ 22 0637

₺ 1.400

MOON SIFON / POP-UP'LI

ZAMAK

QUALIS POP-UP



TAŞMA DELİKLİ 22 0484

TAŞMA DELİKSİZ 22 0483

₺ 1.500



MOON SIFON SETİ

Parlak Altın - Paslanmaz Felix Pop-Up / Mat Siyah - Porselen Elixir Pop-Up

AMBALAJ BİLGİSİ
8 ADET / KOLİ
38 x 38 x 34 cm

ALTIN - MAT SİYAH

MOON SIFON / POP-UP'LI
PASLANMAZ

ALTIN FELIX POP-UP



TAŞMA DELİKLİ

22 0921

TAŞMA DELİKSİZ

22 0917

₺ 2.000

MOON SIFON / POP-UP'LI
PORSELEN

MAT SİYAH ELIXIR POP-UP



TAŞMA DELİKLİ

22 0633

TAŞMA DELİKSİZ

22 0632

₺ 1.050

POP-UP & SIFONLAR



MOON SIFON SETİ

Mat Beyaz ve Parlak Beyaz yüzeyler / Porselen Elixir Pop-Up seçenekleri.

AMBALAJ BİLGİSİ
8 ADET / KOLİ
38 x 38 x 34 cm

MAT BEYAZ - PARLAK BEYAZ

MOON / POP-UP'LI

PORSELEN

MAT BEYAZ ELIXIR POP-UP



TAŞMA DELİKLİ

22 0631

TAŞMA DELİKSİZ

22 0630

₺ 975

MOON / POP-UP'LI

PORSELEN

PARLAK BEYAZ ELIXIR POP-UP



TAŞMA DELİKLİ

22 0627

TAŞMA DELİKSİZ

22 0626

₺ 875



ELIXIR POP-UP TEKNİK ÖLÇÜLERİ

TAŞMA DELİKSİZ

55 mm

G1 1/4" BAĞLANTI



TAŞMA DELİKLİ

80 mm

G1 1/4" BAĞLANTI



QUAD SIFON

AYARLANABİLİR SIFON / POP-UP'LI SETLER



QUAD YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR SIFON - ABS

QUAD sifon, 140 mm'ye kadar ayarlanabilir yüksekliğiyle farklı lavabo uygulamalarına kolay uyum sağlar. Koku önleyici yapısı, aletsiz montaj özelliği ve çıkarılabilir somun sistemi sayesinde hijyenik, pratik ve kolay bakım sunar.

PARLAK KROM

TEKNİK
FORM




ÜRÜN KODU
24 0011

8 ADET / KOLİ

38 x 38 x 34 cm

₺ 1.150



MAT SİYAH
24 0010
₺ 770



MAT BEYAZ
24 0009
₺ 715



PARLAK ALTIN
24 0012
₺ 1.750



PARLAK BEYAZ
24 0008
₺ 680

QUAD SIFON - POP-UP'LI

AMBALAJ BİLGİSİ

8 ADET / KOLİ
38 x 38 x 34 cm

PARLAK KROM

QUAD SIFON / POP-UP'LI

PORSELEN

ELIXIR POP-UP



TAŞMA DELİKLİ

22 0621

TAŞMA DELİKSİZ

22 0620

₺ 1.980

QUAD SIFON / POP-UP'LI

PASLANMAZ

FELIX POP-UP



TAŞMA DELİKLİ

22 0645

TAŞMA DELİKSİZ

22 0643

₺ 1.460

QUAD SIFON / POP-UP'LI

ZAMAK

QUALIS POP-UP



TAŞMA DELİKLİ

22 0468

TAŞMA DELİKSİZ

22 0467

₺ 1.650

QUAD SIFON SETİ

AMBALAJ BİLGİSİ
8 ADET / KOLİ
38 x 38 x 34 cm

ALTIN

QUAD SIFON / POP-UP'LI

PASLANMAZ

ALTIN FELIX POP-UP



TAŞMA DELİKLİ

22 0920

TAŞMA DELİKSİZ

22 0916

₺ 2.200

**TEK DOKUNUŞLA
AÇ / KAPAT**



KAPLAMA KATMANLARI

- 0,1 µm Krom
- 0,15 µm Bakır
- 0,20 µm Nikel



MONTAJ GÖRSELİ

QUAD SIFON

ALTIN

QUAD SIFON SETİ

Mat Siyah ve Mat Beyaz yüzeyler / Taşma delikli ve taşma deliksiz ürün kodları

AMBALAJ BİLGİSİ
8 ADET / KOLİ
38 x 38 x 34 cm

MAT SİYAH - MAT BEYAZ

QUAD SIFON / POP-UP'LI

MAT SİYAH

PORSELEN ELIXIR POP-UP



TAŞMA DELİKLİ

22 0649

TAŞMA DELİKSİZ

22 0648

₺ 1.155

QUAD SIFON / POP-UP'LI

MAT BEYAZ

PORSELEN ELIXIR POP-UP



TAŞMA DELİKLİ

22 0623

TAŞMA DELİKSİZ

22 0622

₺ 1.075



QUAD SIFON SETİ

AMBALAJ BİLGİSİ
8 ADET / KOLİ
38 x 38 x 34 cm

PARLAK BEYAZ

QUAD SIFON / POP-UP'LI

PORSELEN

PARLAK BEYAZ ELIXIR POP-UP

TAŞMA DELİKLİ 22 0619

TAŞMA DELİKSİZ 22 0618

₺ 965



ARC SİFON VE SETİ

AYARLANABİLİR ABS / POP-UP'LI SETLER



ARC AYARLANABİLİR SİFON - ABS

ARC sifon, ABS malzemeden üretilmiştir ve 30 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik kullanım sağlarken, aletsiz montaj hızlı ve kolay kurulum imkanı sunar.

AMBALAJ BİLGİSİ
8 ADET / KOLİ
38 x 38 x 34 cm

ANA ÜRÜN / PARLAK KROM


TEKNİK
FORM



ÜRÜN KODU

24 0024

₺ 1.100



PARLAK ALTIN

24 0025

₺ 1.800

PARLAK BEYAZ

24 0023

₺ 615

ARC PARLAK KROM SİFON - POP-UP'LI

AMBALAJ BİLGİSİ

8 ADET / KOLİ
38 x 38 x 34 cm

PARLAK KROM

ARC / POP-UP'LI

PORSELEN

ELIXIR POP-UP



TAŞMA DELİKLİ

22 0615

TAŞMA DELİKSİZ

22 0614

₺ 2.080

ARC / POP-UP'LI

PASLANMAZ

FELIX POP-UP



TAŞMA DELİKLİ

22 0638

TAŞMA DELİKSİZ

22 0639

₺ 1.535

ARC / POP-UP'LI

ZAMAK

QUALIS POP-UP



TAŞMA DELİKLİ

22 0452

TAŞMA DELİKSİZ

22 0451

₺ 1.735

ARC SİFON SETİ

AMBALAJ BİLGİSİ

8 ADET / KOLİ
38 x 38 x 34 cm

ALTIN - PARLAK BEYAZ

ARC / POP-UP'LI

PASLANMAZ

FELİX POP-UP



TAŞMA DELİKLİ 22 0901

TAŞMA DELİKSİZ 22 0902

₺ 2.310

ARC / POP-UP'LI

PORSELEN

ELIXIR POP-UP



TAŞMA DELİKLİ 22 0613

TAŞMA DELİKSİZ 22 0612

₺ 1.015



ALAN TASARRUFLU SİFONLAR

CAMO / LUNA

CAMO ALAN TASARRUFLU SİFON - ABS

30mm AYAR | 15 ADET/KOLİ | 38x38x34cm

CAMO sifon, ABS malzemeden üretilmiş olup 30 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak farklı kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik kullanım sağlarken, aletsiz montaj özelliği hızlı ve kolay kurulum imkânı sunar. Çıkarılabilir somun yapısı sayesinde temizlik hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirilebilir; estetik ve işlevselliği bir arada sunar.

PARLAK KROM



ÜRÜN KODU

24 0043

₺ 1.300


PARLAK BEYAZ



ÜRÜN KODU

24 0031

₺ 665



TEKNİK
FORM

LUNA ALAN TASARRUFLU SİFON - ABS

140 mm AYAR | 10 ADET/KOLİ | 38x38x34cm

LUNA sifon, ABS malzemeden üretilmiş olup 140 mm'ye kadar yükseklik ayarı sayesinde farklı kurulum koşullarına kolayca uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik kullanım sunarken, aletsiz montaj özelliği hızlı ve pratik kurulum imkânı sunar. Çıkarılabilir somun yapısı sayesinde temizlik kolayca gerçekleştirilebilir; estetik, hijyen ve işlevselliği bir arada sunar.

PARLAK KROM



ÜRÜN KODU

24 0064

₺ 1.400


PARLAK BEYAZ



ÜRÜN KODU

24 0033

₺ 700



TEKNİK
FORM

YENİ KÖRÜKLÜ SIFON SERİSİ

U-tip ve silindir gövdeli seçenekler / Esnek bağlantı / Kolay montaj

YENİ


ESNEK BAĞLANTI

U-TİP / PARLAK BEYAZ



ÜRÜN KODU
24 0078

₺ 750



TEKNİK
FORM



MOON GÖVDELİ KÖRÜKLÜ SIFONLAR

10 ADET/KOLİ | 38x38x34cm



PARLAK BEYAZ



ÜRÜN KODU
24 0099

₺ 700

KROM



ÜRÜN KODU
24 0136

₺ 1.250

MAT SİYAH



ÜRÜN KODU
24 0137

₺ 850

LAVABO SU TAŞMA YÜZÜKLERİ

8 VARYANT



A TİPİ

ÖLÇÜLER 30 mm / 22 mm / 10mm

2500 ADET/KOLİ | 39x38x21cm



PARLAK KROM

LAVABO TAŞMA YÜZÜĞÜ



KOD

13 0025

₺ 25

MAT SİYAH

LAVABO TAŞMA YÜZÜĞÜ



KOD

13 0026

₺ 30

PARLAK ALTIN

LAVABO TAŞMA YÜZÜĞÜ



KOD

13 0024

₺ 35

PARLAK BEYAZ

LAVABO TAŞMA YÜZÜĞÜ



KOD

13 0060

₺ 20



UYGULAMA GÖRSELİ



UYGULAMA GÖRSELİ

C TİPİ

ÖLÇÜLER Ø36 mm / UYUM Ø21 -29 mm / 13 mm / 5mm

400 ADET / KOLİ | 39x38x21cm



PARLAK KROM

LAVABO TAŞMA YÜZÜĞÜ



KOD

13 0030

₺ 50

MAT SİYAH

LAVABO TAŞMA YÜZÜĞÜ



KOD

13 0031

₺ 55

PARLAK ALTIN

LAVABO TAŞMA YÜZÜĞÜ



KOD

13 0028

₺ 65

PARLAK BEYAZ

LAVABO TAŞMA YÜZÜĞÜ



KOD

13 0029

₺ 40



SASO SERTİFİKALI**HİJYEN VE SU KONTROLÜ**

Bu gruptaki tüm Taharetmatikler, SASO standartlarına uygun olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Dayanıklılık, güvenlik ve performans kriterlerini karşılayan ürünler, farklı uygulamalarda güvenilir ve verimli kullanım sunar.

BÖLÜM 05

TAHARETMATİKLER

HİJYEN ÇÖZÜMLERİ

62 - 71

KATALOG SAYFALARI

GÜÇLÜ BAĞLANTI SİSTEMLERİ

50.000 TEST

Toplam çevrim testi

0,33 L/sn

Su tasarruflu kontrollü akış

TWIST-FREE

125 cm, kesintisiz akış

FELIX PVC HORTUMLU

Felix modeli, yüksek kaliteli ABS gövdesi ve sabitlenebilir buton sistemi sayesinde kesintisiz su akışı sağlayarak konforlu bir kullanım sunar. Set içerisinde yer alan dolanmaya dayanıklı PVC duş hortumu ve pratik duvar askı aparatıyla uzun ömürlü, ergonomik ve kullanışlı bir çözüm oluşturur.



● BEYAZ

21 0062

₺ 400

● KROM

21 0150

₺ 500

● MAT SİYAH

21 0071

₺ 475

● ALTIN

21 0161

₺ 625

ABS GÖVDE / PVC HORTUM / DUVAR ASKISI

24 ADET/KOLİ | 36 x 32 x 41 cm

PERFORMANS VE DAYANIKLILIK**8 BAR**

ÇALIŞMA BASINCI

45 °C

SU SICAKLIĞI

60 BAR

HORTUM TESTİ

50.000

TOPLAM ÇEVİRİM TESTİ

TEKNİK
FORM

FELIX TAHARETMATİK

PASLANMAZ ÇELİK HORTUMLU / 4 RENK



FELIX PASLANMAZ ÇELİK HORTUM

Felix seti; 125 cm paslanmaz çelik hortum, Felix el başlığı ve pratik duvar askısından oluşur. Dört farklı renk seçeneğiyle banyolara uyum sağlayan şık ve dayanıklı bir kullanım sunar.



● BEYAZ

21 0457

₺ 800

● KROM

21 0146

₺ 750

● MAT SİYAH

21 0458

₺ 850

● ALTIN

21 0158

₺ 975

ABS GÖVDE / PASLANMAZ HORTUM / DUVAR ASKISI

24 ADET/KOLİ | 36 x 32 x 41 cm

ÇOK AMAÇLI KULLANIM

TEKNİK
FORM



Klozet yıkama

El duşu



Küvet yıkama

Evcil hayvan yıkama

UZUN ÖMÜRLÜ YAPI

125 cm

Premium
pirinç iç parça



Pirinç
bağlantılar



ELIXIR PASLANMAZ ÇELİK HORTUMLU

Ön yüzeyde konumlandırılan düğme tasarımı, modern banyolara estetik ve işlevsel bir kullanım sunar. Silikon akış yönlendiricisi sıçramayı azaltırken, pürüzsüz ve sessiz su akışı sağlar.

KROM ABS GÖVDE / PASLANMAZ HORTUM / DUVAR ASKISI

ÜRÜN KODU Z1 0217

₺ 950

24 ADET/KOLİ | 36x32x50 cm

TEKNİK
FORM



UZUN ÖMÜRLÜ YAPI





BANYO HİJYEN ÇÖZÜMLERİ

DUVAR MONTAJI / ESNEK HORTUM / EL TİPİ KONTROL

CONSOLATUS PVC HORTUMLU

Şık kare tasarımı, modern estetiği hassas ve kontrollü kullanım ile bir araya getirir.

Su yönlendirme bileşeni, akışı dağıtmadan doğrudan hedefe yönlendirerek konforlu ve verimli bir kullanım sağlar.



● MAT SİYAH

21 0468

₺ 475

● BEYAZ

21 0467

₺ 400

ABS GÖVDE / PVC HORTUM / DUVAR ASKISI

24 ADET/KOLİ | 36 × 32 × 41 cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**2 RENK**

RENK SEÇENEĞİ

PVC

HORTUM MALZEMESİ

KARE

BAŞLIK FORMU

KOLAY

BASILIR BUTON

TEKNİK
FORM



KESİNTİSİZ AKIŞ / KOLAYBASILIR BUTON

CONSOLATUS TAHARETMATİK

PASLANMAZ ÇELİK HORTUM / 4 RENK



CONSOLATUS PASLANMAZ ÇELİK HORTUMLU

Şık kare Consolatus formu, modern ve zarif bir görünüm sunar. 125 cm paslanmaz çelik hortumu ve dört farklı renk seçeneğiyle banyolara estetik, dayanıklı ve uyumlu bir çözüm kazandırır.



● MAT SİYAH

21 0500

₺ 850

● KROM

21 0497

₺ 750

● BEYAZ

21 0471

₺ 800

● ALTIN

21 0475

₺ 975

ABS GÖVDE / PASLANMAZ ÇELİK HORTUM / DUVAR ASKISI

24 ADET/KOLİ | 36 × 32 × 41 cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

125 CM

HORTUM UZUNLUĞU

4 RENK

RENK SEÇENEĞİ

ABS

GÖVDE MALZEMESİ

KOLAY

BASILIR BUTON

TEKNİK
FORM



KAPLAMA KATMANLARI

0,1 µm

Krom

0,15 µm

Bakır

0,20 µm

Nikel



REFECTIO PVC HORTUMLU

Şık yuvarlak tasarımı, modern estetiği hassas ve kontrollü kullanım ile bir araya getirir.

Su yönlendirme bileşeni, akışı dağıtmadan doğrudan hedefe yönlendirerek konforlu ve verimli bir kullanım sağlar.



● MAT SİYAH

21 0476

₺ 475

● BEYAZ

21 0501

₺ 400

ABS GÖVDE / PVC HORTUM / DUVAR ASKISI

24 ADET/KOLİ | 36 × 32 × 41 cm

PERFORMANS VE DAYANIKLILIK

8 BAR

ÇALIŞMA BASINCI

45°C

SICAKLIK SINIRI

60 BAR

HORTUM TESTİ

0,33 L/sn

SU DEBİSİ

TEKNİK
FORM



%100 SIZDIRMAZLIK TESTİ


REFECTIO TAHARETMATİK

PASLANMAZ ÇELİK HORTUM / 4 RENK



REFECTIO PASLANMAZ ÇELİK HORTUMLU

Yuvarlak Refectio formu, modern ve zarif tasarımıyla banyolara estetik bir dokunuş katar. 125 cm paslanmaz çelik hortumu ve dört farklı renk seçeneğiyle şık, dayanıklı ve uyumlu bir kullanım sunar.



● MAT SİYAH

21 0481

₺ 850

● ALTIN

21 0483

₺ 975

● BEYAZ

21 0479

₺ 800

● KROM

21 0482

₺ 750

ABS GÖVDE / PASLANMAZ ÇELİK HORTUM / DUVAR ASKISI

24 ADET/KOLİ | 36 × 32 × 41 cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

125 CM

HORTUM UZUNLUĞU

4 RENK

RENK SEÇENEĞİ


ABS

GÖVDE MALZEMESİ

KOLAY

BASILIR BUTON

TEKNİK
FORM



TWIST-FREE

TAHARETMATİKLER

ENTEGRE TAHARET

KLOZET İÇİ ÇÖZÜMLER

Entegre taharet sistemleri, klozet gövdesine gizli bağlantı ile entegre edilir; kontrollü akış, kolay kurulum ve modern tasarımı tek üründe birleştirir. Soğuk ve sıcak-soğuk seçenekleriyle farklı kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlar.

BÖLÜM 06

ENTEGRE TAHARET

72 - 81

KATALOG SAYFALARI

GİZLİ BAĞLANTI, KUSURSUZ BÜTÜNLÜK

KONTROLLÜ AKIŞ

Ayarlanabilir su akışı

KOLAY KURULUM

Pratik bağlantı

MODERN TASARIM

Krom, mat siyah ve altın seçenekleri



İÇERİDEN MONTAJ / SOĞUK VE SICAK-SOĞUK

İÇERİDEN MONTAJ / SOĞUK

Soğuk su kartuşlu. 1 adet 17 cm, 1 adet 40 cm çelik örgülü flex ilaveli.

20 adet / 45 x 37 x 32 cm

TEKNİK
FORM



KROM



ÜRÜN KODU **10 0592**
FİYAT **₺ 1.500**

MAT SİYAH




ÜRÜN KODU **10 0594**
FİYAT **₺ 1.850**

ALTIN



ÜRÜN KODU **10 0593**
FİYAT **₺ 2.000**



İÇERİDEN MONTAJ / SICAK-SOĞUK

Sıcak-soğuk ayarlanabilir kartuşlu. 1 adet 17 cm, 2 adet 40 cm çelik örgülü flex ilaveli.

20 adet / 45 x 37 x 32 cm

TEKNİK
FORM



KROM



ÜRÜN KODU **10 0589**
FİYAT **₺ 1.700**

MAT SİYAH




ÜRÜN KODU **10 0591**
FİYAT **₺ 2.050**

ALTIN



ÜRÜN KODU **10 0590**
FİYAT **₺ 2.200**



DIŞARIDAN MONTAJ / SOĞUK VE SICAK-SOĞUK

DIŞARIDAN MONTAJ / SOĞUK

Soğuk su kartuşlu. 1 adet 17 cm, 1 adet 40 cm çelik örgülü flex ilaveli.

20 adet / 45 x 37 x 32 cm

TEKNİK
FORM



KROM



ÜRÜN KODU **10 0598**
FİYAT **₺ 1.650**

MAT SİYAH




ÜRÜN KODU **10 0600**
FİYAT **₺ 2.000**

ALTIN



ÜRÜN KODU **10 0599**
FİYAT **₺ 2.150**



DIŞARIDAN MONTAJ / SICAK-SOĞUK

Sıcak-soğuk ayarlanabilir kartuşlu. 1 adet 17 cm, 2 adet 40 cm çelik örgülü flex ilaveli.

20 adet / 45 x 37 x 32 cm

TEKNİK
FORM



KROM



ÜRÜN KODU **10 0595**
FİYAT **₺ 1.850**

MAT SİYAH




ÜRÜN KODU **10 0597**
FİYAT **₺ 2.200**

ALTIN



ÜRÜN KODU **10 0596**
FİYAT **₺ 2.350**



ESNEK BAĞLANTI

ESNEK TAHARET BORUSU - DİRSEKLİ

G3/8" PİRİNÇ DİRSEK GİRİŞLİ
X = 110 mm
KROM UÇLU

EN ÇOK TERCİH EDİLEN

TEKNİK
FORM



ÜRÜN KODU
20 0028


FİYAT
₺ 300

KOLİ ADEDİ
200

KOLİ / BRÜT
38 x 25 x 20 cm

ÖLÇÜ TANIMI

X - YÜZÜKTEN YÜZÜĞE



YAPI

ESNEK HORTUM

BAĞLANTI

PİRİNÇ DİRSEKLİ

Alternatif boylar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

UÇ SETLERİ VE ALTERNATİF BOYLAR



1 KROM UÇ
KROM - UÇ SETİ



2 KÜRESEL UÇ
PASLANMAZ ÇELİK Ø26



3 KÜRESEL UÇ
PASLANMAZ ÇELİK Ø22

UÇ SETİ	BOY	KOD	FİYAT
1-KROM UÇ	X:90 mm	20 0020	₺ 290
1-KROM UÇ	X:110 mm	20 0028	₺ 300
1-KROM UÇ	X:150 mm	20 0037	₺ 310
1-KROM UÇ	X:200 mm	20 0042	₺ 320
1-KROM UÇ	X:240 mm	20 0044	₺ 330
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:60 mm	20 0087	₺ 310
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:90 mm	20 0762	₺ 320
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:120 mm	20 0110	₺ 325
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:150 mm	20 0112	₺ 330
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:200 mm	20 0117	₺ 335
3-KÜRESEL UÇ Ø22	X:60 mm	20 0184	₺ 310
3-KÜRESEL UÇ Ø22	X:90 mm	20 0194	₺ 320
3-KÜRESEL UÇ Ø22	X:200 mm	20 0201	₺ 335

ESNEK TAHARET BORUSU - RAKORLU

G3/8" PİRİNÇ RAKOR GİRİŞLİ
 X = 90 mm
 Ø26 MM PASLANMAZ ÇELİK UÇ


EN ÇOK TERCİH EDİLEN

TEKNİK
FORM

ÜRÜN KODU	FİYAT	KOLİ ADEDİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ
20 0143	₺ 285	175	38 x 25 x 20 cm

ÖLÇÜ TANIMI

X - YÜZÜKTEN YÜZÜĞE

YAPI
ESNEK HORTUMBAĞLANTI
PİRİNÇ RAKOR

Alternatif boylar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

YÜZÜKTEN YÜZÜĞE HORTUM UZUNLUĞU : X

1 KÜRESEL UÇ
PASLANMAZ ÇELİK Ø222 KÜRESEL UÇ
PASLANMAZ ÇELİK Ø263 KÜRESEL UÇ
Ø26 SOMUNLU4 KROM UÇ
KROM - UÇ SETİ

UÇ SETİ	BOY	KOD	FİYAT
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:60 mm	20 0203	₺ 260
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:90 mm	20 0215	₺ 265
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:200 mm	20 0225	₺ 285
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:60 mm	20 0127	₺ 270
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:90 mm	20 0143	₺ 285
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:120 mm	20 0154	₺ 290
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:150 mm	20 0156	₺ 295
2-KÜRESEL UÇ Ø26	X:200 mm	20 0159	₺ 300
3-KÜRESEL UÇ SOMUNLU	X:90 mm	20 0141	₺ 275
4-KROM UÇ	X:90 mm	20 0056	₺ 260
4-KROM UÇ	X:110 mm	20 0060	₺ 265
4-KROM UÇ	X:150 mm	20 0066	₺ 270
4-KROM UÇ	X:200 mm	20 0072	₺ 275
4-KROM UÇ	X:240 mm	20 0074	₺ 280

ESNEK BAĞLANTI SİSTEMLERİ




MONTAJ GÖRÜNÜMÜ

Esnek Taharet Borusu

**L TİPİ ESNEK
TAHARET BORUSU - KIRLANGIÇ DİRSEKLİ**

G3/8" PİRİNÇ KIRLANGIÇ DİRSEK GİRİŞLİ
X = 35 mm
Ø22 PASLANMAZ ÇELİK UÇLU


EN ÇOK TERCİH EDİLEN

 TEKNİK
FORM

 ÜRÜN KODU
20 0708

 FİYAT
₺ 350

 KOLİ ADEDİ
200

 KOLİ / BRÜT
38 x 25 x 20 cm 8,6 kg
ÖLÇÜ TANIMI
X - YÜZÜKTEN YÜZÜĞE

 YAPI
ESNEK HORTUM

 BAĞLANTI
KIRLANGIÇ DİRSEK


Alternatif boylar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

YÜZÜKTEN YÜZÜĞE HORTUM UZUNLUĞU : X


KÜRESEL UÇ

 PASLANMAZ ÇELİK
Ø22

UÇ SETİ	BOY	KOD	FİYAT
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:35 mm	20 0708	₺ 350
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:70 mm	20 0724	₺ 365
1-KÜRESEL UÇ Ø22	X:90 mm	20 0803	₺ 370



MONTAJ GÖRÜNÜMÜ

L tipi dirsekli bağlantı detayı

STANDART VE KOMPLE METAL / UÇ ALTERNATİFLERİ

310 MM TAHARET ÇUBUĞU

EN ÇOK TERCİH EDİLEN




TEKNİK
FORM



ÜRÜN KODU	FİYAT	KOLİ ADEDİ	KOLİ / BRÜT
20 0770	₺ 32	200	39 x 38 x 21 cm 5,3 kg

ÖLÇÜ TANIMI

X - Toplam Boy



YAPI


DÜZ BORU

BAĞLANTI

PLASTİK DİRSEK

Alternatif boy lar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

UÇ SETLERİ VE ALTERNATİF BOYLAR



UÇ SETİ



UÇ SETİ



UÇ SETİ



UÇ SETİ



UÇ SETİ



UÇ SETİ

UÇ SETİ	BOY	KOD	FİYAT
1-KROM UÇ	X:170 mm	20 0273	₺ 48
1-KROM UÇ	X:310 mm	20 0279	₺ 52
1-KROM UÇ	X:370 mm	20 0283	₺ 58
2-PLASTİK UÇ	X:170 mm	20 0763	₺ 29
2-PLASTİK UÇ	X:310 mm	20 0770	₺ 32
2-PLASTİK UÇ	X:370 mm	20 0272	₺ 34
3-KÜRESEL UÇ Ø26 15°	X:250 mm	20 0306	₺ 75
3-KÜRESEL UÇ Ø26 15°	X:310 mm	20 0307	₺ 85
4-KÜRESEL UÇ Ø26	X:250 mm	20 0584	₺ 75
4-KÜRESEL UÇ Ø26	X:310 mm	20 0611	₺ 80
5-KÜRESEL UÇ Ø22	X:250 mm	20 0579	₺ 80
5-KÜRESEL UÇ Ø22	X:310 mm	20 0731	₺ 85
6-KÜRESEL UÇ Ø22 15°	X:250 mm	20 0310	₺ 85
6-KÜRESEL UÇ Ø22 15°	X:310 mm	20 0311	₺ 90

290 mm METAL TAHARET ÇUBUĞU



ÜRÜN KODU

20 0255

FİYAT

₺ 275

KOLİ

175

KOLİ / BRÜT

39 x 38 x 21 cm / 10 kg

BOY	KOD	FİYAT
X:290 mm	20 0255	₺ 275
X:340 mm	20 0257	₺ 290

STANDART UÇ SETİ

BEYAZ



ÜRÜN KODU

23 0079

₺ 20

500 adet / 38 x 25 x 20 cm

STANDART UÇ SETİ

KROM



ÜRÜN KODU

23 0080

₺ 40

500 adet / 38 x 25 x 20 cm

PERLATÖRLÜ PİRİNÇ UÇ SETİ

KROM



ÜRÜN KODU

23 0082

₺ 170

500 adet / 38 x 25 x 20 cm

KÜRESEL UÇ SETLERİ

Ø26 VE Ø22 / DÜZ VE 15°



Ø26 KÜRESEL UÇ

DÜZ

KOD

23 0083

FİYAT

₺ 60

500 adet / 38 x 25 x 20 cm



Ø26 KÜRESEL UÇ

15°

KOD

23 0084

FİYAT

₺ 70

500 adet / 38 x 25 x 20 cm



Ø22 KÜRESEL UÇ

DÜZ

KOD

23 0081

FİYAT

₺ 55

500 adet / 38 x 25 x 20 cm



Ø22 KÜRESEL UÇ

15°

KOD

23 0085

FİYAT

₺ 65

500 adet / 38 x 25 x 20 cm



Ø25 PASLANMAZ KÜRESEL UÇ

PASLANMAZ

ÜRÜN KODU

23 1707

FİYAT

₺ 210

500 adet / 38 x 25 x 20 cm



MONTAJ GÖRÜNÜMÜ

Uç seti bağlantı detayı



BÖLÜM 07

VİTRİFİYE MONTAJ SETLERİ

KOMPAKT ÇÖZÜMLER**MONTAJ SETLERİ****GÜÇLÜ BAĞLANTI SİSTEMLERİ**

Vitrifiye montaj setleri, klozet ve lavaboların zemine ve duvara güvenli, hızlı ve sağlam şekilde sabitlenmesini sağlar. Gizli bağlantı çözümleri ve kompakt parçalarla her uygulama tipine uygun set seçenekleri sunar.

82 - 95

KATALOG SAYFALARI**KOMPAKT ÇÖZÜMLER****GİZLİ BAĞLANTI**

Görünmeyen, temiz montaj

YÜK TESTİ

400 kg yük testi uygunluğu

GENİŞ ÜRÜN GAMI

Klozet, lavabo ve aksesuar setleri

YATAY VE DİKEY SABİTLEME ÇÖZÜMLERİ

UZUN L ÇEKTİRMELİ MONTAJ SETİ**MONTAJ TİPİ** YATAY SABİTLEME

Klozetlerin, zemine montajı için kullanılır.
Ürünün, klozeti sabitleme yönü yatay şekildedir.

ÜRÜN KODU	FİYAT	KOLİ
14 0298	₺ 85	75 adet

39 x 38 x 21 cm / 9 kg

TEKNİK
FORM**AKSESUAR MONTAJ SETİ**

Klozetleri zemine sabitlemek için kullanılır
ve dikey yönde monte edilir.

ÜRÜN KODU	FİYAT	KOLİ
14 0288	₺ 20	400 adet

38 x 25 x 20 cm / 6 kg

TEKNİK
FORM**KLOZET MONTAJ SETİ****MONTAJ TİPİ** DİKEY SABİTLEME

Klozetleri zemine sabitlemek için kullanılır ve dikey yönde
monte edilir.

ÜRÜN KODU	FİYAT	KOLİ
14 0060	₺ 35	200 adet

38 x 25 x 20 cm / 8 kg

TEKNİK
FORM

MAVİ ÇEKTİRMELİ MONTAJ SETİ

YATAY SABİTLEME / ZEMİNE MONTAJ

Klozetlerin zemine montajı için kullanılır. Sabitleme yönü yataydır; montaj deliğinde daha geniş yatay tolerans sağlar.

ÜRÜN



ÜRÜN KODU

14 0233

LİSTE FİYATI


₺ 110

KOLİ

75 adet

39 x 38 x 21 cm / 9 kg

TEKNİK ÖLÇÜLER



01

YATAY SABİTLEME

Çektirmeli montaj yönü

02


GENİŞ TOLERANS

Yatayda ayar kolaylığı

03

KOMPLE SET

Vida, dübel ve kapaklar



DUVARA, TEZGÂH ALTINA VE ASILI ÜRÜNLERE MONTAJ ÇÖZÜMLERİ

TEZGÂH ALTI LAVABO**TEZGÂH ALTI LAVABO MONTAJ SETİ**

Tezgâh altı lavaboların montajı için kullanılır.

ÜRÜN KODU	LİSTE FİYATI	KOLİ
14 0291	₺ 145	100 adet

38 x 25 x 20 cm / 16 kg

ÜRÜNTEKNİK
FORM**ASILI ÜRÜN MONTAJI****ŞOFBEN MONTAJ SETİ**

Şofben gibi montajı asılarak yapılan ürünlerin montajında kullanılır.

ÜRÜN KODU	LİSTE FİYATI	KOLİ
14 0126	₺ 68	150 adet

38 x 25 x 20 cm / 16 kg

ÜRÜNTEKNİK
FORM**MONOBLOK LAVABO****LAVABO MONTAJ SETİ TIRNAKLI TİP**

Monoblok lavaboların duvara montajı için kullanılır.

ÜRÜN KODU	LİSTE FİYATI	KOLİ
14 0292	₺ 130	100 adet

38 x 25 x 20 cm / 11 kg

ÜRÜNTEKNİK
FORM

LAVABO VE YARIM AYAK MONTAJ SETLERİ

LAVABO YARIM AYAKLARI İÇİN SABİTLEME VE YAYLI TAŞIYICI ÇÖZÜMLER

LAVABO MONTAJI

LAVABO MONTAJ SETİ

Kalın göbek pullu model, lavabo montajında kullanılır.

ÜRÜN KODU	LİSTE FİYATI	KOLİ
14 0101	₺ 72	100 adet

38 x 25 x 20 cm / 14 kg

ÜRÜN



TEKNİK
FORM



KISA ANAHTAR / YARIM AYAK

YARIM AYAK YAYLI MONTAJ SETİ

Lavabo yarım ayaklarının montajında kullanılır.

ÜRÜN KODU	LİSTE FİYATI	KOLİ
14 0293	₺ 100	100 adet

38 x 25 x 20 cm / 14 kg

ÜRÜN



TEKNİK
FORM



UZUN ANAHTAR / YARIM AYAK

YARIM AYAK YAYLI MONTAJ SETİ

Lavabo yarım ayaklarının montajında kullanılır.

ÜRÜN KODU	LİSTE FİYATI	KOLİ
14 0299	₺ 110	100 adet

38 x 25 x 20 cm / 15 kg

ÜRÜN



TEKNİK
FORM



KLOZETİN YANINDAN VEYA MENTEŞE DELİKLERİNDEN ÜSTTEN MONTAJ

ASMA KLOZET / ÜSTTEN MONTAJ

GİZLİ MONTAJ SETİ T1

TEKNİK
FORM



Gizli bağlantılı asma klozetlerde
yan veya menteşe deliğinden
montaj.

ÜRÜN KODU

12 0487

LİSTE FİYATI


₺ 360

KOLİ

40 adet

38 x 25 x 20 cm / 12 kg

ÜRÜN



ASMA KLOZET / ÜSTTEN MONTAJ

GİZLİ MONTAJ SETİ T1

TEKNİK
FORM



Min. 38 - Max. 46 mm
montaj aralığına uygundur.

ÜRÜN KODU

12 0446

LİSTE FİYATI


₺ 380

KOLİ

40 adet

38 x 25 x 20 cm / 12 kg

ÜRÜN



**ASMA KLOZET / ÜSTTEN MONTAJ
3 UZATMA**

GİZLİ MONTAJ SETİ T1

TEKNİK
FORM



Üç uzatma ile 20-60 mm kapak
montaj deliği aralığına uygulanır.

ÜRÜN KODU

12 0443

LİSTE FİYATI


₺ 520

KOLİ

25 adet

38 x 25 x 20 cm / 10 kg

ÜRÜN



UYGULAMA

ASMA KLOZET

GİZLİ BAĞLANTI

T1 üstten montaj sisteminin klozet gövdesi içindeki konumu.

UYGULAMA DETAYLARI


01 ÜSTTEN ERİŞİM

02 GİZLİ SABİTLEME

MONTAJ NOKTASI

Bağlantı elemanı klozet gövdesinin içinde gizlenir.

T1 / ÜSTTEN MONTAJ



ÜSTTEN MONTAJ / STANDART VE 3 UZATMALI SEÇENEKLER

**ÜSTTEN MONTAJ / 2 SABİTLEME BORULU
GİZLİ MONTAJ SETİ T1**

TEKNİK
FORM





İki farklı sabitleme borusu ile
32-46 mm et kalınlığına uygulanır.

ÜRÜN KODU	LİSTE FİYATI	KOLİ
12 0444	₺ 470	30 adet

38 x 25 x 20 cm / 8 kg

ÜRÜN



**ÜSTTEN MONTAJ
3 UZATMA 2 SABİTLEME BORUSU
GİZLİ MONTAJ SETİ T1**

TEKNİK
FORM




İki farklı sabitleme
borusuyla 32-46 mm
seramik et kalınlığına
uyum sağlar.

ÜRÜN KODU	LİSTE FİYATI	KOLİ
12 0445	₺ 550	25 adet

38 x 25 x 20 cm / 9 kg

ÜRÜN



ASMA KLOZET GİZLİ MONTAJ SETLERİ

**400 kg
YÜK TESTİ**


TEST VE STANDART UYGUNLUĞU



ASMA KLOZET GİZLİ MONTAJ SETLERİ


Gizli bağlantı özellikli asma klozetlerde kullanılır; klozetin alt bölgesinden montaj yapılan modeller için uygundur.

ÜRÜN



TEKNİK FORM





ÜRÜN KODU
12 0447

LİSTE FİYATI
₺ 500

KOLİ
25 adet

38 x 25 x 20 cm / 12 kg

01

ALT TAN MONTAJ
Klozetin alt bölgesinden

02

GİZLİ BAĞLANTI
Bağlantı elemanı gizlidir

03

SABİTLEME BORUSU
Borulu montaj çözümü



Alttan Erişim

Montaj anahtarı alt bölgeden uygulanır.

GİZLİ MONTAJ SETİ / METAL PUL UYUM SİSTEMİ

35 mm UYUMLU / IZYFIX

ASMA KLOZET GİZLİ MONTAJ SETİ

Klozet kapağı sabitleme
deliklerinden hızlı ve güvenli
montaj için kullanılır.

ÜRÜN KODU

12 0441

LİSTE FİYATI

₺ 1.100

KOLİ 20 adet

39 x 38 x 21 cm / 10 kg

TEKNİK
FORM


ÜRÜN

**METAL PUL SEÇENEKLERİ**

X değerine uygun pulu seçin.

40 mm
UYUMLU**35 mm**
UYUMLU**30 mm**
UYUMLU**25 mm**
UYUMLU

ÖRNEK: X — 40 mm ise 40 mm pul, X — 25 mm ise 25 mm pul seçin.



ASMA KLOZET GİZLİ MONTAJ SETİ T4 TEKNİK DETAYLARI

AYAR ÖLÇÜLERİ / KURULUM / UYUMLULUK

MONTAJ ARALIKLARI

IZYFix AYAR REHBERİ

69-80 mm

ÜST BAĞLANTI

80-90 mm

ALT GÖVDE

Min. 16 mm

SERAMİK KALINLIĞI


73 x 55 mm

GÖVDE ÖLÇÜSÜ

P22 / 8 ALYAN / 4 ALYAN

AYAR NOKTALARI VE TEKNİK ÖLÇÜLER


Ø30 mm / 10 mm



UYGULAMA ÖLÇÜLERİ

İÇ GÖVDE

Klozet gövdesine göre bağlantı aralığını kontrol edin.



KURULUM VİDEOSU

Uygulama adımlarını izleyin.



QR KODUNU
TARAYIN

Kurulum videosuna
doğrudan erişin.

TEKNİK SEÇİM

İhtiyacınız olanı bize bildirin.



QR KODUNU
TARAYIN

Ekibimiz sizin için
seçimi yapacaktır.

PATENTLİ ÇÖZÜM



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

TEMİZ SU GİRİŞİ / DELİK KAPATMA

KLOZET TEMİZ SU GİRİŞ DİRSEĞİ

Klozetlerin temiz su giriş deliklerindeki geçişi sağlamak için kullanılır.

TEKNİK
FORM




3/8" 42 mm	3/8" 52 mm	3/8" 62 mm
13 0038	13 0040	13 0041
₺ 18	₺ 20	₺ 25
KOLİ 700	KOLİ 500	KOLİ 500
AĞIRLIK 6 kg	AĞIRLIK 6 kg	AĞIRLIK 8 kg

KOLİ : 39 x 38 x 21 cm

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



UYGULAMA

GİZLİ BAĞLANTI

3/8" dış yapısı ile temiz su girişine kompakt ve güvenli geçiş sağlar.

42 / 52 / 62 mm

ÜÇ UZUNLUK SEÇENEĞİ



LAVABO DELİK TAPASI 50x15 mm

Lavabolarda batarya deliklerini kapatmak için kullanılır.

BEYAZ

ÜRÜN

TEKNİK ÖLÇÜ


ÜRÜN KODU	LİSTE FİYATI	KOLİ
13 0016	₺ 33	600

PAKET

39 x 38 x 21 cm

AĞIRLIK

8 kg



VİDALI / CONTALI / BEYAZ & KROM

VİDALI TAPA

Duvara sıfır klozet ve bidelerde kullanılmayan temiz su girişlerini kapatır.

BEYAZ

13 0001

₺ 20

KOLİ 1250
AĞIRLIK 11 kg

KROM

13 0003

₺ 30

KOLİ 1250
AĞIRLIK 11 kg

PAKET: 39 x 38 x 21 cm

ÜRÜN SEÇENEKLERİ




BEYAZ



KROM

TEKNİK ÖLÇÜ



CONTALI TAPA 30x13 mm

Duvara sıfır klozet ve bidelerde kullanılmayan temiz su girişlerini kapatır.

BEYAZ

13 0014

₺ 18

KOLİ 2250
AĞIRLIK 7 kg

KROM

13 0015

₺ 30

KOLİ 2250
AĞIRLIK 7 kg

PAKET: 39 x 38 x 21 cm

ÜRÜN SEÇENEKLERİ




BEYAZ



KROM

TEKNİK ÖLÇÜ




UYGULAMA

KULLANILMAYAN
GİRİŞLER İÇİN TEMİZ
KAPATMABeyaz ve krom seçenekleriyle vitrikiye
yüzeyine uyumlu görünüm sağlar.

VİDALI - CONTALI

İKİ MONTAJ SEÇENEĞİ





PİS SU BAĞLANTI PARÇALARI

VİTRİFİYE TESİSAT ÇÖZÜMLERİ

PİS SU TESİSATI

GÜÇLÜ BAĞLANTI SİSTEMLERİ

Pis su bağlantı parçaları, klozet ve rezervuar çıkışlarının tesisata sızdırmaz ve dayanıklı şekilde bağlanmasını sağlar. Eksantrik kademeler, körüklü ve düz çıkış boruları, sifon adaptörleri ve contalarla farklı tesisat düzenlerine çözüm sunar.

BÖLÜM 08

PİS SU BAĞLANTI PARÇALARI

96 - 107

KATALOG SAYFALARI

SIZDIRMAZ VE DAYANIKLI BAĞLANTI

OVERMOLD

Tek parça, sızdırmazlık garantili

ÇEKVALF KORUMA

Koku, haşere ve geri akışa karşı

EKSEN KAÇIRMA

0-60 mm kaçık, kesilebilir kademeler

YENİ / UZAK MESAFE ÇÖZÜMÜ

YENİ KESİLEBİLİR EKSANTRİK KADA

Ø90-400 mm

Standart kadalrın tolere edemediđi uzak mesafelerde kesintisiz ve güvenli tesisat köprüsü kurar.
Alt kat komşunuzun tavanına müdahale etmeden, zemini kırmadan eksen kaçımaya olanak sağlar.

ÜRÜN KODU

11 0648**₺ 1.100****400 mm**

KESİLEBİLİR GÖVDE

Ø90-110 mm


ÇIKIŞ

1 Adet / 38 x 25 x 20 cm

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ

TEKNİK
FORM

UYGULAMA AVANTAJI

**KLOZETİNİZİN YERİNİ
DİLEDİĞİNİZ GİBİ DEĞİŞTİRİN!****400 mm**

AYAR MESAFESİ






EKSANTRİK KADALAR

KLOZET ÇIKIŞ BAĞLANTILARI

0 / 20 / 40 / 60 mm EKSEN KAÇIRMA

PAKET: 59 x 38 x 52 cm

Dikey ve alttan çıkışlı klozetlerde güvenli ve sızdırmaz atık su bağlantısı sağlar.
Düz ve eksantrik model seçenekleriyle farklı tesisat ve montaj koşullarına kolayca uyum sağlar.

20 mm KAÇIK 11 0002 ₺ 110 KOLİ 48 AĞIRLIK 8,27 kg	ÜRÜN  EVA	TEKNİK ÖLÇÜ  TEKNİK FORM 
0 mm 11 0308 ₺ 170 KOLİ 60 AĞIRLIK 15,63 kg	ÜRÜN 	TEKNİK ÖLÇÜ  TEKNİK FORM 
20 mm KAÇIK 11 0321 ₺ 190 KOLİ 60 AĞIRLIK 14,4 kg	ÜRÜN 	TEKNİK ÖLÇÜ  TEKNİK FORM 
40 mm KAÇIK 11 0335 ₺ 210 KOLİ 40 AĞIRLIK 11,88 kg	ÜRÜN 	TEKNİK ÖLÇÜ  TEKNİK FORM 
60 mm KAÇIK 11 0347 ₺ 230 KOLİ 40 AĞIRLIK 11,6 kg	ÜRÜN 	TEKNİK ÖLÇÜ  TEKNİK FORM 

S DİRSEK / DİRSEKLİ ÇIKIŞ BORUSU**S DİRSEK BAĞLANTI ELEMANI Ø100-Ø110 mm**


Arkadan çıkışlı klozetleri zemine bağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Metal bileşenlerle duvara sabitleme seçeneği güvenli ve stabil kurulum sunar.

TEKNİK
FORM

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



ÜRÜN KODU

11 0471**₺ 420**

KOLİ	PAKET	AĞIRLIK
24	59 x 38 x 52 cm	8,92 kg

UYGULAMA**METAL SABİTLEME
GÜVENLİ VE STABİL**

Duvar bağlantısı ürün

dayanıklılığını ve montaj

güvenilirliğini artırır.

270 mm SABİTLEME ÇUBUĞU**DİRSEKLİ KLOZET ÇIKIŞ BORUSU Ø110 mm**

Özellikle arkadan çıkışlı klozetleri zemine bağlamak için kullanılabilir.

Ø110 mm ÇIKIŞLI

ÜRÜN KODU


11 0041**₺ 340**

KOLİ	PAKET	AĞIRLIK
24	59 x 38 x 52 cm	7,38 kg

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ

TEKNİK
FORM

KESİLEBİLİR S DİRSEK

ARKADAN ÇIKIŞLI KLOZET

T4 Ø100/110 - BAĞLANTI ELEMANLI

KESİLEBİLİR S DİRSEK T4 Ø100/110

Arkadan çıkışlı klozetleri yer tesisatına bağlamak için kullanılır. Kesilerek boyu ayarlanır; duvara sıfır klozetin duvara tam yanaşmasına imkan sağlar.

TEKNİK
FORM



Ø100-110 ÇIKIŞLI

ÜRÜN

TEKNİK ÖLÇÜ

ÜRÜN KODU

11 0010


₺ 700

KOLİ

12

PAKET

59 x 38 x 52 cm



UYGULAMA ESNEKLİĞİ

110 mm
KESİLEBİLİR

Boy ayarı sayesinde klozetin duvara tam yanaşmasına imkan sağlar.

AYARLANABİLİR MONTAJ


DUVARA OLAN
MAX. UZAKLIK

380 / 275 mm

KESİM SONRASI
DUVARA OLAN
MİN. UZAKLIK
138 / 145 mm

METAL MONTAJ
GİJONU

M8-270 mm



ESNEK KLOZET BAĞLANTISI

DÜZ KÖRÜKLÜ KADA / DİRSEKLİ KÖRÜKLÜ KADA

ÇELİK TELLİ KÖRÜKLÜ KADA Ø100 mm

Arkadan çıkışlı klozetlerin pis su tesisatına güvenli şekilde bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı, duvara sıfır montajı kolaylaştırır ve bağlantı eksenindeki farklılıkların giderilmesine imkân tanır.

TEKNİK
FORM




BOY	ÜRÜN KODU	KOLİ	FİYAT
350 mm	11 0098	30	₺ 180
500 mm	11 0161	30	₺ 200
600 mm	11 0183	24	₺ 220
800 mm	11 0186	20	₺ 250

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



MALZEME TEKNOLOJİSİ


YAY ÇELİĞİ

UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

OVERMOLD TEKNOLOJİSİ

TEK PARÇA ÜRETİM

SIZDIRMAZLIK GARANTİSİ



ÇELİK TELLİ DİRSEKLİ KÖRÜKLÜ KADA Ø100x460 mm

Arkadan çıkışlı klozetlerin, yerden çıkışlı pis su tesisatına güvenli şekilde bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı, duvara sıfır montajı kolaylaştırır ve bağlantı eksenindeki farklılıkların giderilmesine imkân tanır.

Ø100/110 mm

TEKNİK
FORM



ÜRÜN KODU

11 0228


₺ 270

KOLİ	PAKET	AĞIRLIK
24	61 x 52 x 42 cm	7,25 kg

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



HİJYEN VE TESİSAT GÜVENLİĞİ

HAŞERE KORUMASI

ÇELİK TELLİ KÖRÜKLÜ KADA VE ÇEKVALF KEMİRGEN BARIYERİ

Arkadan çıkışlı klozetlerin yerden çıkışlı pis su tesisatına güvenli şekilde bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı, duvara sıfır montajı kolaylaştırır ve eksen farklılıklarının giderilmesine imkân tanır.

100/500 mm

ÜRÜN KODU

11 0199


₺ 375

KOLİ	PAKET	AĞIRLIK
30	70 x 27 x 58 cm	11,58 kg

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



ÇELİK TELLİ DİRSEKLİ KÖRÜKLÜ KADA VE ÇEKVALF KEMİRGEN BARIYERİ

Arkadan çıkışlı klozetlerin yerden çıkışlı pis su tesisatına güvenli şekilde bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı, duvara sıfır montajı ve eksen farklılıklarının kolayca giderilmesini mümkün kılar. Entegre çekvalf yapısı, kötü koku ve haşerelerin tesisattan ortama geçişini engeller.

Ø100-110 mm

ÜRÜN KODU

11 0442


₺ 450

KOLİ	PAKET	AĞIRLIK
24	61 x 52 x 42 cm	7,31 kg

ÜRÜN



TEKNİK FORM



ÇEKVALF VE KEMİRGEN BARIYERİ

Geri akışı önleyerek kötü koku ve haşerelerin tesisattan ortama geçişini engeller, hijyen seviyesini artırır. Dayanıklı yapısı sayesinde konut ve ticari tesisatlarda uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar.

~~GERİ AKIŞ~~


~~HAŞERE~~

~~KÖTÜ KOKU~~

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



ÜRÜN KODU

11 0296

₺ 190

KOLİ	PAKET	AĞIRLIK
96	59 x 38 x 52 cm	11,96 kg

ESNEK PİS SU BAĞLANTISI

DİRSEKLİ / AYARLANABİLİR / DÜZ

TROBLEN KÖRÜĞÜ DİRSEKLİ

Dar alanlarda esnek bağlantı imkânı sağlar; sökülüp takılabilen yapısı sayesinde kesilerek istenilen boya ayarlanabilir. Pis su tesisatı tamir ve yenileme uygulamalarında pratik kullanım kolaylığı sunar.

TEKNİK
FORM




BOY	ÜRÜN KODU	KOLİ	FİYAT
350 mm	11 0518	50	₺ 170
450 mm	11 0469	50	₺ 190
600 mm	11 0476	30	₺ 235

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



TROBLEN KÖRÜĞÜ BOY AYARLANABİLİR

Dar alanlarda esnek bağlantı imkânı sağlar; sökülüp takılabilen yapısı sayesinde kesilerek istenilen boya ayarlanabilir. Pis su tesisatı tamir ve yenileme uygulamalarında pratik kullanım kolaylığı sunar.

TEKNİK
FORM




BOY	ÜRÜN KODU	KOLİ	FİYAT
350 mm	11 0519	60	₺ 190
450 mm	11 0474	50	₺ 215
600 mm	11 0470	50	₺ 250

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



TROBLEN KÖRÜĞÜ

Dar dönüşlerde esnek bağlantı imkânı sağlar; kuvvet ve yer süzgeçlerini pis su giderine bağlamak için kullanılır. Esnek gövdesi, sert borularla dönüş yapılamayan dar alanlarda montajı kolaylaştırır.

TEKNİK
FORM




BOY	ÜRÜN KODU	KOLİ	FİYAT
350 mm	11 0456	60	₺ 175
450 mm	11 0457	50	₺ 195
600 mm	11 0465	50	₺ 220

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



UYGULAMA

ESNEK BAĞLANTI

KÜVET VE YER SÜZGEÇİ

DAR ALANLARDA KOLAY MONTAJ



KLOZET DÜZ ÇIKIŞ BORULARI

ARKADAN ÇIKIŞLI KLOZET

Ø90 / Ø100 / Ø110 mm

ORTAK KOLİ / 59 x 38 x 52 cm

KLOZET DÜZ ÇIKIŞ BORUSU Ø90 mm


Arkadan çıkışlı klozetleri duvar tesisatına bağlamak için kullanılır.
250 mm ve 350 mm boy seçenekleri.

BOY	ÜRÜN KODU	KOLİ	FİYAT
250 mm	11 0012	30	₺ 175
350 mm	11 0013	20	₺ 200

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



TEKNİK
FORM



KLOZET DÜZ ÇIKIŞ BORUSU Ø100 mm


Arkadan çıkışlı klozetleri duvar tesisatına bağlamak için kullanılır.
250 mm ve 350 mm boy seçenekleri.

BOY	ÜRÜN KODU	KOLİ	FİYAT
250 mm	11 0502	24	₺ 225
350 mm	11 0018	20	₺ 250

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



TEKNİK
FORM



KLOZET DÜZ ÇIKIŞ BORUSU Ø110 mm


Arkadan çıkışlı klozetleri duvar tesisatına bağlamak için kullanılır.
250 mm ve 350 mm boy seçenekleri.

BOY	ÜRÜN KODU	KOLİ	FİYAT
250 mm	11 0019	24	₺ 250
350 mm	11 0451	20	₺ 275

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



TEKNİK
FORM



UYGULAMA

DUVAR TESİSATI

ARKADAN ÇIKIŞLI KLOZET

DÜZ VE GÜVENLİ BAĞLANTI



HİJYENİK VE KOMPAKT ÇÖZÜMLER
PİSUVAR / KOKU ÖNLEYİCİ / U-PVC

PİSUVAR SİFONU - YATAY / DÜŞEY FONKSİYONLU

Dikey ve yatay kurulumlara uygun, kompakt ve gizli sifon çözümüdür. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü performans ve güvenli, sızdırmaz bağlantı sağlar.

TEKNİK
FORM



DİKEY & YATAY / 40-50 mm ÇIKIŞLI

ÜRÜN KODU

11 0472


₺ 350

KOLİ	PAKET	AĞIRLIK
40	59 x 38 x 52 cm	9 kg

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



S-SİFON - KOKU ÖNLEYİCİ - Ø50 mm

Kötü kokuların ve kanalizasyon gazlarının ortama yayılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Kompakt yapısı sayesinde dar alanlarda kolay kurulum imkânı sunar ve hijyenik bir ortam sağlar. Dayanıklı malzeme yapısı, uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.

TEKNİK
FORM



ÜRÜN KODU

11 0473


₺ 100

KOLİ	PAKET	AĞIRLIK
80	59 x 38 x 52 cm	7,37 kg

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



U-PVC SİFON ADAPTÖR CONTASI 1 1/4" - Ø48-32 mm

Alaturka tuvaletlerde su giriş bağlantısında sızdırmazlık contası olarak kullanılır. U-PVC boru sistemlerinde sifon adaptör contası olarak da kullanılabilir.

TEKNİK
FORM



ÜRÜN KODU

15 0002


₺ 25

KOLİ	PAKET	AĞIRLIK
400	45 x 37 x 32 cm	5,66 kg

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



TUVALET / PİSUVAR / U-PVC

Alaturka Tuvalet Contası - Ø48-32 mm

Alaturka tuvaletlerde su giriş contası.

CONTALAR

ÜRÜN KODU

15 0007**₺ 28**

KOLİ 300


PAKET 45 x 37 x 32 cm

AĞIRLIK 6,77 kg

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



Pisuar Temiz Su Giriş Contası

Pisuarlar için su giriş contası.

CONTALAR

ÜRÜN KODU

15 0036**₺ 30**

KOLİ 200


PAKET 39 x 38 x 21 cm

AĞIRLIK 6,29 kg

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



U-PVC Sifon Adaptör Contası 1 1/4" - Ø60-32 mm

Klozetler için su giriş contası. Ayrıca U-PVC borular için sifon adaptör contası olarak da kullanılabilir.

CONTALAR

ÜRÜN KODU

15 0009**₺ 28**

KOLİ 200


PAKET 39 x 38 x 21 cm

AĞIRLIK 7,17 kg

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



U-PVC Sifon Adaptör Contası 1 1/2" - Ø60-40 mm

Tek parça ve duvara sıfır klozetler için su giriş contası. Ayrıca U-PVC borular için sifon adaptör contası olarak da kullanılabilir.

CONTALAR

ÜRÜN KODU

15 0026**₺ 25**

KOLİ 400


PAKET 45 x 37 x 32 cm

AĞIRLIK 3,77 kg

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



Pisuar Temiz Su Giriş Contası Tip 2 - Ø65-42 mm

Pisuarlar için su giriş contası.

CONTALAR

ÜRÜN KODU

15 0037**₺ 32**

KOLİ 150


PAKET 39 x 38 x 21 cm

AĞIRLIK 5,91 kg

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



U-PVC Sifon Adaptör Contası 1" - Ø48-25 mm

U-PVC borular için sifon adaptör contası.

CONTALAR

ÜRÜN KODU

15 0015**₺ 12**

KOLİ 400


PAKET 45 x 37 x 32 cm

AĞIRLIK 3,77 kg

ÜRÜN



TEKNİK ÖLÇÜ



BÖLÜM 01 S. 06-13

GÖMME REZERVUARLAR

25 0027.....	8
25 0041.....	11
25 0042.....	12
25 0069.....	13
25 0098.....	9
25 0099.....	9

BÖLÜM 02 S. 14-21

TAMAMLAYICI ÇÖZÜMLER

10 0586.....	18
10 0588.....	18
10 0630.....	18
10 0714.....	19
10 0715.....	19
10 0716.....	19
10 0717.....	19
10 0718.....	19
10 0719.....	19
10 0720.....	19
10 0721.....	19
10 0722.....	19
10 0723.....	19
10 0724.....	19
10 0731.....	19
10 0733.....	19
10 0734.....	19
10 0736.....	19
10 0737.....	19
10 0738.....	19
10 0739.....	19
10 0740.....	19
10 0741.....	19
10 0742.....	19
10 0743.....	18
10 0744.....	18
10 0745.....	18
10 0746.....	19
10 0747.....	19
10 0748.....	18
10 0749.....	18
10 0750.....	18
10 0751.....	18
10 0752.....	18
10 0753.....	18
10 0754.....	18
10 0755.....	18
10 0756.....	18
10 0757.....	19
10 0758.....	19
10 0759.....	19
10 0760.....	19
10 0761.....	18
10 0762.....	18
10 0763.....	18
10 0764.....	18
10 0765.....	18
10 0766.....	18
10 0768.....	18
10 0769.....	18
10 0770.....	18
10 0771.....	18
10 0772.....	18
10 0773.....	18
23 0001.....	21
23 0003.....	21

23 0004.....	21
23 0005.....	21
23 0007.....	21
23 0008.....	21
23 0009.....	21
23 0011.....	21
23 0012.....	21
23 0015.....	20
23 0061.....	20
23 0075.....	21
23 0076.....	21
23 0078.....	21
23 1310.....	21
23 1311.....	21
23 1312.....	21
23 1313.....	21
23 1351.....	21
23 1354.....	21
23 1831.....	20
23 1832.....	20
25 0029.....	16
25 0030.....	16
25 0044.....	16
25 0045.....	16
25 0046.....	16
25 0047.....	16
25 0049.....	17
25 0050.....	17
25 0052.....	17
25 0053.....	17
25 0054.....	17
25 0055.....	17
25 0070.....	16
25 0071.....	17
25 0078.....	16
25 0079.....	17
25 0082.....	17
25 0084.....	16

BÖLÜM 03 S. 22-39

GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ

14 0284.....	33
16 0016.....	28
16 0017.....	30
16 0018.....	32
16 0020.....	28
16 0039.....	31
16 0045.....	31
16 0047.....	31
16 0052.....	32
16 0054.....	29
16 0073.....	34
16 0106.....	32
16 0107.....	33
16 0108.....	32
16 0109.....	33
16 0110.....	34
16 0111.....	31
16 0121.....	31
16 0123.....	29
16 0124.....	28
16 0125.....	28
16 0126.....	30
16 0127.....	30
16 0128.....	35
16 0132.....	29, 38
16 0229.....	28
16 0230.....	30

16 0231.....	29
18 0276.....	35
18 0404.....	26
23 1480.....	37
23 1482.....	37
23 1501.....	38
23 1505.....	37
23 1524.....	37
23 1601.....	37
23 1605.....	37
25 0056.....	37
25 0057.....	38
25 0058.....	38
25 0059.....	37
25 0060.....	38
25 0062.....	37
25 0065.....	37
25 0066.....	37
25 0067.....	37
25 0068.....	38
25 0081.....	24
25 0100.....	24
25 0133.....	38
25 0189.....	27

BÖLÜM 04 S. 40-61

POP-UP, SİFONLAR & TAŞMA YÜZÜKLERİ

13 0024.....	61
13 0025.....	61
13 0026.....	61
13 0028.....	61
13 0029.....	61
13 0030.....	61
13 0031.....	61
13 0060.....	61
18 0106.....	45
18 0117.....	45
22 0451.....	57
22 0452.....	57
22 0467.....	53
22 0468.....	53
22 0483.....	50
22 0484.....	50
22 0565.....	45
22 0568.....	46
22 0569.....	46
22 0572.....	47
22 0612.....	58
22 0613.....	58
22 0614.....	57
22 0615.....	57
22 0618.....	56
22 0619.....	56
22 0620.....	53
22 0621.....	53
22 0622.....	55
22 0623.....	55
22 0626.....	52
22 0627.....	52
22 0628.....	50
22 0629.....	50
22 0630.....	52
22 0631.....	52
22 0632.....	51
22 0633.....	51
22 0636.....	50
22 0637.....	50

22 0638.....	57
22 0639.....	57
22 0643.....	53
22 0645.....	53
22 0648.....	55
22 0649.....	55
22 0808.....	46
22 0809.....	42
22 0817.....	43
22 0818.....	43
22 0819.....	42
22 0820.....	42
22 0821.....	47
22 0838.....	44
22 0839.....	44
22 0840.....	43
22 0841.....	42
22 0848.....	43
22 0850.....	43
22 0851.....	43
22 0852.....	42
22 0853.....	42
22 0859.....	44
22 0860.....	44
22 0878.....	47
22 0881.....	46
22 0882.....	46
22 0883.....	47
22 0885.....	44
22 0886.....	44
22 0890.....	46
22 0891.....	47
22 0892.....	47
22 0893.....	45
22 0894.....	45
22 0899.....	45
22 0901.....	58
22 0902.....	58
22 0916.....	54
22 0917.....	51
22 0920.....	54
22 0921.....	51
24 0008.....	53
24 0009.....	53
24 0010.....	53
24 0011.....	53
24 0012.....	53
24 0018.....	49
24 0019.....	49
24 0020.....	49
24 0021.....	49
24 0022.....	49
24 0023.....	57
24 0024.....	57
24 0025.....	57
24 0031.....	59
24 0033.....	59
24 0043.....	59
24 0064.....	59
24 0078.....	60
24 0081.....	46
24 0099.....	60
24 0136.....	60
24 0137.....	60

BÖLÜM 05 S. 62-71

TAHARET MATİKLERİ

21 0062.....	64
--------------	----

21 0071.....	64	20 0307.....	80	11 0308.....	99
21 0146.....	65	20 0310.....	80	11 0321.....	99
21 0150.....	64	20 0311.....	80	11 0335.....	99
21 0158.....	65	20 0579.....	80	11 0347.....	99
21 0161.....	64	20 0584.....	80	11 0442.....	103
21 0217.....	66	20 0611.....	80	11 0451.....	105
21 0457.....	65	20 0708.....	79	11 0456.....	104
21 0458.....	65	20 0724.....	79	11 0457.....	104
21 0467.....	68	20 0731.....	80	11 0465.....	104
21 0468.....	68	20 0762.....	76	11 0469.....	104
21 0471.....	69	20 0763.....	80	11 0470.....	104
21 0475.....	69	20 0770.....	80	11 0471.....	100
21 0476.....	70	20 0803.....	79	11 0472.....	106
21 0479.....	71	23 0079.....	81	11 0473.....	106
21 0481.....	71	23 0080.....	81	11 0474.....	104
21 0482.....	71	23 0081.....	81	11 0476.....	104
21 0483.....	71	23 0082.....	81	11 0502.....	105
21 0497.....	69	23 0083.....	81	11 0518.....	104
21 0500.....	69	23 0084.....	81	11 0519.....	104
21 0501.....	70	23 0085.....	81	11 0648.....	98
		23 1707.....	81	15 0002.....	106
				15 0007.....	107
				15 0009.....	107
				15 0015.....	107
				15 0026.....	107
				15 0036.....	107
				15 0037.....	107

BÖLÜM 06 S. 72-81
ENTEĞRE TAHARET MUSLUKLARI


10 0589.....	74
10 0590.....	74
10 0591.....	74
10 0592.....	74
10 0593.....	74
10 0594.....	74
10 0595.....	75
10 0596.....	75
10 0597.....	75
10 0598.....	75
10 0599.....	75
10 0600.....	75
20 0020.....	76
20 0028.....	76
20 0037.....	76
20 0042.....	76
20 0044.....	76
20 0056.....	77
20 0060.....	77
20 0066.....	77
20 0072.....	77
20 0074.....	77
20 0087.....	76
20 0110.....	76
20 0112.....	76
20 0117.....	76
20 0127.....	77
20 0141.....	77
20 0143.....	77
20 0154.....	77
20 0156.....	77
20 0159.....	77
20 0184.....	76
20 0194.....	76
20 0201.....	76
20 0203.....	77
20 0215.....	77
20 0225.....	77
20 0255.....	80
20 0257.....	80
20 0272.....	80
20 0273.....	80
20 0279.....	80
20 0283.....	80
20 0306.....	80


BÖLÜM 07 S. 82-95
VİTRİFİYE MONTAJ SETLERİ

12 0441.....	92
12 0443.....	88
12 0444.....	90
12 0445.....	90
12 0446.....	88
12 0447.....	91
12 0487.....	88
13 0001.....	95
13 0003.....	95
13 0014.....	95
13 0015.....	95
13 0016.....	94
13 0038.....	94
13 0040.....	94
13 0041.....	94
14 0060.....	84
14 0101.....	87
14 0126.....	86
14 0233.....	85
14 0288.....	84
14 0291.....	86
14 0292.....	86
14 0293.....	87
14 0298.....	84
14 0299.....	87

BÖLÜM 08 S. 96-107
PİS SU BAĞLANTI PARÇALARI & CONTALAR

11 0002.....	99
11 0010.....	101
11 0012.....	105
11 0013.....	105
11 0018.....	105
11 0019.....	105
11 0041.....	100
11 0098.....	102
11 0161.....	102
11 0183.....	102
11 0186.....	102
11 0199.....	103
11 0228.....	102
11 0296.....	103







2027

ÜRÜN KATALOĞU

Vitrifiye ve banyo için
bağlantı ve montaj sistemleri.